

| JKL     | ATC     | INN                      | Zaštićeno ime leka | FO                                                 | Pakovanje i jačina leka                         | Naziv proizvođača leka                                    | Država proizvođnje leka      | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD       | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Napomena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|---------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1122460 | A02BC01 | omeprazol                | OMEPROL            | gastrorezištentna kapsula, tvrda                   | blister, 15 po 20 mg                            | Zdravlje a.d.                                             | Republika Srbija             | 232.10                           | 20 mg     | 15.47                      | 50.00                         | Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).                                                                                                                                                                                                                                                          | Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1122908 | A02BC01 | omeprazol                | OMEPROL T          | gastrorezištentna kapsula, tvrda                   | blister, 15 po 20 mg                            | Pharmachemie B.V.; Teva Pharma S.L.U.; Merckle GmbH       | Holandija; Španija; Nemačka  | 232.10                           | 20 mg     | 15.47                      | 50.00                         | Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).                                                                                                                                                                                                                                                          | Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1122867 | A02BC02 | pantoprazol              | PANRAZOL           | gastrorezištentna tableta                          | blister, 14 po 40 mg                            | Balkanpharma-Dupnitsa AD; Actavis LTD                     | Bugarska; Malta              | 119.00                           | 40 mg     | 8.50                       | 50.00                         | Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).                                                                                                                                                                                                                                                          | Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1122920 | A02BC02 | pantoprazol              | NOLPAZA            | gastrorezištentna tableta                          | blister, 14 po 40 mg                            | Krka, Tovarna Zdravil, d.d.                               | Slovenija                    | 119.00                           | 40 mg     | 8.50                       | 50.00                         | Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).                                                                                                                                                                                                                                                          | Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1122921 | A02BC02 | pantoprazol              | NOLPAZA            | gastrorezištentna tableta                          | blister, 28 po 40 mg                            | Krka, Tovarna Zdravil, d.d.                               | Slovenija                    | 238.00                           | 40 mg     | 8.50                       | 50.00                         | Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).                                                                                                                                                                                                                                                          | Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1122502 | A02BC02 | pantoprazol              | ACIPAN             | gastrorezištentna tableta                          | blister, 14 po 40 mg                            | Lek farmaceutiska družba d.d.                             | Slovenija                    | 119.00                           | 40 mg     | 8.50                       | 50.00                         | Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).                                                                                                                                                                                                                                                          | Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1122882 | A02BC05 | esomeprazol              | EMANERA            | gastrorezištentna kapsula, tvrda                   | blister, 14 po 20 mg                            | Krka, Tovarna Zdravil, d.d.                               | Slovenija                    | 150.00                           | 30 mg     | 16.07                      | 50.00                         | Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).                                                                                                                                                                                                                                                          | Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1122881 | A02BC05 | esomeprazol              | EMANERA            | gastrorezištentna kapsula, tvrda                   | blister, 28 po 20 mg                            | Krka, Tovarna Zdravil, d.d.                               | Slovenija                    | 299.90                           | 30 mg     | 16.07                      | 50.00                         | Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).                                                                                                                                                                                                                                                          | Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1122864 | A02BC05 | esomeprazol              | EMANERA            | gastrorezištentna kapsula, tvrda                   | blister, 14 po 40 mg                            | Krka, Tovarna Zdravil, d.d.                               | Slovenija                    | 208.50                           | 30 mg     | 11.17                      | 50.00                         | Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).                                                                                                                                                                                                                                                          | Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1122865 | A02BC05 | esomeprazol              | EMANERA            | gastrorezištentna kapsula, tvrda                   | blister, 28 po 40 mg                            | Krka, Tovarna Zdravil, d.d.                               | Slovenija                    | 417.10                           | 30 mg     | 11.17                      | 50.00                         | Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).                                                                                                                                                                                                                                                          | Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1124301 | A03FA01 | metoklopramid            | KLOMETOL           | tableta                                            | blister, 30 po 10 mg                            | Galenika a.d.                                             | Republika Srbija             | 141.40                           | 30 mg     | 14.14                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1124303 | A03FA01 | metoklopramid            | REGLAN             | tableta                                            | blister, 40 po 10 mg                            | Alkaloid a.d. u saradnji sa Sanofi-Aventis, Francuska     | Republika Severna Makedonija | 188.50                           | 30 mg     | 14.14                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1124532 | A04AA01 | ondansetron              | ONDASAN            | film tableta                                       | 10 po 4 mg                                      | Slaviamed d.o.o.                                          | Republika Srbija             | 950.60                           | 16 mg     | 380.24                     | 50.00                         | Za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1124534 | A04AA01 | ondansetron              | ONDASAN            | film tableta                                       | 10 po 8 mg                                      | Slaviamed d.o.o.                                          | Republika Srbija             | 1.530.10                         | 16 mg     | 306.02                     | 50.00                         | Za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1124533 | A04AA01 | ondansetron              | ONDA               | film tableta                                       | blister, 15 po 8 mg                             | Vianex S.A. - Plant B'                                    | Grčka                        | 2.295.20                         | 16 mg     | 306.03                     | 50.00                         | Za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1124100 | A04AA02 | granisetron              | RASETRON           | film tableta                                       | blister, 10 po 1 mg                             | Actavis LTD                                               | Malta                        | 2.226.10                         | 2 mg      | 445.22                     | 50.00                         | Za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1124104 | A04AA02 | granisetron              | RASETRON           | film tableta                                       | blister, 5 po 2 mg                              | Actavis LTD                                               | Malta                        | 2.481.60                         | 2 mg      | 496.32                     | 50.00                         | Za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1124586 | A04AA02 | granisetron              | KYTRIL             | film tableta                                       | blister, 10 po 1 mg                             | IL CSM Clinical Supplies Management; Waymade PLC.         | Nemačka; Velika Britanija    | 2.226.10                         | 2 mg      | 445.22                     | 50.00                         | Za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1127177 | A05AA02 | ursodeoksiholna kiselina | URSOFALK           | kapsula, tvrda                                     | blister, 100 po 250 mg                          | Dr Falk Pharma GmbH                                       | Nemačka                      | 2.317.20                         | 0,75 g    | 69.52                      | 50.00                         | 1. Primarna bilijarna ciroza dijagnostikovana u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. (K74.3)                                                                                                                                          | Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1127176 | A05AA02 | ursodeoksiholna kiselina | URSOFALK           | kapsula, tvrda                                     | blister, 50 po 250 mg                           | Dr Falk Pharma GmbH                                       | Nemačka                      | 1.158.60                         | 0,75 g    | 69.52                      | 50.00                         | 1. Primarna bilijarna ciroza dijagnostikovana u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. (K74.3)                                                                                                                                          | Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3127050 | A06AD11 | laktuloza                | PORTALAK           | sirup                                              | 1 po 500 ml (66,7 g/100 ml) 96%                 | Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.                          | Hrvatska                     | 424.70                           | 6,7 g     | 8.53                       | 50.00                         | 1. Portosistemske encefalopatije (K72).<br>2. Prevencija i terapija opstipacije izazvane opioidima.                                                                                                                                                                                                 | Za indikaciju pod tačkom 1. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3127426 | A06AD11 | laktuloza                | LAKTULOZA RP       | sirup                                              | boca plastična, 1 po 500 ml (66,7 g/100 ml)     | Hemofarm a.d.                                             | Republika Srbija             | 424.70                           | 6,7 g     | 8.53                       | 50.00                         | 1. Portosistemske encefalopatije (K72).<br>2. Prevencija i terapija opstipacije izazvane opioidima.                                                                                                                                                                                                 | Za indikaciju pod tačkom 1. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1126401 | A07DA03 | loperamid                | LOPERAMID ACTAVIS  | tableta                                            | blister, 20 po 2 mg                             | Zdravlje a.d.                                             | Republika Srbija             | 188.90                           | 10 mg     | 47.23                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1129930 | A07EA06 | budesonid                | BUDOSAN            | gastrorezištentna kapsula, tvrda                   | blister, 100 po 3 mg                            | Dr Falk Pharma GmbH                                       | Nemačka                      | 9.096.80                         | 9 mg      | 272.90                     | 50.00                         | 1. Crohnova bolest terminalnog ileuma ili ascendentnog kolona (K50).<br>2. Autoimuni hepatitis (K75.4)                                                                                                                                                                                              | Za indikaciju pod tačkom 1. lek se u terapiju uvodi do tri meseca u toku 12 meseci na osnovu mišljenja gastroenterologa, a nastavak terapije još do tri meseca u toku 12 meseci na osnovu mišljenja gastroenterologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja lekara specijaliste interne medicine ili infektivnih i tropskih bolesti sa užom specijalizacijom iz gastroenterohepatologije zdravstvene ustanove sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite. |
| 1129490 | A07EC01 | sulfasalazin             | SALAZOPYRIN-EN     | gastrorezištentna tableta                          | boca plastična, 100 po 500 mg                   | Recipham Uppsala AB                                       | Švedska                      | 1.205.00                         | 2 g       | 48.20                      | 50.00                         | 1. Crohnova bolest (K50).<br>2. Ulcerozni kolitis (K51).                                                                                                                                                                                                                                            | Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1129300 | A07EC02 | mesalazin                | 5-ASA              | gastrorezištentna tableta                          | blister, 100 po 250 mg                          | Slaviamed d.o.o.                                          | Republika Srbija             | 911.40                           | 1,5 g     | 54.68                      | 50.00                         | 1. Crohnova bolest (K50).<br>2. Ulcerozni kolitis (K51).                                                                                                                                                                                                                                            | Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5129303 | A07EC02 | mesalazin                | 5-ASA              | supozitorija                                       | blister, 30 po 250 mg                           | Slaviamed d.o.o.                                          | Republika Srbija             | 952.00                           | 1,5 g     | 190.40                     | 50.00                         | 1. Crohnova bolest (K50).<br>2. Ulcerozni kolitis (K51).                                                                                                                                                                                                                                            | Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili gastroenterologa ili pulmologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1121154 | A09AA02 | pankreatin               | KREON 25 000       | gastrorezištentna kapsula, tvrda                   | kontejner plastični, 50 po 300 mg               | Abbott Laboratories GMBH                                  | Nemačka                      | 1.478.30                         | 4 kapsule | 118.26                     | 50.00                         | 1. Poremećaj egzokrine funkcije pankreasa uzrokovani cističnom fibrozom (E84).<br>2. Steatorrhea pancreatica (K90.3), dokazana odgovarajućim dijagnostičkim testom, kvalitativnim ili kvantitativnim ili odgovarajućim morfološkim vizuelizacionim metodama, uz pothranjenost pacijenta (ITM < 20). | Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili gastroenterologa ili pulmologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1121155 | A09AA02 | pankreatin               | KREON 25 000       | gastrorezištentna kapsula, tvrda                   | kontejner plastični, 100 po 300 mg              | Abbott Laboratories GMBH                                  | Nemačka                      | 2.956.40                         | 4 kapsule | 118.26                     | 50.00                         | 1. Poremećaj egzokrine funkcije pankreasa uzrokovani cističnom fibrozom (E84).<br>2. Steatorrhea pancreatica (K90.3), dokazana odgovarajućim dijagnostičkim testom, kvalitativnim ili kvantitativnim ili odgovarajućim morfološkim vizuelizacionim metodama, uz pothranjenost pacijenta (ITM < 20). | Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili gastroenterologa ili pulmologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1121163 | A09AA02 | pankreatin               | KREON 25000        | gastrorezištentna kapsula, tvrda                   | kufija, 20 po 300 mg                            | Abbott Laboratories GMBH                                  | Nemačka                      | 591.30                           | 4 kapsule | 118.26                     | 50.00                         | 1. Poremećaj egzokrine funkcije pankreasa uzrokovani cističnom fibrozom (E84).<br>2. Steatorrhea pancreatica (K90.3), dokazana odgovarajućim dijagnostičkim testom, kvalitativnim ili kvantitativnim ili odgovarajućim morfološkim vizuelizacionim metodama, uz pothranjenost pacijenta (ITM < 20). | Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili gastroenterologa ili pulmologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1121152 | A09AA02 | pankreatin               | KREON 10 000       | gastrorezištentna kapsula, tvrda                   | kontejner plastični, 100 po 150 mg              | Abbott Laboratories GMBH                                  | Nemačka                      | 1.166.40                         | 6 kapsula | 69.98                      | 50.00                         | 1. Poremećaj egzokrine funkcije pankreasa uzrokovani cističnom fibrozom (E84).<br>2. Steatorrhea pancreatica (K90.3), dokazana odgovarajućim dijagnostičkim testom, kvalitativnim ili kvantitativnim ili odgovarajućim morfološkim vizuelizacionim metodama, uz pothranjenost pacijenta (ITM < 20). | Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili gastroenterologa ili pulmologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0041610 | A10AB01 | insulin humani           | ACTRAPID FLEXPEN   | rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu | napunjeni injekcioni pen, 5 po 3 ml (100 IJ/ml) | Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk Production S.A.S - Charles | Danska; Francuska            | 2.155.90                         | 40 IJ.    | 57.49                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0041425 | A10AB01 | insulin humani           | HUMULIN R          | rastvor za injekciju u uočku                       | 5 po 3 ml (100 IJ/ml)                           | Lilly France S.A.S.; Eli Lilly Italia S.P.A.              | Francuska; Italija           | 2.004.70                         | 40 IJ.    | 53.46                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| JKL     | ATC     | INN            | Zaštićeno ime leka | FO                                     | Pakovanje i jačina leka                | Naziv proizvođača leka                          | Država proizvođača leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD   | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija | Napomena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|---------|----------------|--------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------|----------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |         |                |                    |                                        |                                        |                                                 |                         |                                  |       |                            |                               |            | <p>1. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na intenziviranoj terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7%, tj. HbA1c&gt;7%) u kojih se uvodi intenzivirana terapija insulinskim analogima (4-5 doza dnevno, kombinacija kratkododeljujućeg i dugodeljujućeg, odnosno bifaznog analoga, koji su uvedeni u terapiju u skladu sa njima propisanim napomenama) ili za pacijente na terapiji dugodeljujućim, odnosno bifaznim analogom kao dodatna terapija u slučaju perzistiranja ponavljane postprandijalne hiperglikemije (glikemija veća od 9mmol/l, 2h posle obroka) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci.</p> <p>Postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izveštajem na osnovu koga se lek uvodi u terapiju;</li> <li>- podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju.</li> </ul> <p>Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.</p> <p>2. Za lečenje dece sa dijabetesom tip 1, lek se može koristiti i kao alternativa humanim insulinima u prvoj liniji terapije na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra.</p> |
| 0041507 | A10AB04 | insulin lispro | HUMALOG            | rastvor za injekciju u ulošku          | uložak, 5 po 3 ml (100 j./ml)          | Lilly France; Eli Lilly Italia S.P.A.           | Francuska; Italija      | 2.739.40                         | 40 j. | 73.05                      | 50.00                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0041532 | A10AB05 | insulin aspart | NOVO RAPID         | rastvor za injekciju                   | bočica, 1 po 10 ml (100 j./ml )        | Novo Nordisk A/S                                | Danska                  | 1.461.10                         | 40 j. | 58.44                      | 50.00                         |            | Pacijenti na terapiji subkutanom insulinskom infuzijom pomoću insulinske pumpe, na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |         |                |                    |                                        |                                        |                                                 |                         |                                  |       |                            |                               |            | <p>1. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na intenziviranoj terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7%, tj. HbA1c&gt;7%) u kojih se uvodi intenzivirana terapija insulinskim analogima (4-5 doza dnevno, kombinacija kratkododeljujućeg i dugodeljujućeg, odnosno bifaznog analoga, koji su uvedeni u terapiju u skladu sa njima propisanim napomenama) ili za pacijente na terapiji dugodeljujućim, odnosno bifaznim analogom kao dodatna terapija u slučaju perzistiranja ponavljane postprandijalne hiperglikemije (glikemija veća od 9mmol/l, 2h posle obroka) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci.</p> <p>Postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izveštajem na osnovu koga se lek uvodi u terapiju;</li> <li>- podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju.</li> </ul> <p>Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.</p> <p>2. Za lečenje dece sa dijabetesom tip 1, lek se može koristiti i kao alternativa humanim insulinima u prvoj liniji terapije na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra.</p> |
| 0041527 | A10AB05 | insulin aspart | NOVORAPID FLEXPEN  | rastvor za injekciju                   | pen sa uloškom, 5 po 3 ml (100 j./ml ) | Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk Production S.A.S | Danska; Francuska       | 2.604.60                         | 40 j. | 69.46                      | 50.00                         |            | Pacijenti na terapiji subkutanom insulinskom infuzijom pomoću insulinske pumpe, na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0041560 | A10AB05 | insulin aspart | FIASP              | rastvor za injekciju                   | bočica staklena, 1 po 10 ml (100 j/ml) | Novo Nordisk A/S                                | Danska                  | 1.461.10                         | 40 j. | 58.44                      | 50.00                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |         |                |                    |                                        |                                        |                                                 |                         |                                  |       |                            |                               |            | <p>1. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na intenziviranoj terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7%, tj. HbA1c&gt;7%) u kojih se uvodi intenzivirana terapija insulinskim analogima (4-5 doza dnevno, kombinacija kratkododeljujućeg i dugodeljujućeg, odnosno bifaznog analoga, koji su uvedeni u terapiju u skladu sa njima propisanim napomenama) ili za pacijente na terapiji dugodeljujućim, odnosno bifaznim analogom kao dodatna terapija u slučaju perzistiranja ponavljane postprandijalne hiperglikemije (glikemija veća od 9mmol/l, 2h posle obroka) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci.</p> <p>Postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izveštajem na osnovu koga se lek uvodi u terapiju;</li> <li>- podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju.</li> </ul> <p>Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.</p> <p>2. Za lečenje dece sa dijabetesom tip 1, lek se može koristiti i kao alternativa humanim insulinima u prvoj liniji terapije na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra.</p> |
| 0041561 | A10AB05 | insulin aspart | FIASP FLEXTOUCH    | rastvor za injekciju u penu sa uloškom | pen sa uloškom, 5 po 3 ml (100 j/ml)   | Novo Nordisk A/S                                | Danska                  | 2.604.60                         | 40 j. | 69.46                      | 50.00                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| JKL     | ATC     | INN                                            | Zaštićeno ime leka | FO                                                     | Pakovanje i jačina leka                         | Naziv proizvođača leka                                     | Država proizvođača leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD   | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija | Napomena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|---------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------|----------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0041556 | A10AB06 | insulin glulizin                               | APIDRA SOLOSTAR    | rastvor za injekciju                                   | pen sa uloškom, 5 po 3 ml (100 IJ/ml)           | Sandoz-Aventis Deutschland GmbH                            | Nemačka                 | 2.628.10                         | 40 IJ | 70.08                      | 50.00                         |            | 1. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na intenziviranoj terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7%, tj. HbA1c>7%) u kojih se uvodi intenzivirana terapija insulinskim analogima (4-5 doza dnevno, kombinacija kratkododeljujućeg i dugodeljujućeg, odnosno bifaznog analoga, koji su uvedeni u terapiju u skladu sa njima propisanim napomenama) ili za pacijente na terapiji dugodeljujućim, odnosno bifaznim analogom kao dodatna terapija u slučaju perzistiranja ponavljane postprandijalne hiperglikemije (glikemija veća od 9mmol/l, 2h posle obroka) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i kompijansse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci.<br>Postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:<br>- podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izveštajem na osnovu koga se lek uvodi u terapiju.<br>- podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju.<br>Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.<br>2. Za lečenje dece sa dijabetesom tip 1, lek se može koristiti i kao alternativa humanim insulinima u prvoj liniji terapije na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra.                                                                          |
| 0041557 | A10AC01 | insulin srednje dugog dejstva, humani (izofan) | INSULATARD PENFILL | suspenzija za injekciju u ulošku                       | (za Novopen) 5 po 3 ml (100 IJ/ml)              | Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk Production S.A.S            | Danska; Francuska       | 2.116.00                         | 40 IJ | 56.43                      | 50.00                         |            | Samo za decu.<br>Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0041611 | A10AC01 | insulin humani                                 | INSULATARD FLEXPEN | suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom pen-u | napunjeni injekcioni pen, 5 po 3 ml (100 IJ/ml) | Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk Production S.A.S - Chantres | Danska; Francuska       | 2.116.00                         | 40 IJ | 56.43                      | 50.00                         |            | Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0041428 | A10AC01 | insulin humani                                 | HUMULIN NPH        | suspenzija za injekciju u ulošku                       | 5 po 3 ml (100 IJ/ml)                           | Lilly France S.A.S.; Eli Lilly Italia S.P.A.               | Francuska; Italija      | 2.116.00                         | 40 IJ | 56.43                      | 50.00                         |            | Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0041612 | A10AD01 | insulin humani                                 | MIXTARD 30 FLEXPEN | suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom pen-u | napunjeni injekcioni pen, 5 po 3 ml (100 IJ/ml) | Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk Production S.A.S - Chantres | Danska; Francuska       | 1.989.50                         | 40 IJ | 53.05                      | 50.00                         |            | Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0041427 | A10AD01 | insulin humani                                 | HUMULIN M3         | suspenzija za injekciju u ulošku                       | 5 po 3 ml (100 IJ/ml)                           | Lilly France S.A.S.; Eli Lilly Italia S.P.A.               | Francuska; Italija      | 1.989.50                         | 40 IJ | 53.05                      | 50.00                         |            | Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0041502 | A10AD04 | insulin lispro                                 | HUMALOG MIX 25     | suspenzija za injekciju u ulošku                       | uložak, 5 po 3 ml (100 IJ/1 ml)                 | Lilly France S.A.S.; Eli Lilly Italia S.P.A.               | Francuska; Italija      | 2.739.40                         | 40 IJ | 73.05                      | 50.00                         |            | 1. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7%, tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane postprandijalne hiperglikemije (glikemija veća od 9mmol/l, 2h posle obroka) ili ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5mmol/l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i kompijansse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci.<br>Hipoglikemijska, odnosno postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:<br>- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske, odnosno postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izveštajem na osnovu koga se lek uvodi u terapiju.<br>- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju.<br>- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske, odnosno postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju.<br>Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.<br>2. Za lečenje dece sa dijabetesom tip 1, lekovi Humalog Mix 25 i Humalog Mix 25 KwikPen mogu se koristiti i kao alternativa humanim insulinima u prvoj liniji terapije na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra. |

| JKL     | ATC     | INN             | Zaštićeno ime leka | FO                               | Pakovanje i jačina leka                 | Naziv proizvođača leka                          | Država proizvođače leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD   | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija | Napomena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|---------|-----------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------|----------------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0041503 | A10AD04 | insulin lispro  | HUMALOG MIX 50     | suspenzija za injekciju u uložku | uložak, 5 po 3 ml (100 IJ/1 ml)         | Lilly France S.A.S.; Eli Lilly Italia S.P.A.    | Francuska; Italija      | 2.739.40                         | 40 IJ | 73.05                      | 50.00                         |            | <p>1. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7% tj. HbA1c&gt;7%) u kojih perzistiraju ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5 mmol/l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci Hipoglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim na osnovu koga se lek uvodi u terapiju;</li> <li>- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju;</li> <li>- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju.</li> </ul> <p>Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.</p> <p>2. Za lečenje dece sa dijabetesom tip 1, lek se može koristiti i kao alternativa humanim insulinima u prvoj liniji terapije na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra.</p>                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0041528 | A10AD05 | insulin aspart  | NOVOMIX 30 FLEXPEN | suspenzija za injekciju          | pen sa uloskom, 5 po 3 ml (100 IJ/1 ml) | Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk Production S.A.S | Danska; Francuska       | 2.604.60                         | 40 IJ | 69.46                      | 50.00                         |            | <p>1. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7% tj. HbA1c&gt;7%) u kojih perzistiraju ponavljane postprandijalne hiperglikemije (glikemija veća od 9mmol/l, 2h posle obroka) ili ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5mmol/l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci.</p> <p>Hipoglikemijska, odnosno postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske, odnosno postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izveštajem na osnovu koga se lek uvodi u terapiju;</li> <li>- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju;</li> <li>- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske, odnosno postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju.</li> </ul> <p>Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.</p> <p>2. Za lečenje dece sa dijabetesom tip 1, lek se može koristiti i kao alternativa humanim insulinima u prvoj liniji terapije na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra.</p> |
| 0041555 | A10AE04 | insulin glargin | LANTUS SOLOSTAR    | rastvor za injekciju             | pen sa uloskom, 5 po 3 ml (100 IJ/ml)   | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH                 | Nemačka                 | 3.967.30                         | 40 IJ | 105.79                     | 50.00                         |            | <p>1. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7% tj. HbA1c&gt;7%) u kojih perzistiraju ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5 mmol/l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci Hipoglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim na osnovu koga se lek uvodi u terapiju;</li> <li>- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju;</li> <li>- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju.</li> </ul> <p>Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.</p> <p>2. Za lečenje dece sa dijabetesom tip 1, lek se može koristiti i kao alternativa humanim insulinima u prvoj liniji terapije na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra.</p>                                                                                                                                                                                                                                            |

| JKL     | ATC     | INN              | Zaštićeno ime leka | FO                                     | Pakovanje i jačina leka                        | Naziv proizvođača leka                          | Država proizvođnje leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD     | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija | Napomena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|---------|------------------|--------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0041666 | A10AE04 | insulin glargin  | TOUJEO             | rastvor za injekciju u penu sa uloškom | pen sa uloškom Solostar, 3 po 1,5ml (300j./ml) | Sandi-Aventis Deutschland GmbH                  | Nemačka                 | 3.736.50                         | 40 i.j. | 110.71                     | 50.00                         |            | <p>Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci ( glikozilirani hemoglobin veći od 7% tj. HbA1c&gt;7%) u kojih perzistiraju ponavljane hipoglikemije ( glikemija manja od 3.5 mmola/l ) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplananse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci.</p> <p>Hipoglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim na osnovu koga se lek uvodi u terapiju;</li> <li>- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju;</li> <li>- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju.</li> </ul> <p>Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.</p> <p>2. Za lečenje dece sa dijabetesom tip 1, lek se može koristiti i kao alternativa humanim insulinima u prvoj liniji terapije na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra.</p> |
| 0041667 | A10AE04 | insulin glargin  | ABASAGLAR          | rastvor za injekciju u ulošku          | uložak, 5 po 3 ml (100 j./ml)                  | Lilly France                                    | Francuska               | 3.201.60                         | 40 i.j  | 85.38                      | 50.00                         |            | <p>1. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7% tj. HbA1c&gt;7%) u kojih perzistiraju ponavljane hipoglikemije ( glikemija manja od 3.5 mmol/l ) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplananse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci. Hipoglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim na osnovu koga se lek uvodi u terapiju;</li> <li>- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju;</li> <li>- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju.</li> </ul> <p>Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.</p> <p>2. Za lečenje dece sa dijabetesom tip 1, lek se može koristiti i kao alternativa humanim insulinima u prvoj liniji terapije na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra.</p>       |
| 0041550 | A10AE05 | insulin detemir  | LEVEMIR FLEXPEN    | rastvor za injekciju u                 | pen sa uloškom, 5 po 3 ml (100 j./1 ml )       | Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk Production S.A.S | Danska; Francuska       | 5.109.70                         | 40 j.   | 136.26                     | 50.00                         |            | <p>1. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7% tj. HbA1c&gt;7%) u kojih perzistiraju ponavljane hipoglikemije ( glikemija manja od 3.5 mmol/l ) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplananse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci. Hipoglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim na osnovu koga se lek uvodi u terapiju;</li> <li>- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju;</li> <li>- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju.</li> </ul> <p>Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.</p> <p>2. Za lečenje dece sa dijabetesom tip 1, lek se može koristiti i kao alternativa humanim insulinima u prvoj liniji terapije na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra.</p>       |
| 0041206 | A10AE06 | insulin degludek | TRESIBA FLEXTOUCH  | rastvor za injekciju u penu sa uloškom | pen sa uloškom, 5 po 3 ml (100j./ml)           | Novo Nordisk A/S                                | Danska                  | 5.478.30                         | 40 j    | 146.09                     | 50.00                         |            | <p>Za lečenje dece sa dijabetesom tipa 1, lek se može koristiti i kao alternativa humanim insulinima u prvoj liniji terapije na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| JKL     | ATC     | INN              | Zaštićeno ime leka | FO                                                 | Pakovanje i jačina leka                         | Naziv proizvođača leka                                            | Država proizvođne leka                           | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD     | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Napomena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|---------|------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0041207 | A10AE06 | insulin degludek | TRESIBA FLEXTOUCH  | rastvor za injekciju u penu sa uloškom             | pen sa uloškom, 3 po 3 ml (200, /ml)            | Novo Nordisk A/S                                                  | Danska                                           | 6.990.30                         | 40 j    | 155.34                     | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozirani hemoglobin veći od 7% tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5 mmol/l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplanjansa pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci. Hipoglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:<br>- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim na osnovu koga se lek uvodi u terapiji;<br>- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju;<br>- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiji.<br>Lek se u terapiji uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju uveri i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiji.<br>2. Za lečenje dece sa dijabetesom tip 1, lek se može koristiti i kao alternativa humanim insulinima u prvoj liniji terapije na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra. |
| 0041205 | A10AE06 | insulin degludek | TRESIBA PENFILL    | rastvor za injekciju u ulošku                      | uložak, 5 po 3mL (100j./mL)                     | Novo Nordisk A/S                                                  | Danska                                           | 5.478.30                         | 40 i.j. | 146.09                     | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Za lečenje dece sa dijabetesom tipa 1, lek se može koristiti i kao alternativa humanim insulinima u prvoj liniji terapije na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1043060 | A10BA02 | metformin        | GLUFORMIN          | film tableta                                       | blister, 30 po 500 mg                           | Hemofarm a.d.                                                     | Republika Srbija                                 | 78.90                            | 2 g     | 10.52                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1043062 | A10BA02 | metformin        | GLUFORMIN          | film tableta                                       | blister, 30 po 1000 mg                          | Hemofarm a.d.                                                     | Republika Srbija                                 | 121.30                           | 2 g     | 8.09                       | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1043070 | A10BA02 | metformin        | TEFOR              | film tableta                                       | blister, 30 po 500 mg                           | Galenika a.d.                                                     | Republika Srbija                                 | 78.90                            | 2 g     | 10.52                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1043071 | A10BA02 | metformin        | TEFOR              | film tableta                                       | tableta, 30 po 850 mg                           | Galenika a.d.                                                     | Republika Srbija                                 | 94.20                            | 2 g     | 7.39                       | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1043107 | A10BA02 | metformin        | GLUCOPHAGE         | film tableta                                       | 30 po 1000 mg                                   | Merck Sante S.A.S.; Merck S.L.; Merck Healthcare KGaA; Famar Lyon | Francuska; Španija; Nemačka; Austrija; Francuska | 177.80                           | 2 g     | 11.85                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1043050 | A10BA02 | metformin        | METFORMIN ZENTIVA  | film tableta                                       | 30 po 500 mg                                    | S.C. Zentiva S.A.                                                 | Rumunija                                         | 71.00                            | 2 g     | 9.47                       | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1043051 | A10BA02 | metformin        | METFORMIN ZENTIVA  | film tableta                                       | 60 po 500 mg                                    | S.C. Zentiva S.A.                                                 | Rumunija                                         | 142.00                           | 2 g     | 9.47                       | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1043052 | A10BA02 | metformin        | METFORMIN ZENTIVA  | film tableta                                       | 30 po 850 mg                                    | S.C. Zentiva S.A.                                                 | Rumunija                                         | 84.80                            | 2 g     | 6.65                       | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1043053 | A10BA02 | metformin        | METFORMIN ZENTIVA  | film tableta                                       | 30 po 1000 mg                                   | S.C. Zentiva S.A.                                                 | Rumunija                                         | 109.20                           | 2 g     | 7.28                       | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1042332 | A10BB01 | glibenklamid     | MANINIL 3.5        | tableta                                            | blister, 30 po 3,5 mg                           | Berlin-Chemie (Meranini group)                                    | Nemačka                                          | 95.00                            | 7 mg    | 6.33                       | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1042076 | A10BB09 | gliklazid        | GLIKOSAN           | tableta                                            | blister, 30 po 80 mg                            | Stavamed d.o.o                                                    | Republika Srbija                                 | 177.30                           | 60 mg   | 4.43                       | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1042070 | A10BB09 | gliklazid        | GLIOLAL            | tableta                                            | blister, 30 po 80 mg                            | Galenika a.d.                                                     | Republika Srbija                                 | 177.30                           | 60 mg   | 4.43                       | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1042311 | A10BB12 | glimepirid       | AMARYL             | tableta                                            | blister, 30 po 2 mg                             | Sanofi Winthrop Industrie; Sanofi S.R.L.                          | Francuska; Italija                               | 79.40                            | 2 mg    | 2.65                       | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1042312 | A10BB12 | glimepirid       | AMARYL             | tableta                                            | blister, 30 po 3 mg                             | Sanofi Winthrop Industrie; Sanofi S.R.L.                          | Francuska; Italija                               | 133.50                           | 2 mg    | 2.97                       | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1042830 | A10BB12 | glimepirid       | LIMERAL            | tableta                                            | blister, 30 po 1 mg                             | Zdravlje a.d.; Actavis LTD                                        | Republika Srbija; Malta                          | 101.70                           | 2 mg    | 6.78                       | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1042831 | A10BB12 | glimepirid       | LIMERAL            | tableta                                            | blister, 30 po 2 mg                             | Zdravlje a.d.; Actavis LTD                                        | Republika Srbija; Malta                          | 79.40                            | 2 mg    | 2.65                       | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1042832 | A10BB12 | glimepirid       | LIMERAL            | tableta                                            | blister, 30 po 3 mg                             | Zdravlje a.d.; Actavis LTD                                        | Republika Srbija; Malta                          | 133.50                           | 2 mg    | 2.97                       | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1042833 | A10BB12 | glimepirid       | LIMERAL            | tableta                                            | blister, 30 po 4 mg                             | Zdravlje a.d.; Actavis LTD                                        | Republika Srbija; Malta                          | 219.30                           | 2 mg    | 3.66                       | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1042834 | A10BB12 | glimepirid       | LIMERAL            | tableta                                            | blister, 30 po 6 mg                             | Zdravlje a.d.; Actavis LTD                                        | Republika Srbija; Malta                          | 366.50                           | 2 mg    | 4.07                       | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1042314 | A10BB12 | glimepirid       | MELPAMID           | tableta                                            | blister, 30 po 1 mg                             | Bosnalijek D.D.                                                   | Bosna i Hercegovina                              | 77.30                            | 2 mg    | 5.15                       | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1042315 | A10BB12 | glimepirid       | MELPAMID           | tableta                                            | blister, 30 po 2 mg                             | Bosnalijek D.D.                                                   | Bosna i Hercegovina                              | 79.40                            | 2 mg    | 2.65                       | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1042316 | A10BB12 | glimepirid       | MELPAMID           | tableta                                            | blister, 30 po 3 mg                             | Bosnalijek D.D.                                                   | Bosna i Hercegovina                              | 133.50                           | 2 mg    | 2.97                       | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0341004 | A10B306 | semaglutid       | OZEMPIC            | rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu | napunjeni injekcioni pen, 1 po 1,5 ml (0,25 mg) | Novo Nordisk A/S                                                  | Danska                                           | 8.180.30                         | 0,11 mg | 449.92                     | 50.00                         | Za bolesnike sa tipom 2 dijabetesa sa neregulisanim glikemijom nakon primene dva oralna antihiperglikemijska agensa ili jednog oralnog antihiperglikemijskog agensa i bazalnog insulina, koji ne postižu HbA1c<7% i koji uz to imaju<br>- indeks telesne mase ≥30 kg/m2 ili<br>- indeks telesne mase ≥28 kg/m2 i dokazanu kardiovaskularnu bolest. | Nakon šestomesečnog lečenja potrebno je proceniti efekat lečenja, a nastavak lečenja moguć je isključivo ukoliko postoji pozitivan odgovor na lečenje (smanjenje HbA1c za najmanje 0,5%) i/ili gubitak na telesnoj masi od ≥3%.<br>Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0341005 | A10B306 | semaglutid       | OZEMPIC            | rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu | napunjeni injekcioni pen, 1 po 1,5 ml (0,5 mg)  | Novo Nordisk A/S                                                  | Danska                                           | 8.180.30                         | 0,11 mg | 449.92                     | 50.00                         | Za bolesnike sa tipom 2 dijabetesa sa neregulisanim glikemijom nakon primene dva oralna antihiperglikemijska agensa ili jednog oralnog antihiperglikemijskog agensa i bazalnog insulina, koji ne postižu HbA1c<7% i koji uz to imaju<br>- indeks telesne mase ≥30 kg/m2 ili<br>- indeks telesne mase ≥28 kg/m2 i dokazanu kardiovaskularnu bolest. | Nakon šestomesečnog lečenja potrebno je proceniti efekat lečenja, a nastavak lečenja moguć je isključivo ukoliko postoji pozitivan odgovor na lečenje (smanjenje HbA1c za najmanje 0,5%) i/ili gubitak na telesnoj masi od ≥3%.<br>Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0341006 | A10B306 | semaglutid       | OZEMPIC            | rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu | napunjeni injekcioni pen, 1 po 3 ml (1 mg)      | Novo Nordisk A/S                                                  | Danska                                           | 8.180.30                         | 0,11 mg | 224.96                     | 50.00                         | Za bolesnike sa tipom 2 dijabetesa sa neregulisanim glikemijom nakon primene dva oralna antihiperglikemijska agensa ili jednog oralnog antihiperglikemijskog agensa i bazalnog insulina, koji ne postižu HbA1c<7% i koji uz to imaju<br>- indeks telesne mase ≥30 kg/m2 ili<br>- indeks telesne mase ≥28 kg/m2 i dokazanu kardiovaskularnu bolest. | Nakon šestomesečnog lečenja potrebno je proceniti efekat lečenja, a nastavak lečenja moguć je isključivo ukoliko postoji pozitivan odgovor na lečenje (smanjenje HbA1c za najmanje 0,5%) i/ili gubitak na telesnoj masi od ≥3%.<br>Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1341371 | A10BK01 | dapagliflozin    | FORXIGA            | film tableta                                       | blister deljiv na pojedinačne doze, 30 po 10 mg | AstraZeneca AB                                                    | Švedska                                          | 3.876.20                         | 10 mg   | 129.21                     | 50.00                         | Za bolesnike sa tipom 2 dijabetesa sa neregulisanim glikemijom koja perzistira na terapiji sa dva oralna antihiperglikemijska agensa ili jednog oralnog antihiperglikemijskog agensa i bazalnog insulina, tj. koji ne postižu HbA1c<7% i koji uz to imaju indeks telesne mase ≥27 kg/m².                                                           | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| JKL     | ATC     | INN                                          | Zaštitno ime leka          | FO                                        | Pakovanje i jačina leka                         | Naziv proizvođača leka                                                                                         | Država proizvodnje leka               | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD     | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija                                                                                                                                                                                                                                                                             | Napomena                                                                                                                                                |
|---------|---------|----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1341020 | A10BK03 | empagliflozin                                | JARDIANCE                  | film tableta                              | blister deljiv na pojedinačne doze, 30 po 10 mg | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH&Co.KG; Rottendorf Pharma GmbH; Boehringer Ingelheim Hellas Single Member S.A. | Nemačka; Nemačka; Grčka               | 3.967.10                         | 17,5 mg | 231.41                     | 50.00                         | Za bolesnike sa tipom 2 dijabetesa sa neregulisanom glikemijom koja perzistira na terapiji sa dva oralna antihiperlipidemska agensa ili jednog oralnog antihiperlipidemskog agensa i bazalnog insulina, tj. koji ne postižu HbA1c<7% i koji uz to imaju indeks telesne mase ≥27 kg/m². | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste.                                                                               |
| 1341022 | A10BK03 | empagliflozin                                | JARDIANCE                  | film tableta                              | blister deljiv na pojedinačne doze, 30 po 25 mg | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH&Co.KG; Rottendorf Pharma GmbH; Boehringer Ingelheim Hellas Single Member S.A. | Nemačka; Nemačka; Grčka               | 3.967.10                         | 17,5 mg | 92.57                      | 50.00                         | Za bolesnike sa tipom 2 dijabetesa sa neregulisanom glikemijom koja perzistira na terapiji sa dva oralna antihiperlipidemska agensa ili jednog oralnog antihiperlipidemskog agensa i bazalnog insulina, tj. koji ne postižu HbA1c<7% i koji uz to imaju indeks telesne mase ≥27 kg/m². | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste.                                                                               |
| 2050087 | A11CC05 | holecalciferol                               | VIGANTOL                   | oralne kapi, rastvor                      | bočica sa kapaljkom, 1 po 10 ml (20000 IJ./ml)  | Lusomedicamenta Sociedade Tecnica Farmaceutica S.A.                                                            | Portugalija                           | 228.50                           | 20 mcg  | 0.91                       | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Samo za decu.                                                                                                                                           |
| 1053075 | A12AA04 | kalcijum karbonat                            | KALCIJUM KARBONAT ALKALOID | tableta                                   | tepla, 50 po 1 g                                | Alkaloid a.d.                                                                                                  | Republika Severna Makedonija          | 577.40                           | 3 g     | 34.64                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |
| 2053247 | A12BA01 | kalcijum-hlorid                              | KALIJ CHLORIDI             | prašak za oralni rastvor                  | kesica, 10 po 1g                                | Utar d.o.o                                                                                                     | Republika Srbija                      | 237.50                           | 3g      | 71.25                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Uz diuretike Henleove petlje, nakon bolničkog lečenja, na osnovu mišljenja iz opusne liste i kod preosetljivosti ili kontraindikacije na spirinolaktin. |
| 1059011 | A16AX12 | trientin                                     | CUFENCE                    | kapsula, tvrda                            | boca staklena, 100 po 200 mg                    | Aestica Pharmaceuticals GmbH                                                                                   | Nemačka                               | 343.086.90                       | 0.45 g  | 7.719.46                   | 50.00                         | Willson-ova bolest                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |
| 1059010 | A16AX12 | trientin                                     | TRIENTINE UNI-CHEM         | kapsula, tvrda                            | boca plastična, 100 po 167 mg                   | Tillomed Laboratories Limited; Mias Pharma Limited                                                             | Ujedinjeno Kraljevstvo; Irska         | 267.685.80                       | 0.45 g  | 7.213.09                   | 50.00                         | Willson-ova bolest                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |
| 1059012 | A16AX12 | trientin                                     | TRIENTINE WAYMADE          | kapsula, tvrda                            | boca plastična, 100 po 200 mg                   | Drehn Pharma GmbH; Waymade B.V.; Waymade PLC                                                                   | Austrija; Holandija; Velika Britanija | 222.385.50                       | 0.45 g  | 5.003.67                   | 50.00                         | Willson-ova bolest                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |
| 1063115 | B01AA03 | varfarin                                     | FARIN                      | tableta                                   | blister, 30 po 5 mg                             | Galenika a.d.                                                                                                  | Republika Srbija                      | 175.10                           | 7,5 mg  | 8.76                       | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |
| 3060072 | B03AB05 | gvožđe (III) hidroksid polimaltozni kompleks | REFERUM                    | sirup                                     | boca staklena, 100 ml (50 mg/5 ml)              | Slaviamed d.o.o.                                                                                               | Republika Srbija                      | 300.80                           | 90 mg   | 27.07                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |
| 3060074 | B03AB05 | gvožđe (III) hidroksid polimaltozni kompleks | REFERUM                    | sirup                                     | boca staklena, 100 ml (100 mg/5 ml)             | Slaviamed d.o.o.                                                                                               | Republika Srbija                      | 600.20                           | 90 mg   | 27.01                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |
| 1061040 | B03BB01 | folna kiselina                               | FOLNAK                     | tableta                                   | kontejner za tablete, 20 po 5 mg                | M.D. Nini d.o.o.                                                                                               | Republika Srbija                      | 116.30                           | 0,4 mg  | 0.47                       | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili ginekologa.                                                                                  |
| 1061050 | B03BB01 | folna kiselina                               | FOLACIN                    | tableta                                   | blister, 20 po 5 mg                             | JGL D.O.O. BEOGRAD-ŠCIPOT Ave & Vetmedic d.o.o. Beograd                                                        | Republika Srbija                      | 116.30                           | 0,4 mg  | 0.47                       | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili ginekologa.                                                                                  |
| 1061021 | B03BB01 | folna kiselina                               | FOLKIS                     | tableta                                   | blister, 20 po 5 mg                             | Ave & Vetmedic d.o.o. Beograd                                                                                  | Republika Srbija                      | 116.30                           | 0,4 mg  | 0.47                       | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili ginekologa.                                                                                  |
| 1061022 | B03BB01 | folna kiselina                               | FOLKIS                     | tableta                                   | blister, 30 po 5 mg                             | Ave & Vetmedic d.o.o. Beograd                                                                                  | Republika Srbija                      | 174.40                           | 0,4 mg  | 0.47                       | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili ginekologa.                                                                                  |
| 1061055 | B03BB01 | folna kiselina                               | FOLNACID UNION             | tableta                                   | blister, 20 po 5 mg                             | Union medic d.o.o. Novi Sad                                                                                    | Republika Srbija                      | 116.30                           | 0,4 mg  | 0.47                       | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili ginekologa.                                                                                  |
| 1061056 | B03BB01 | folna kiselina                               | FOLNACID UNION             | tableta                                   | blister, 30 po 5 mg                             | Union medic d.o.o. Novi Sad                                                                                    | Republika Srbija                      | 174.40                           | 0,4 mg  | 0.47                       | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili ginekologa.                                                                                  |
| 1100252 | C01AA05 | digoksin                                     | DILACOR                    | tableta                                   | blister, 20 po 0,25 mg                          | Zdravlje a.d.                                                                                                  | Republika Srbija                      | 141.40                           | 0,25 mg | 7.07                       | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |
| 1100254 | C01AA05 | digoksin                                     | DIGOXICOR                  | tableta                                   | blister, 50 po 0,25 mg                          | Sopharma Pharmaceuticals AD                                                                                    | Bugarska                              | 183.60                           | 0,25 mg | 3.67                       | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |
| 1101130 | C01BC03 | propafenon                                   | PROPAFEN                   | film tableta                              | blister, 50 po 150 mg                           | Hemofarm a.d.                                                                                                  | Republika Srbija                      | 316.40                           | 0,3 g   | 12.66                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.                                                                                  |
| 1101131 | C01BC03 | propafenon                                   | PROPAFEN                   | film tableta                              | blister, 50 po 300 mg                           | Hemofarm a.d.                                                                                                  | Republika Srbija                      | 684.00                           | 0,3 g   | 13.68                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.                                                                                  |
| 1101402 | C01BD01 | amiodaron                                    | AMODARON ACTAVIS           | tableta                                   | blister, 60 po 200 mg                           | Zdravlje a.d.                                                                                                  | Republika Srbija                      | 1.348.60                         | 0,2 g   | 22.48                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.                                                                                  |
| 1102101 | C01DA02 | gliceritrinitrat                             | NITROGLICERIN              | sublingvalna tableta                      | bočica staklena, 40 po 0,5 mg                   | Jaka-80 Radović a.d.                                                                                           | Republika Severna Makedonija          | 118.20                           | 2,5 mg  | 14.78                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |
| 1102102 | C01DA02 | gliceritrinitrat                             | NITROGLICERIN UNION        | sublingvalna tableta                      | bočica staklena, 40 po 0,5 mg                   | Union-Medic d.o.o. Novi Sad                                                                                    | Republika Srbija                      | 137.30                           | 2,5 mg  | 17.16                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |
| 1102060 | C01DA08 | izosorbid dinitrat                           | ISOSORB RETARD             | kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda | blister, 60 po 20 mg                            | Zdravlje a.d.                                                                                                  | Republika Srbija                      | 299.00                           | 60 mg   | 14.95                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |
| 1102082 | C01DA08 | izosorbid dinitrat                           | CORNILAT                   | tableta                                   | blister, 20 po 20 mg                            | Galenika a.d.                                                                                                  | Republika Srbija                      | 79.00                            | 60 mg   | 11.85                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |
| 1102450 | C01DA14 | izosorbid mononitrat                         | MONIZOL                    | tableta                                   | blister, 30 po 20 mg                            | Hemofarm a.d.                                                                                                  | Republika Srbija                      | 113.70                           | 40 mg   | 7.58                       | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |
| 1102452 | C01DA14 | izosorbid mononitrat                         | MONIZOL                    | tableta                                   | blister, 30 po 40 mg                            | Hemofarm a.d.                                                                                                  | Republika Srbija                      | 184.70                           | 40 mg   | 6.16                       | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |
| 1102302 | C01DA14 | izosorbid mononitrat                         | MONOSAN                    | tableta                                   | blister, 30 po 20 mg                            | Slaviamed d.o.o.                                                                                               | Republika Srbija                      | 113.70                           | 40 mg   | 7.58                       | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |
| 1102300 | C01DA14 | izosorbid mononitrat                         | MONOSAN                    | tableta                                   | blister, 30 po 40 mg                            | Slaviamed d.o.o.                                                                                               | Republika Srbija                      | 184.70                           | 40 mg   | 6.16                       | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |
| 1102471 | C01DA14 | izosorbid mononitrat                         | ISOCARD                    | tableta sa produženim oslobađanjem        | blister, 50 po 60 mg                            | Belupo d.d.                                                                                                    | Hrvatska                              | 722.00                           | 40 mg   | 9.63                       | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |
| 1102520 | C01DX12 | molsidomin                                   | MOLICOR                    | tableta                                   | blister, 30 po 2 mg                             | Union-Medic d.o.o. Novi Sad                                                                                    | Republika Srbija                      | 232.70                           | -       | -                          | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |
| 1102519 | C01DX12 | molsidomin                                   | MOLICOR                    | tableta                                   | blister, 60 po 2 mg                             | Union-Medic d.o.o. Novi Sad                                                                                    | Republika Srbija                      | 465.30                           | -       | -                          | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |
| 1103432 | C02AB02 | metildopa (racemat)                          | METHYLDOPA                 | film tableta                              | 20 po 250 mg                                    | Hemofarm a.d.                                                                                                  | Republika Srbija                      | 167.70                           | 2 g     | 67.08                      | 50.00                         | Hipertenzija u trudnoći (O10; O11; O13-O15).                                                                                                                                                                                                                                           | Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa ili ginekologa.                                                                   |

| JKL     | ATC     | INN                       | Zaštićeno ime leka     | FO           | Pakovanje i jačina leka       | Naziv proizvođača leka                                            | Država proizvodnje leka                        | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD       | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Napomena                                                                                                           |
|---------|---------|---------------------------|------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1103379 | C02KX01 | bosentan                  | CASCATA                | film tableta | blister, 56 po 62,5 mg        | Hemofarm AD Vršac                                                 | Republika Srbija                               | 30.085.10                        | 0,25 g    | 2.148.94                   | 50,00                         | 1. Plućna arterijska hipertenzija udružena sa kongenitalnim sistemsko-pulmonalnim šantom i Eisenmengerovom fiziologijom (I27.8);<br>2. Primarne (idiopatske i nasledne) plućne arterijske hipertenzije (I27.0; I27.2; I27.8);<br>3. Plućna arterijska hipertenzija kao posledica sklerodermije, bez značajne intersticijalne bolesti pluća (I27.0; I27.2) | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite. |
| 1103378 | C02KX01 | bosentan                  | CASCATA                | film tableta | blister, 56 po 125 mg         | Hemofarm AD Vršac                                                 | Republika Srbija                               | 40.053.10                        | 0,25 g    | 1.430.47                   | 50,00                         | 1. Plućna arterijska hipertenzija udružena sa kongenitalnim sistemsko-pulmonalnim šantom i Eisenmengerovom fiziologijom (I27.8);<br>2. Primarne (idiopatske i nasledne) plućne arterijske hipertenzije (I27.0; I27.2; I27.8);<br>3. Plućna arterijska hipertenzija kao posledica sklerodermije, bez značajne intersticijalne bolesti pluća (I27.0; I27.2) | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite. |
| 1103382 | C02KX01 | bosentan                  | BOSENTAN PHARMASCIENCE | film tableta | blister, 56 po 62,5 mg        | Pharmascience International Limited                               | Kipar                                          | 30.085.10                        | 0,25 g    | 2.148.94                   | 50,00                         | 1. Plućna arterijska hipertenzija udružena sa kongenitalnim sistemsko-pulmonalnim šantom i Eisenmengerovom fiziologijom (I27.8);<br>2. Primarne (idiopatske i nasledne) plućne arterijske hipertenzije (I27.0; I27.2; I27.8);<br>3. Plućna arterijska hipertenzija kao posledica sklerodermije, bez značajne intersticijalne bolesti pluća (I27.0; I27.2) | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite. |
| 1103383 | C02KX01 | bosentan                  | BOSENTAN PHARMASCIENCE | film tableta | blister, 56 po 125 mg         | Pharmascience International Limited                               | Kipar                                          | 31.600.00                        | 0,25 g    | 1.128.57                   | 50,00                         | 1. Plućna arterijska hipertenzija udružena sa kongenitalnim sistemsko-pulmonalnim šantom i Eisenmengerovom fiziologijom (I27.8);<br>2. Primarne (idiopatske i nasledne) plućne arterijske hipertenzije (I27.0; I27.2; I27.8);<br>3. Plućna arterijska hipertenzija kao posledica sklerodermije, bez značajne intersticijalne bolesti pluća (I27.0; I27.2) | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite. |
| 1400410 | C03AA03 | hidroklortiazid           | DIUNORM                | tableta      | blister, 20 po 25 mg          | Slaviamed d.o.o.                                                  | Republika Srbija                               | 119.00                           | 25 mg     | 5.95                       | 50,00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |
| 1400142 | C03CA01 | furosemid                 | LASIX                  | tableta      | blister, 12 po 40 mg          | Opella Healthcare International SAS; Sanofi S.r.l. Strada Statale | Francuska; Italija                             | 58.00                            | 40 mg     | 4.83                       | 50,00                         | Terapija stanja koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija.                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |
| 1400473 | C03CA01 | furosemid                 | FUROSEMID BELUPO       | tableta      | blister, 20 po 40 mg          | Belupo, Ljekovi i kozmetika d.d.                                  | Hrvatska                                       | 86.80                            | 40 mg     | 4.34                       | 50,00                         | Terapija stanja koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija.                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |
| 1400001 | C03CA01 | furosemid                 | FUROSEMIDUM POLFARMEX  | tableta      | blister, 30 po 40 mg          | Polfarmex S.A.                                                    | Poljska                                        | 130.30                           | 40 mg     | 4.34                       | 50,00                         | Terapija stanja koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija.                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |
| 1400041 | C03CA02 | bumetanid                 | YURINEX                | tableta      | blister, 20 po 1 mg           | Hemofarm a.d.                                                     | Republika Srbija                               | 206.20                           | 1 mg      | 10.31                      | 50,00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |
| 1400440 | C03DA01 | spironolakton             | SPIRONOLAKTON          | tableta      | blister, 40 po 25 mg          | Galenika a.d.                                                     | Republika Srbija                               | 385.30                           | 75 mg     | 28.90                      | 50,00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |
| 1400441 | C03DA01 | spironolakton             | SPIRONOLAKTON          | tableta      | blister, 30 po 100 mg         | Galenika a.d.                                                     | Republika Srbija                               | 618.70                           | 75 mg     | 15.47                      | 50,00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |
| 1400400 | C03EA01 | hidroklortiazid, amlidion | HEMOPRES               | tableta      | blister, 40 po (50 mg + 5 mg) | Hemofarm a.d.                                                     | Republika Srbija                               | 172.40                           | 1 tableta | 4.31                       | 50,00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |
| 1107183 | C07AA05 | propranolol               | PROPRANOLOL            | tableta      | blister, 50 po 40 mg          | Galenika a.d.                                                     | Republika Srbija                               | 230.30                           | 0,16 g    | 18.42                      | 50,00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |
| 1107496 | C07AB02 | metoprolol                | PRESOLOL               | film tableta | blister, 30 po 100 mg         | Hemofarm a.d.                                                     | Republika Srbija                               | 137.60                           | 0,15 g    | 6.88                       | 50,00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |
| 1107750 | C07AB02 | metoprolol                | PRESOLOL               | film tableta | blister, 28 po 50 mg          | Hemofarm a.d.                                                     | Republika Srbija                               | 66.40                            | 0,15 g    | 7.11                       | 50,00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |
| 1107751 | C07AB02 | metoprolol                | PRESOLOL               | film tableta | blister, 56 po 50 mg          | Hemofarm a.d.                                                     | Republika Srbija                               | 132.80                           | 0,15 g    | 7.11                       | 50,00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |
| 1107170 | C07AB03 | atenolol                  | PRINORM                | tableta      | blister, 14 po 100 mg         | Galenika a.d.                                                     | Republika Srbija                               | 96.70                            | 75 mg     | 5.18                       | 50,00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |
| 1107042 | C07AB07 | bisoprolol                | BISOPROLOL PHARMAS     | tableta      | blister, 30 po 2,5 mg         | PharmaS d.o.o.                                                    | Republika Srbija                               | 100.00                           | 10 mg     | 13.33                      | 50,00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |
| 1107020 | C07AB07 | bisoprolol                | BISOPROLOL PHARMAS     | tableta      | blister, 30 po 5 mg           | PharmaS d.o.o.                                                    | Republika Srbija                               | 142.30                           | 10 mg     | 9.49                       | 50,00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |
| 1107021 | C07AB07 | bisoprolol                | BISOPROLOL PHARMAS     | tableta      | blister, 30 po 10 mg          | PharmaS d.o.o.                                                    | Republika Srbija                               | 247.80                           | 10 mg     | 8.26                       | 50,00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |
| 1107023 | C07AB07 | bisoprolol                | TENSEC                 | film tableta | blister, 30 po 5 mg           | Hemofarm a.d.                                                     | Republika Srbija                               | 142.30                           | 10 mg     | 9.49                       | 50,00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |
| 1107022 | C07AB07 | bisoprolol                | TENSEC                 | film tableta | blister, 30 po 10 mg          | Hemofarm a.d.                                                     | Republika Srbija                               | 247.80                           | 10 mg     | 8.26                       | 50,00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |
| 1107035 | C07AB07 | bisoprolol                | BIPREZ                 | film tableta | blister, 30 po 2,5 mg         | Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje                     | Republika Srbija; Republika Severna Makedonija | 100.00                           | 10 mg     | 13.33                      | 50,00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |
| 1107036 | C07AB07 | bisoprolol                | BIPREZ                 | film tableta | blister, 30 po 5 mg           | Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje                     | Republika Srbija; Republika Severna Makedonija | 142.30                           | 10 mg     | 9.49                       | 50,00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |
| 1107037 | C07AB07 | bisoprolol                | BIPREZ                 | film tableta | blister, 30 po 10 mg          | Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje                     | Republika Srbija; Republika Severna Makedonija | 247.80                           | 10 mg     | 8.26                       | 50,00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |
| 1107048 | C07AB07 | bisoprolol                | BISPROL                | film tableta | blister, 30 po 5 mg           | Galenika a.d.                                                     | Republika Srbija                               | 142.30                           | 10 mg     | 9.49                       | 50,00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |
| 1107049 | C07AB07 | bisoprolol                | BISPROL                | film tableta | blister, 30 po 10 mg          | Galenika a.d.                                                     | Republika Srbija                               | 247.80                           | 10 mg     | 8.26                       | 50,00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |
| 1107605 | C07AB07 | bisoprolol                | CONCOR COR             | film tableta | blister, 30 po 1,25 mg        | Merck S.L.; Merck KGaA&Co.WERK SPITTL; Merck KGaA                 | Španija; Austrija; Nemačka                     | 196.20                           | 10 mg     | 52.32                      | 50,00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |
| 1107060 | C07AB07 | bisoprolol                | SOBYCOR                | film tableta | 30 po 2,5 mg                  | Kika tovarna Zdravil d.d.                                         | Slovenija                                      | 100.00                           | 10 mg     | 13.33                      | 50,00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |
| 1107061 | C07AB07 | bisoprolol                | SOBYCOR                | film tableta | 30 po 5 mg                    | Kika tovarna Zdravil d.d.                                         | Slovenija                                      | 142.30                           | 10 mg     | 9.49                       | 50,00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |
| 1107062 | C07AB07 | bisoprolol                | SOBYCOR                | film tableta | 30 po 10 mg                   | Kika tovarna Zdravil d.d.                                         | Slovenija                                      | 247.80                           | 10 mg     | 8.26                       | 50,00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |
| 1107501 | C07AB07 | bisoprolol                | BISOPROLOL ATB         | film tableta | blister, 30 po 5 mg           | S.C. Antibiotice S.A.                                             | Rumunija                                       | 142.30                           | 10 mg     | 9.49                       | 50,00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |
| 1107502 | C07AB07 | bisoprolol                | BISOPROLOL ATB         | film tableta | blister, 30 po 10 mg          | S.C. Antibiotice S.A.                                             | Rumunija                                       | 247.80                           | 10 mg     | 8.26                       | 50,00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |
| 1107606 | C07AB07 | bisoprolol                | CONCOR COR             | film tableta | blister, 30 po 3,75 mg        | Merck S.L.; Merck KGaA & Co. Werk Spittal; Merck KGaA             | Španija; Austrija; Nemačka                     | 310.40                           | 10 mg     | 27.59                      | 50,00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |
| 1107040 | C07AB07 | bisoprolol                | BYOL                   | film tableta | blister, 30 po 2,5 mg         | Lek S.A.                                                          | Poljska                                        | 100.00                           | 10 mg     | 13.33                      | 50,00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |
| 1107041 | C07AB07 | bisoprolol                | BYOL                   | film tableta | blister, 30 po 5 mg           | Lek S.A.                                                          | Poljska                                        | 142.30                           | 10 mg     | 9.49                       | 50,00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |
| 1107050 | C07AB07 | bisoprolol                | BYOL                   | film tableta | blister, 30 po 10 mg          | Lek S.A.                                                          | Poljska                                        | 247.80                           | 10 mg     | 8.26                       | 50,00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |



| JKL     | ATC     | INN                         | Zaštiteno ime leka         | FO                                         | Pakovanje i jačina leka       | Naziv proizvođača leka                            | Država proizvođače leka                        | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD       | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija                                                                           | Napomena                                                |
|---------|---------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1107530 | C07AB07 | bisoprolol                  | BISOPROLOL ZENTIVA         | tableta                                    | blister, 30 po 1,25 mg        | Zentiva K.S.                                      | Češka                                          | 137.30                           | 10 mg     | 36.61                      | 50.00                         |                                                                                      |                                                         |
| 1107531 | C07AB07 | bisoprolol                  | BISOPROLOL ZENTIVA         | tableta                                    | blister, 30 po 2,5 mg         | Zentiva K.S.; S.C. Zentiva S.A.                   | Češka; Rumunja                                 | 100.00                           | 10 mg     | 13.33                      | 50.00                         |                                                                                      |                                                         |
| 1107532 | C07AB07 | bisoprolol                  | BISOPROLOL ZENTIVA         | tableta                                    | blister, 30 po 5 mg           | Zentiva K.S.; S.C. Zentiva S.A.                   | Češka; Rumunja                                 | 142.30                           | 10 mg     | 9.49                       | 50.00                         |                                                                                      |                                                         |
| 1107533 | C07AB07 | bisoprolol                  | BISOPROLOL ZENTIVA         | tableta                                    | blister, 30 po 10 mg          | Zentiva K.S.; S.C. Zentiva S.A.                   | Češka; Rumunja                                 | 247.80                           | 10 mg     | 8.26                       | 50.00                         |                                                                                      |                                                         |
| 1107505 | C07AB07 | bisoprolol                  | COR TENSEC                 | film tableta                               | blister, 30 po 1,25 mg        | Hemofarm AD Vršac                                 | Republika Srbija                               | 137.30                           | 10 mg     | 36.61                      | 50.00                         |                                                                                      |                                                         |
| 1107506 | C07AB07 | bisoprolol                  | COR TENSEC                 | film tableta                               | blister, 30 po 2,5 mg         | Hemofarm AD Vršac                                 | Republika Srbija                               | 100.00                           | 10 mg     | 13.33                      | 50.00                         |                                                                                      |                                                         |
| 1107507 | C07AB07 | bisoprolol                  | COR TENSEC                 | film tableta                               | blister, 30 po 3,75 mg        | Hemofarm AD Vršac                                 | Republika Srbija                               | 199.80                           | 10 mg     | 17.76                      | 50.00                         |                                                                                      |                                                         |
| 1107659 | C07AG02 | karvedilol                  | MILENOL                    | tableta                                    | blister, 30 po 12,5 mg        | Hemofarm A.D                                      | Republika Srbija                               | 135.40                           | 37,5 mg   | 13.54                      | 50.00                         | Srčana insuficijencija (f50).                                                        | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa. |
| 1107658 | C07AG02 | karvedilol                  | MILENOL                    | tableta                                    | blister, 30 po 25 mg          | Hemofarm A.D                                      | Republika Srbija                               | 208.80                           | 37,5 mg   | 10.44                      | 50.00                         | Srčana insuficijencija (f50).                                                        | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa. |
| 1107673 | C07AG02 | karvedilol                  | CORYOL                     | tableta                                    | blister, 28 po 6,25 mg        | Krka Tovarna Zdravil d.d.                         | Slovenija                                      | 158.20                           | 37,5 mg   | 33.90                      | 50.00                         | Srčana insuficijencija (f50).                                                        | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa. |
| 1107676 | C07AG02 | karvedilol                  | CORYOL                     | tableta                                    | blister, 28 po 12,5 mg        | Krka Tovarna Zdravil d.d.                         | Slovenija                                      | 126.40                           | 37,5 mg   | 13.54                      | 50.00                         | Srčana insuficijencija (f50).                                                        | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa. |
| 1107833 | C07AG02 | karvedilol                  | KARVOL                     | tableta                                    | blister, 30 po 12,5 mg        | Ave Pharmaceutical d.o.o.                         | Republika Srbija                               | 135.40                           | 37,5 mg   | 13.54                      | 50.00                         | Srčana insuficijencija (f50).                                                        | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa. |
| 1107834 | C07AG02 | karvedilol                  | KARVOL                     | tableta                                    | blister, 30 po 25 mg          | Ave Pharmaceutical d.o.o.                         | Republika Srbija                               | 208.80                           | 37,5 mg   | 10.44                      | 50.00                         | Srčana insuficijencija (f50).                                                        | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa. |
| 1107682 | C07AG02 | karvedilol                  | KARVILEKS T                | tableta                                    | blister, 30 po 12,5 mg        | Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company | Mađarska                                       | 135.40                           | 37,5 mg   | 13.54                      | 50.00                         | Srčana insuficijencija (f50).                                                        | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa. |
| 1107024 | C07BB07 | bisoprolol, hidrochloriazid | TENSEC plus                | film tableta                               | blister, 30 po 5 mg +12,5 mg) | Hemofarm a.d.                                     | Republika Srbija                               | 184.90                           | 1 tableta | 6.16                       | 50.00                         |                                                                                      |                                                         |
| 1402139 | C08CA01 | amlodipin                   | AMLOGAL                    | tableta                                    | blister, 30 po 5 mg           | Galenika a.d Beograd                              | Republika Srbija                               | 75.00                            | 5 mg      | 2.50                       | 50.00                         | 1. Angina pectoris (f20),<br>2. Arterijska hipertenzija ( f10; f11; f12; f13; f15 ). |                                                         |
| 1402142 | C08CA01 | amlodipin                   | AMLOGAL                    | tableta                                    | blister, 30 po 10 mg          | Galenika a.d Beograd                              | Republika Srbija                               | 90.80                            | 5mg       | 1.51                       | 50.00                         | 1. Angina pectoris (f20),<br>2. Arterijska hipertenzija ( f10; f11; f12; f13; f15 ). |                                                         |
| 1402850 | C08CA01 | amlodipin                   | AMLODIPIN                  | tableta                                    | blister, 30 po 5 mg           | M.D. Nini d.o.o.                                  | Republika Srbija                               | 75.00                            | 5 mg      | 2.50                       | 50.00                         | 1. Angina pectoris (f20),<br>2. Arterijska hipertenzija ( f10; f11; f12; f13; f15 ). |                                                         |
| 1402851 | C08CA01 | amlodipin                   | AMLODIPIN                  | tableta                                    | blister, 30 po 10 mg          | M.D. Nini d.o.o.                                  | Republika Srbija                               | 90.80                            | 5 mg      | 1.51                       | 50.00                         | 1. Angina pectoris (f20),<br>2. Arterijska hipertenzija ( f10; f11; f12; f13; f15 ). |                                                         |
| 1402956 | C08CA01 | amlodipin                   | AMLODIPIN ALKALOID         | tableta                                    | blister, 30 po 5 mg           | Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje     | Republika Srbija; Republika Severna Makedonija | 75.00                            | 5 mg      | 2.50                       | 50.00                         | 1. Angina pectoris (f20),<br>2. Arterijska hipertenzija ( f10; f11; f12; f13; f15 ). |                                                         |
| 1402833 | C08CA01 | amlodipin                   | AMLODIPIN ALKALOID         | tableta                                    | blister, 30 po 10 mg          | Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje     | Republika Srbija; Republika Severna Makedonija | 90.80                            | 5 mg      | 1.51                       | 50.00                         | 1. Angina pectoris (f20),<br>2. Arterijska hipertenzija ( f10; f11; f12; f13; f15 ). |                                                         |
| 1402852 | C08CA01 | amlodipin                   | TENOX                      | tableta                                    | blister, 30 po 5 mg           | Krka Tovarna Zdravil d.d.                         | Slovenija                                      | 75.00                            | 5 mg      | 2.50                       | 50.00                         | 1. Angina pectoris (f20),<br>2. Arterijska hipertenzija ( f10; f11; f12; f13; f15 ). |                                                         |
| 1402853 | C08CA01 | amlodipin                   | TENOX                      | tableta                                    | blister, 30 po 10 mg          | Krka Tovarna Zdravil d.d.                         | Slovenija                                      | 90.80                            | 5 mg      | 1.51                       | 50.00                         | 1. Angina pectoris (f20),<br>2. Arterijska hipertenzija ( f10; f11; f12; f13; f15 ). |                                                         |
| 1402878 | C08CA01 | amlodipin                   | VAZOTAL                    | tableta                                    | blister, 30 po 5 mg           | Hemofarm a.d.                                     | Republika Srbija                               | 75.00                            | 5 mg      | 2.50                       | 50.00                         | 1. Angina pectoris (f20),<br>2. Arterijska hipertenzija ( f10; f11; f12; f13; f15 ). |                                                         |
| 1402877 | C08CA01 | amlodipin                   | VAZOTAL                    | tableta                                    | blister, 30 po 10 mg          | Hemofarm a.d.                                     | Republika Srbija                               | 90.80                            | 5 mg      | 1.51                       | 50.00                         | 1. Angina pectoris (f20),<br>2. Arterijska hipertenzija ( f10; f11; f12; f13; f15 ). |                                                         |
| 1402481 | C08CA05 | nifedipin                   | NIFELAT                    | tableta sa produženim oslobađanjem         | blister, 30 po 20 mg          | Zdravlje a.d.                                     | Republika Srbija                               | 227.30                           | 30 mg     | 11.37                      | 50.00                         |                                                                                      |                                                         |
| 1402703 | C08DA01 | verapamil                   | VERAPAMIL HF               | film tableta                               | blister, 30 po 40 mg          | Hemofarm a.d.                                     | Republika Srbija                               | 67.80                            | 0,24 g    | 13.56                      | 50.00                         |                                                                                      |                                                         |
| 1402704 | C08DA01 | verapamil                   | VERAPAMIL HF               | film tableta                               | blister, 50 po 80 mg          | Hemofarm a.d.                                     | Republika Srbija                               | 153.30                           | 0,24 g    | 9.20                       | 50.00                         |                                                                                      |                                                         |
| 1402120 | C08DA01 | verapamil                   | VERAPAMIL ALKALOID         | obložena tableta                           | blister, 30 po 40 mg          | Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje     | Republika Srbija; Republika Severna Makedonija | 67.80                            | 0,24 g    | 13.56                      | 50.00                         |                                                                                      |                                                         |
| 1402121 | C08DA01 | verapamil                   | VERAPAMIL ALKALOID         | obložena tableta                           | blister, 30 po 80 mg          | Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje     | Republika Srbija; Republika Severna Makedonija | 92.00                            | 0,24 g    | 9.20                       | 50.00                         |                                                                                      |                                                         |
| 1402250 | C08DB01 | diliazem                    | CORTIAZEM RETARD           | film tableta sa modifikovanim oslobađanjem | blister, 30 po 90 mg          | Hemofarm a.d.                                     | Republika Srbija                               | 202.50                           | 0,24 g    | 18.00                      | 50.00                         |                                                                                      |                                                         |
| 1103630 | C09AA01 | kaptopril                   | ZORKAPTIL                  | tableta                                    | blister, 40 po 25 mg          | Hemofarm a.d.                                     | Republika Srbija                               | 131.30                           | 50 mg     | 6.57                       | 50.00                         |                                                                                      |                                                         |
| 1103631 | C09AA01 | kaptopril                   | ZORKAPTIL                  | tableta                                    | bočica plastična, 40 po 50 mg | Hemofarm a.d.                                     | Republika Srbija                               | 262.70                           | 50 mg     | 6.57                       | 50.00                         |                                                                                      |                                                         |
| 1103220 | C09AA01 | kaptopril                   | KATOPIL                    | tableta                                    | blister, 40 po 25 mg          | Galenika a.d.                                     | Republika Srbija                               | 131.30                           | 50 mg     | 6.57                       | 50.00                         |                                                                                      |                                                         |
| 1103222 | C09AA01 | kaptopril                   | KATOPIL                    | tableta                                    | blister, 40 po 50 mg          | Galenika a.d.                                     | Republika Srbija                               | 262.70                           | 50 mg     | 6.57                       | 50.00                         |                                                                                      |                                                         |
| 1103578 | C09AA02 | enalapril                   | PRILENAP                   | tableta                                    | blister, 30 po 10 mg          | Hemofarm a.d                                      | Republika Srbija                               | 147.10                           | 10 mg     | 4.90                       | 50.00                         |                                                                                      |                                                         |
| 1103579 | C09AA02 | enalapril                   | PRILENAP                   | tableta                                    | blister, 30 po 20 mg          | Hemofarm a.d                                      | Republika Srbija                               | 289.00                           | 10 mg     | 4.82                       | 50.00                         |                                                                                      |                                                         |
| 1103178 | C09AA02 | enalapril                   | ENALAPRIL ZDRAVLJE ACTAVIS | tableta                                    | blister, 30 po 10 mg          | Zdravlje a.d.                                     | Republika Srbija                               | 147.10                           | 10 mg     | 4.90                       | 50.00                         |                                                                                      |                                                         |
| 1103176 | C09AA02 | enalapril                   | ENALAPRIL ZDRAVLJE ACTAVIS | tableta                                    | blister, 30 po 20 mg          | Zdravlje a.d.                                     | Republika Srbija                               | 289.00                           | 10 mg     | 4.82                       | 50.00                         |                                                                                      |                                                         |
| 1103886 | C09AA02 | enalapril                   | ENALAPRIL REMEDICA         | tableta                                    | blister, 20 po 10 mg          | Remedica Ltd                                      | Kipar                                          | 98.00                            | 10 mg     | 4.90                       | 50.00                         |                                                                                      |                                                         |

| JKL     | ATC     | INN                       | Zaštićeno ime leka | FO      | Pakovanje i jačina leka                         | Naziv proizvođača leka                            | Država proizvodnje leka                        | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD       | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija | Napomena                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|---------|---------------------------|--------------------|---------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------|-------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1103885 | C09AA02 | enalapril                 | ENALAPRIL REMEDICA | tableta | blister, 20 po 20 mg                            | Remedica Ltd                                      | Kipar                                          | 192.70                           | 10 mg     | 4.82                       | 50.00                         |            |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1103200 | C09AA02 | enalapril                 | ENAP               | tableta | blister deljiv na pojedinačne doze, 20 po 10 mg | Krka D.D.                                         | Slovenija                                      | 98.00                            | 10 mg     | 4.90                       | 50.00                         |            |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1103202 | C09AA02 | enalapril                 | ENAP               | tableta | blister deljiv na pojedinačne doze, 20 po 20 mg | Krka D.D.                                         | Slovenija                                      | 192.70                           | 10 mg     | 4.82                       | 50.00                         |            |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1103366 | C09AA02 | enalapril                 | ENALAPRIL TEVA     | tableta | blister, 30 po 10 mg                            | Merckle GmbH; Teva Operations Poland SP.Z.O.O.    | Nemačka; Poljska                               | 147.10                           | 10 mg     | 4.90                       | 50.00                         |            |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1103365 | C09AA02 | enalapril                 | ENALAPRIL TEVA     | tableta | blister, 30 po 20 mg                            | Merckle GmbH; Teva Operations Poland SP.Z.O.O.    | Nemačka; Poljska                               | 289.00                           | 10 mg     | 4.82                       | 50.00                         |            |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1103565 | C09AA03 | lizinopril                | SKOPRYL            | tableta | blister, 20 po 10 mg                            | Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid ad Skopje       | Republika Srbija; Republika Severna Makedonija | 96.80                            | 10 mg     | 4.84                       | 50.00                         |            |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1103566 | C09AA03 | lizinopril                | SKOPRYL            | tableta | blister, 20 po 20 mg                            | Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid ad Skopje       | Republika Srbija; Republika Severna Makedonija | 195.90                           | 10 mg     | 4.90                       | 50.00                         |            |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1103567 | C09AA03 | lizinopril                | SKOPRYL            | tableta | blister, 30 po 10 mg                            | Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid ad Skopje       | Republika Srbija; Republika Severna Makedonija | 145.20                           | 10 mg     | 4.84                       | 50.00                         |            |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1103568 | C09AA03 | lizinopril                | SKOPRYL            | tableta | blister, 30 po 20 mg                            | Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid ad Skopje       | Republika Srbija; Republika Severna Makedonija | 293.90                           | 10 mg     | 4.90                       | 50.00                         |            |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1103550 | C09AA03 | lizinopril                | IRUMED             | tableta | blister, 30 po 5 mg                             | Belupo D.D.                                       | Hrvatska                                       | 87.20                            | 10 mg     | 5.81                       | 50.00                         |            |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1103551 | C09AA03 | lizinopril                | IRUMED             | tableta | blister, 30 po 20 mg                            | Belupo D.D.                                       | Hrvatska                                       | 293.90                           | 10 mg     | 4.90                       | 50.00                         |            |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1103867 | C09AA03 | lizinopril                | LIZOPRIL           | tableta | blister, 20 po 5 mg                             | Bosnalijek D.D.                                   | Bosna i Hercegovina                            | 58.10                            | 10 mg     | 5.81                       | 50.00                         |            |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1103866 | C09AA03 | lizinopril                | LIZOPRIL           | tableta | blister, 20 po 10 mg                            | Bosnalijek D.D.                                   | Bosna i Hercegovina                            | 71.70                            | 10 mg     | 3.59                       | 50.00                         |            |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1103865 | C09AA03 | lizinopril                | LIZOPRIL           | tableta | blister, 20 po 20 mg                            | Bosnalijek D.D.                                   | Bosna i Hercegovina                            | 195.90                           | 10 mg     | 4.90                       | 50.00                         |            |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1103873 | C09AA03 | lizinopril                | LIZINOPRIL ATB     | tableta | blister, 30 po 10 mg                            | S.C. Antibiotice S.A.                             | Rumunija                                       | 107.60                           | 10 mg     | 3.59                       | 50.00                         |            |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1103874 | C09AA03 | lizinopril                | LIZINOPRIL ATB     | tableta | blister, 30 po 20 mg                            | S.C. Antibiotice S.A.                             | Rumunija                                       | 293.90                           | 10 mg     | 4.90                       | 50.00                         |            |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1103879 | C09AA03 | lizinopril                | IRUMED             | tableta | blister, 30 po 10 mg                            | Belupo D.D.                                       | Hrvatska                                       | 107.60                           | 10 mg     | 3.59                       | 50.00                         |            |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1103018 | C09AA05 | ramipril                  | RAMITENS           | tableta | blister, 30 po 5 mg                             | PharmaSwiss d.o.o.                                | Republika Srbija                               | 201.00                           | 2.5 mg    | 3.35                       | 50.00                         |            |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1103722 | C09AA05 | ramipril                  | TRITACE            | tableta | blister, 28 po 2.5 mg                           | Sanofi S.R.L.                                     | Italija                                        | 107.70                           | 2.5 mg    | 3.85                       | 50.00                         |            |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1103723 | C09AA05 | ramipril                  | TRITACE            | tableta | blister, 28 po 5 mg                             | Sanofi S.R.L.                                     | Italija                                        | 187.60                           | 2.5 mg    | 3.35                       | 50.00                         |            |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1103724 | C09AA05 | ramipril                  | TRITACE            | tableta | blister, 28 po 10 mg                            | Sanofi S.R.L.                                     | Italija                                        | 269.10                           | 2.5 mg    | 2.40                       | 50.00                         |            |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1103012 | C09AA05 | ramipril                  | VIVACE             | tableta | blister, 28 po 1.25 mg                          | Actavis LTD.; Balkanpharma-Dupnitsa AD            | Malta; Bugarska                                | 85.70                            | 2.5 mg    | 6.12                       | 50.00                         |            |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1103013 | C09AA05 | ramipril                  | VIVACE             | tableta | blister, 28 po 2.5 mg                           | Actavis LTD.; Balkanpharma-Dupnitsa AD            | Malta; Bugarska                                | 107.70                           | 2.5 mg    | 3.85                       | 50.00                         |            |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1103083 | C09AA05 | ramipril                  | VIVACE             | tableta | blister, 28 po 5 mg                             | Actavis LTD.; Balkanpharma-Dupnitsa ad            | Malta; Bugarska                                | 187.60                           | 2.5 mg    | 3.35                       | 50.00                         |            |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1103082 | C09AA05 | ramipril                  | VIVACE             | tableta | blister, 28 po 10 mg                            | Actavis LTD.; Balkanpharma-Dupnitsa ad            | Malta; Bugarska                                | 269.10                           | 2.5 mg    | 2.40                       | 50.00                         |            |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1103256 | C09AA05 | ramipril                  | AMPRIL             | tableta | blister, 30 po 2.5 mg                           | Krka, Tovarna Zdravil, d.d.                       | Slovenija                                      | 115.40                           | 2.5 mg    | 3.85                       | 50.00                         |            |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1103260 | C09AA05 | ramipril                  | AMPRIL             | tableta | blister, 30 po 5 mg                             | Krka, Tovarna Zdravil, d.d.                       | Slovenija                                      | 201.00                           | 2.5 mg    | 3.35                       | 50.00                         |            |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1103264 | C09AA05 | ramipril                  | AMPRIL             | tableta | blister, 30 po 10 mg                            | Krka, Tovarna Zdravil, d.d.                       | Slovenija                                      | 288.30                           | 2.5 mg    | 2.40                       | 50.00                         |            |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1103286 | C09AA05 | ramipril                  | PRILINDA           | tableta | blister, 28 po 2.5 mg                           | Hemofarm A.D                                      | Republika Srbija                               | 107.70                           | 2.5mg     | 3.85                       | 50.00                         |            |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1103287 | C09AA05 | ramipril                  | PRILINDA           | tableta | blister, 28 po 5 mg                             | Hemofarm A.D                                      | Republika Srbija                               | 187.60                           | 2.5mg     | 3.35                       | 50.00                         |            |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1103285 | C09AA05 | ramipril                  | PRILINDA           | tableta | blister, 28 po 10 mg                            | Hemofarm A.D                                      | Republika Srbija                               | 269.10                           | 2.5mg     | 2.40                       | 50.00                         |            |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1103026 | C09AA05 | ramipril                  | CORACE             | tableta | blister, 28 po 2.5 mg                           | Actavis LTD.; Balkanpharma-Dupnitsa AD            | Malta; Bugarska                                | 107.70                           | 2.5 mg    | 3.85                       | 50.00                         |            |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1103025 | C09AA05 | ramipril                  | CORACE             | tableta | blister, 28 po 5 mg                             | Actavis LTD.; Balkanpharma-Dupnitsa AD            | Malta; Bugarska                                | 187.60                           | 2.5 mg    | 3.35                       | 50.00                         |            |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1401503 | C09BA02 | enalapril, hidrohloriazid | PRILENAP H         | tableta | blister, 30 po (10 mg + 25 mg)                  | Hemofarm a.d.                                     | Republika Srbija                               | 262.40                           | 1 tableta | 8.75                       | 50.00                         |            | Za lečenje arterijske hipertenzije ( I10 I11 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno. |
| 1401499 | C09BA02 | enalapril, hidrohloriazid | PRILENAP HL        | tableta | blister, 30 po (10 mg + 12.5 mg)                | Hemofarm a.d.                                     | Republika Srbija                               | 219.90                           | 1 tableta | 7.33                       | 50.00                         |            | Za lečenje arterijske hipertenzije ( I10 I11 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno. |
| 1401082 | C09BA02 | enalapril, hidrohloriazid | ENALAPRIL/HCT TEVA | tableta | blister, 30 po (20 mg + 12.5 mg)                | Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company | Republika Srbija; Mađarska                     | 367.10                           | 1 tableta | 12.24                      | 50.00                         |            | Za lečenje arterijske hipertenzije ( I10 I11 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno. |
| 1401083 | C09BA02 | enalapril, hidrohloriazid | ENALAPRIL/HCT TEVA | tableta | blister, 30 po (20 mg + 6 mg)                   | Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company | Republika Srbija; Mađarska                     | 327.20                           | 1 tableta | 10.91                      | 50.00                         |            | Za lečenje arterijske hipertenzije ( I10 I11 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno. |

| JKL     | ATC     | INN                        | Zaštićeno ime leka | FO           | Pakovanje i jačina leka                                     | Naziv proizvođača leka                                                                   | Država proizvođač leka                         | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD       | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija                                                                                                                                                                                                                                   | Napomena                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|---------|----------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1401140 | C09BA02 | enalapril, hidrohloriazid  | ENAP- H            | tableta      | blister deljiv na pojedinačne doze, 20 po (10 mg + 25 mg)   | Krka D.D.                                                                                | Slovenija                                      | 174.90                           | 1 tableta | 8.75                       | 50.00                         | Za lečenje arterijske hipertenzije ( I10 I111 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1401175 | C09BA02 | enalapril, hidrohloriazid  | ENAP- HL           | tableta      | blister deljiv na pojedinačne doze, 20 po (10 mg + 12.5 mg) | Krka D.D.                                                                                | Slovenija                                      | 146.60                           | 1 tableta | 7.33                       | 50.00                         | Za lečenje arterijske hipertenzije ( I10 I111 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1401171 | C09BA03 | lizinopril, hidrohloriazid | LIZOPRIL H         | tableta      | blister, 20 po (10 mg + 12.5 mg)                            | Bosnalijek d.d.                                                                          | Bosna i Hercegovina                            | 123.10                           | 1 tableta | 6.16                       | 50.00                         | Za lečenje arterijske hipertenzije ( I10 I111 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1401172 | C09BA03 | lizinopril, hidrohloriazid | LIZOPRIL H         | tableta      | blister, 20 po (20 mg + 12.5 mg)                            | Bosnalijek d.d.                                                                          | Bosna i Hercegovina                            | 222.70                           | 1 tableta | 11.14                      | 50.00                         | Za lečenje arterijske hipertenzije ( I10 I111 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1401182 | C09BA03 | lizinopril, hidrohloriazid | SKOPRYL PLUS       | tableta      | blister, 30 po (20 mg + 12.5 mg)                            | Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid ad Skopje                                              | Republika Srbija; Republika Severna Makedonija | 334.10                           | 1 tableta | 11.14                      | 50.00                         | Za lečenje arterijske hipertenzije ( I10 I111 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1401922 | C09BA03 | lizinopril, hidrohloriazid | IRUZID             | tableta      | blister, 30 po (10 mg + 12.5 mg)                            | Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.                                                         | Hrvatska                                       | 184.70                           | 1 tableta | 6.16                       | 50.00                         | Za lečenje arterijske hipertenzije ( I10 I111 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1401923 | C09BA03 | lizinopril, hidrohloriazid | IRUZID             | tableta      | blister, 30 po (20 mg + 25 mg)                              | Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.                                                         | Hrvatska                                       | 413.00                           | 1 tableta | 13.77                      | 50.00                         | Za lečenje arterijske hipertenzije ( I10 I111 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1401992 | C09BA03 | lizinopril, hidrohloriazid | IRUZID             | tableta      | blister, 30 po (20 mg + 12.5 mg)                            | Belupo, Lijekovi i kozmetika, d.d.                                                       | Hrvatska                                       | 334.10                           | 1 tableta | 11.14                      | 50.00                         | Za lečenje arterijske hipertenzije ( I10 I111 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1401131 | C09BA05 | ramipril, hidrohloriazid   | AMPRIIL HD         | tableta      | 28 po (5 mg + 25 mg)                                        | Krka, Tovarna Zdravil, d.d.                                                              | Slovenija                                      | 158.60                           | 1 tableta | 5.66                       | 50.00                         | Za lečenje arterijske hipertenzije ( I10 I111 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1401013 | C09BA05 | ramipril, hidrohloriazid   | TRITACE COMP       | tableta      | blister, 28 po (5 mg + 25 mg)                               | Sanofi S.R.L.                                                                            | Italija                                        | 158.60                           | 1 tableta | 5.66                       | 50.00                         | Za lečenje arterijske hipertenzije ( I10 I111 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1401012 | C09BA05 | ramipril, hidrohloriazid   | TRITACE COMP LS    | tableta      | blister, 28 po (2,5 mg + 12,5 mg)                           | Sanofi S.R.L.                                                                            | Italija                                        | 130.50                           | 1 tableta | 4.66                       | 50.00                         | Za lečenje arterijske hipertenzije ( I10 I111 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1401908 | C09BA05 | ramipril, hidrohloriazid   | VIVACE PLUS L      | tableta      | blister, 28 po (2,5 mg + 12,5 mg)                           | Actavis LTD.                                                                             | Malta                                          | 130.50                           | 1 tableta | 4.66                       | 50.00                         | Za lečenje arterijske hipertenzije ( I10 I111 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1401909 | C09BA05 | ramipril, hidrohloriazid   | VIVACE PLUS        | tableta      | blister, 28 po (5 mg + 25 mg)                               | Actavis LTD.                                                                             | Malta                                          | 158.60                           | 1 tableta | 5.66                       | 50.00                         | Za lečenje arterijske hipertenzije ( I10 I111 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1401931 | C09BA05 | ramipril, hidrohloriazid   | PRILINDA PLUS      | tableta      | blister, 28 po (2,5 mg + 12,5 mg)                           | Hemofarm a.d.                                                                            | Republika Srbija                               | 130.50                           | 1 tableta | 4.66                       | 50.00                         | Za lečenje arterijske hipertenzije ( I10 I111 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1401932 | C09BA05 | ramipril, hidrohloriazid   | PRILINDA PLUS      | tableta      | blister, 28 po (5 mg + 25 mg)                               | Hemofarm a.d.                                                                            | Republika Srbija                               | 158.60                           | 1 tableta | 5.66                       | 50.00                         | Za lečenje arterijske hipertenzije ( I10 I111 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1401130 | C09BA05 | ramipril, hidrohloriazid   | AMPRIIL- HL        | tablete      | blister, 28 po (2,5 mg + 12,5 mg)                           | Krka, Tovarna Zdravil, d.d.                                                              | Slovenija                                      | 130.50                           | 1 tableta | 4.66                       | 50.00                         | Za lečenje arterijske hipertenzije ( I10 I111 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1103028 | C09BA05 | ramipril, hidrohloriazid   | CORACE PLUS        | tableta      | blister, 28 po (2,5 mg + 12,5 mg)                           | Actavis LTD; Balkanpharma-Dupnitsa AD                                                    | Malta; Bugarska                                | 130.50                           | 1 tableta | 4.66                       | 50.00                         | Za lečenje arterijske hipertenzije ( I10 I111 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1103027 | C09BA05 | ramipril, hidrohloriazid   | CORACE PLUS        | tableta      | blister, 28 po (5 mg + 25 mg)                               | Actavis LTD; Balkanpharma-Dupnitsa AD                                                    | Malta; Bugarska                                | 158.60                           | 1 tableta | 5.66                       | 50.00                         | Za lečenje arterijske hipertenzije ( I10 I111 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1103774 | C09DX04 | valsartan, sakubitril      | ENTRESTO           | film tableta | blister, 28 po (26mg + 24mg)                                | Novartis Farma S.P.A.; Lek Farmaceutvska Družba D.D., Poslovna endta proizvodnja Lendava | Italija; Slovenija                             | 6.010.70                         | -         | -                          | 50.00                         | Simptomatska hronična srčana insuficijencija kod bolesnika sa smanjenom ejectionom frakcijom EF<40%, koji imaju pro-BNP ≥ 600 pg/ml (ili pro-BNP >400 pg/ml ako su zbog srčane insuficijencije bili hospitalizovani u poslednjih 12 meseci). | Lek se propisuje na osnovu nalaza lekara specijaliste interne medicine ili kardiologa na vreme od 6 meseci. Nastavak lečenja je moguć samo uz dokumentovano simptomatsko poboljšanje uz niži pro BNP u odnosu na vrednost pre početka terapije. |
| 1103778 | C09DX04 | valsartan, sakubitril      | ENTRESTO           | film tableta | blister, 56 po (51mg + 49mg)                                | Novartis Farma S.P.A.; Lek Farmaceutvska Družba D.D., Poslovna endta proizvodnja Lendava | Italija; Slovenija                             | 11.961.70                        | -         | -                          | 50.00                         | Simptomatska hronična srčana insuficijencija kod bolesnika sa smanjenom ejectionom frakcijom EF<40%, koji imaju pro-BNP ≥ 600 pg/ml (ili pro-BNP >400 pg/ml ako su zbog srčane insuficijencije bili hospitalizovani u poslednjih 12 meseci). | Lek se propisuje na osnovu nalaza lekara specijaliste interne medicine ili kardiologa na vreme od 6 meseci. Nastavak lečenja je moguć samo uz dokumentovano simptomatsko poboljšanje uz niži pro BNP u odnosu na vrednost pre početka terapije. |
| 1103779 | C09DX04 | valsartan, sakubitril      | ENTRESTO           | film tableta | blister, 56 po (103mg + 97mg)                               | Novartis Farma S.P.A.; Lek Farmaceutvska Družba D.D., Poslovna endta proizvodnja Lendava | Italija; Slovenija                             | 11.961.70                        | -         | -                          | 50.00                         | Simptomatska hronična srčana insuficijencija kod bolesnika sa smanjenom ejectionom frakcijom EF<40%, koji imaju pro-BNP ≥ 600 pg/ml (ili pro-BNP >400 pg/ml ako su zbog srčane insuficijencije bili hospitalizovani u poslednjih 12 meseci). | Lek se propisuje na osnovu nalaza lekara specijaliste interne medicine ili kardiologa na vreme od 6 meseci. Nastavak lečenja je moguć samo uz dokumentovano simptomatsko poboljšanje uz niži pro BNP u odnosu na vrednost pre početka terapije. |
| 1104512 | C10AA01 | simvastatin                | CHOLIPAM           | film tableta | blister, 30 po 20 mg                                        | Hemofarm a.d.                                                                            | Republika Srbija                               | 228.60                           | 30 mg     | 11.43                      | 50.00                         | Porodična forma hipertenzije ( E78.4 ).                                                                                                                                                                                                      | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.                                                                                              |
| 1104513 | C10AA01 | simvastatin                | CHOLIPAM           | film tableta | blister, 30 po 10 mg                                        | Hemofarm a.d.                                                                            | Republika Srbija                               | 130.90                           | 30 mg     | 13.09                      | 50.00                         | Porodična forma hipertenzije ( E78.4 ).                                                                                                                                                                                                      | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.                                                                                              |
| 1104490 | C10AA01 | simvastatin                | VASILIP            | film tableta | blister, 28 po 10 mg                                        | Krka, Tovarna Zdravil, d.d.                                                              | Slovenija                                      | 122.20                           | 30 mg     | 13.09                      | 50.00                         | Porodična forma hipertenzije ( E78.4 ).                                                                                                                                                                                                      | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.                                                                                              |
| 1104491 | C10AA01 | simvastatin                | VASILIP            | film tableta | blister, 28 po 20 mg                                        | Krka, Tovarna Zdravil, d.d.                                                              | Slovenija                                      | 213.40                           | 30 mg     | 11.43                      | 50.00                         | Porodična forma hipertenzije ( E78.4 ).                                                                                                                                                                                                      | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.                                                                                              |
| 1104492 | C10AA01 | simvastatin                | VASILIP            | film tableta | blister, 28 po 40 mg                                        | Krka, Tovarna Zdravil, d.d.                                                              | Slovenija                                      | 350.00                           | 30 mg     | 9.38                       | 50.00                         | Porodična forma hipertenzije ( E78.4 ).                                                                                                                                                                                                      | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.                                                                                              |
| 1104610 | C10AA01 | simvastatin                | HOLLESTA           | film tableta | blister, 30 po 10 mg                                        | Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje                                            | Republika Srbija; Republika Severna Makedonija | 130.90                           | 30 mg     | 13.09                      | 50.00                         | Porodična forma hipertenzije ( E78.4 ).                                                                                                                                                                                                      | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.                                                                                              |

| JKL     | ATC     | INN          | Zaštićeno ime leka  | FO           | Pakovanje i jačina leka | Naziv proizvođača leka                        | Država proizvođača leka                        | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD   | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija                                | Napomena                                                                                                                                           |
|---------|---------|--------------|---------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1104611 | C10AA01 | simvastatin  | HOLLESTA            | film tableta | blister, 30 po 20 mg    | Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje | Republika Srbija; Republika Severna Makedonija | 228.60                           | 30 mg | 11.43                      | 50.00                         | Porodična forma hiperlipidemije ( E78.4 ) | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. |
| 1104612 | C10AA01 | simvastatin  | HOLLESTA            | film tableta | blister, 30 po 40 mg    | Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje | Republika Srbija; Republika Severna Makedonija | 375.00                           | 30 mg | 9.38                       | 50.00                         | Porodična forma hiperlipidemije ( E78.4 ) | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. |
| 1104482 | C10AA03 | pravastatin  | PRAVACOR            | tableta      | blister, 30 po 20 mg    | PharmaSwiss d.o.o.                            | Republika Srbija                               | 282.20                           | 30 mg | 14.11                      | 50.00                         | Porodična forma hiperlipidemije ( E78.4 ) | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. |
| 1104483 | C10AA03 | pravastatin  | PRAVACOR            | tableta      | blister, 30 po 40 mg    | PharmaSwiss d.o.o.                            | Republika Srbija                               | 393.70                           | 30 mg | 9.84                       | 50.00                         | Porodična forma hiperlipidemije ( E78.4 ) | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. |
| 1104125 | C10AA05 | atorvastatin | ATACOR              | film tableta | blister, 30 po 10 mg    | Zdravlje a.d.                                 | Republika Srbija                               | 232.50                           | 20 mg | 15.50                      | 50.00                         | Porodična forma hiperlipidemije ( E78.4 ) | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. |
| 1104126 | C10AA05 | atorvastatin | ATACOR              | film tableta | blister, 30 po 20 mg    | Zdravlje a.d.                                 | Republika Srbija                               | 315.20                           | 20 mg | 10.51                      | 50.00                         | Porodična forma hiperlipidemije ( E78.4 ) | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. |
| 1104127 | C10AA05 | atorvastatin | ATACOR              | film tableta | blister, 30 po 40 mg    | Zdravlje a.d.                                 | Republika Srbija                               | 403.10                           | 20 mg | 6.72                       | 50.00                         | Porodična forma hiperlipidemije ( E78.4 ) | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. |
| 1104520 | C10AA05 | atorvastatin | ATORIS              | film tableta | blister, 30 po 10 mg    | Krka, Tovarna Zdravil, d.d.                   | Slovenija                                      | 232.50                           | 20 mg | 15.50                      | 50.00                         | Porodična forma hiperlipidemije ( E78.4 ) | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. |
| 1104522 | C10AA05 | atorvastatin | ATORIS              | film tableta | blister, 30 po 20 mg    | Krka, Tovarna Zdravil, d.d.                   | Slovenija                                      | 315.20                           | 20 mg | 10.51                      | 50.00                         | Porodična forma hiperlipidemije ( E78.4 ) | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. |
| 1104524 | C10AA05 | atorvastatin | ATORIS              | film tableta | blister, 30 po 40 mg    | Krka, Tovarna Zdravil, d.d.                   | Slovenija                                      | 403.10                           | 20 mg | 6.72                       | 50.00                         | Porodična forma hiperlipidemije ( E78.4 ) | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. |
| 1104759 | C10AA05 | atorvastatin | DISLIPAT            | film tableta | blister, 30 po 10 mg    | Medico Uno d.o.o.                             | Republika Srbija                               | 232.50                           | 20 mg | 15.50                      | 50.00                         | Porodična forma hiperlipidemije ( E78.4 ) | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. |
| 1104760 | C10AA05 | atorvastatin | DISLIPAT            | film tableta | blister, 30 po 20 mg    | Medico Uno d.o.o.                             | Republika Srbija                               | 315.20                           | 20 mg | 10.51                      | 50.00                         | Porodična forma hiperlipidemije ( E78.4 ) | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. |
| 1104551 | C10AA05 | atorvastatin | ATOLIP              | film tableta | blister, 30 po 10 mg    | Galenika a.d.                                 | Republika Srbija                               | 232.50                           | 20 mg | 15.50                      | 50.00                         | Porodična forma hiperlipidemije ( E78.4 ) | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. |
| 1104552 | C10AA05 | atorvastatin | ATOLIP              | film tableta | blister, 30 po 20 mg    | Galenika a.d.                                 | Republika Srbija                               | 315.20                           | 20 mg | 10.51                      | 50.00                         | Porodična forma hiperlipidemije ( E78.4 ) | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. |
| 1104794 | C10AA05 | atorvastatin | TOREZ               | film tableta | blister, 30 po 10 mg    | Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje | Republika Srbija; Republika Severna Makedonija | 232.50                           | 20 mg | 15.50                      | 50.00                         | Porodična forma hiperlipidemije ( E78.4 ) | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. |
| 1104793 | C10AA05 | atorvastatin | TOREZ               | film tableta | blister, 30 po 20 mg    | Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje | Republika Srbija; Republika Severna Makedonija | 315.20                           | 20 mg | 10.51                      | 50.00                         | Porodična forma hiperlipidemije ( E78.4 ) | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. |
| 1104792 | C10AA05 | atorvastatin | TOREZ               | film tableta | blister, 30 po 40 mg    | Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje | Republika Srbija; Republika Severna Makedonija | 403.10                           | 20 mg | 6.72                       | 50.00                         | Porodična forma hiperlipidemije ( E78.4 ) | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. |
| 1104787 | C10AA05 | atorvastatin | HYPOLIP             | film tableta | blister, 30 po 10 mg    | Hemofarm a.d.                                 | Republika Srbija                               | 232.50                           | 20 mg | 15.50                      | 50.00                         | Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).  | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. |
| 1104788 | C10AA05 | atorvastatin | HYPOLIP             | film tableta | blister, 30 po 20 mg    | Hemofarm a.d.                                 | Republika Srbija                               | 315.20                           | 20 mg | 10.51                      | 50.00                         | Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).  | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. |
| 1104789 | C10AA05 | atorvastatin | HYPOLIP             | film tableta | blister, 30 po 40 mg    | Hemofarm a.d.                                 | Republika Srbija                               | 403.10                           | 20 mg | 6.72                       | 50.00                         | Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).  | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. |
| 1104727 | C10AA07 | rosuvastatin | ROXERA              | film tableta | blister, 28 po 5 mg     | Krka, Tovarna Zdravil, d.d.                   | Slovenija                                      | 175.20                           | 10 mg | 12.51                      | 50.00                         | Porodična forma hiperlipidemije ( E78.4 ) | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. |
| 1104725 | C10AA07 | rosuvastatin | ROXERA              | film tableta | blister, 28 po 10 mg    | Krka, Tovarna Zdravil, d.d.                   | Slovenija                                      | 356.20                           | 10 mg | 12.72                      | 50.00                         | Porodična forma hiperlipidemije ( E78.4 ) | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. |
| 1104728 | C10AA07 | rosuvastatin | ROXERA              | film tableta | blister, 28 po 20 mg    | Krka, Tovarna Zdravil, d.d.                   | Slovenija                                      | 391.30                           | 10 mg | 6.99                       | 50.00                         | Porodična forma hiperlipidemije ( E78.4 ) | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. |
| 1104726 | C10AA07 | rosuvastatin | ROXERA              | film tableta | blister, 28 po 40 mg    | Krka, Tovarna Zdravil, d.d.                   | Slovenija                                      | 461.50                           | 10 mg | 4.12                       | 50.00                         | Porodična forma hiperlipidemije ( E78.4 ) | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. |
| 1104771 | C10AA07 | rosuvastatin | ROSUHOL             | film tableta | blister, 30 po 10 mg    | PharmaSwiss d.o.o.                            | Republika Srbija                               | 381.60                           | 10 mg | 12.72                      | 50.00                         | Porodična forma hiperlipidemije ( E78.4 ) | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. |
| 1104772 | C10AA07 | rosuvastatin | ROSUHOL             | film tableta | blister, 30 po 20 mg    | PharmaSwiss d.o.o.                            | Republika Srbija                               | 419.30                           | 10 mg | 6.99                       | 50.00                         | Porodična forma hiperlipidemije ( E78.4 ) | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. |
| 1104735 | C10AA07 | rosuvastatin | ROSUFASTATIN SANDOZ | film tableta | blister, 28 po 5 mg     | Lek Farmaceutska družba d.d                   | Slovenija                                      | 175.20                           | 10 mg | 12.51                      | 50.00                         | Porodična forma hiperlipidemije ( E78.4 ) | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. |
| 1104540 | C10AA07 | rosuvastatin | PARAVANO            | film tableta | blister, 30 po 5 mg     | Hemofarm A.D Vrišač                           | Republika Srbija                               | 187.70                           | 10 mg | 12.51                      | 50.00                         | Porodična forma hiperlipidemije ( E78.4 ) | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. |

| JKL     | ATC     | INN                    | Zaštićeno ime leka | FO             | Pakovanje i jačina leka                         | Naziv proizvođača leka                                                                     | Država proizvođnje leka      | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD       | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija                                                                                                                                         | Napomena                                                                                                                                           |
|---------|---------|------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1104541 | C10AA07 | rosuvastatin           | PARAVANO           | film tableta   | blister, 30 po 10 mg                            | Hemofarm A.D Vršac                                                                         | Republika Srbija             | 381.60                           | 10 mg     | 12.72                      | 50.00                         | Porodična forma hipertipidemije ( E78.4 ).                                                                                                         | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. |
| 1104542 | C10AA07 | rosuvastatin           | PARAVANO           | film tableta   | blister, 30 po 20 mg                            | Hemofarm A.D Vršac                                                                         | Republika Srbija             | 419.30                           | 10 mg     | 6.99                       | 50.00                         | Porodična forma hipertipidemije ( E78.4 ).                                                                                                         | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. |
| 1104666 | C10AA07 | rosuvastatin           | EPRI               | film tableta   | blister, 30 po 10 mg                            | Merckle GmbH; Pliva Hrvatska d.o.o.; Teva Pharma S.L.U.                                    | Nemačka; Hrvatska; Španija   | 381.60                           | 10 mg     | 12.72                      | 50.00                         | Porodična forma hipertipidemije ( E78.4 ).                                                                                                         | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. |
| 1104667 | C10AA07 | rosuvastatin           | EPRI               | film tableta   | blister, 30 po 20 mg                            | Merckle GmbH; Pliva Hrvatska d.o.o.; Teva Pharma S.L.U.                                    | Nemačka; Hrvatska; Španija   | 419.30                           | 10 mg     | 6.99                       | 50.00                         | Porodična forma hipertipidemije ( E78.4 ).                                                                                                         | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. |
| 1104381 | C10AA07 | rosuvastatin           | ROSUVASTATIN ATB   | film tableta   | blister, 30 po 10 mg                            | S.C. Antibiotice S.A.                                                                      | Rumunija                     | 381.60                           | 10 mg     | 12.72                      | 50.00                         | Porodična forma hipertipidemije (E78.4).                                                                                                           | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. |
| 1104380 | C10AA07 | rosuvastatin           | ROSUVASTATIN ATB   | film tableta   | blister, 30 po 20 mg                            | S.C. Antibiotice S.A.                                                                      | Rumunija                     | 419.30                           | 10 mg     | 6.99                       | 50.00                         | Porodična forma hipertipidemije (E78.4).                                                                                                           | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. |
| 1104007 | C10AA07 | rosuvastatin           | RUSOVAS            | film tableta   | blister, 30 po 10 mg                            | EMS, S.A.                                                                                  | Brazil                       | 381.60                           | 10 mg     | 12.72                      | 50.00                         | Porodična forma hipertipidemije (E78.4).                                                                                                           | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. |
| 1104008 | C10AA07 | rosuvastatin           | RUSOVAS            | film tableta   | blister, 30 po 20 mg                            | EMS, S.A.                                                                                  | Brazil                       | 419.30                           | 10 mg     | 6.99                       | 50.00                         | Porodična forma hipertipidemije (E78.4).                                                                                                           | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. |
| 1104555 | C10AA07 | rosuvastatin           | RUSOVAS            | tableta        | blister, 30 po 5 mg                             | EMS, S.A.                                                                                  | Brazil                       | 187.70                           | 10 mg     | 12.51                      | 50.00                         | Porodična forma hipertipidemije (E78.4).                                                                                                           | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. |
| 1104571 | C10AA07 | rosuvastatin           | ROPUIDO            | film tableta   | blister, 30 po 10 mg                            | Alkaloid AD Skopje                                                                         | Republika Severna Makedonija | 381.60                           | 10 mg     | 12.72                      | 50.00                         | Porodična forma hipertipidemije (E78.4).                                                                                                           | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. |
| 1104572 | C10AA07 | rosuvastatin           | ROPUIDO            | film tableta   | blister, 30 po 20 mg                            | Alkaloid AD Skopje                                                                         | Republika Severna Makedonija | 419.30                           | 10 mg     | 6.99                       | 50.00                         | Porodična forma hipertipidemije (E78.4).                                                                                                           | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. |
| 1104736 | C10AA07 | rosuvastatin           | COUPET             | film tableta   | blister, 28 po 10 mg                            | Lek farmacevtska družba d.d.                                                               | Slovenija                    | 356.20                           | 10 mg     | 12.72                      | 50.00                         | Porodična forma hipertipidemije (E78.4).                                                                                                           | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. |
| 1104737 | C10AA07 | rosuvastatin           | COUPET             | film tableta   | blister, 28 po 20 mg                            | Lek farmacevtska družba d.d.                                                               | Slovenija                    | 391.30                           | 10 mg     | 6.99                       | 50.00                         | Porodična forma hipertipidemije (E78.4).                                                                                                           | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. |
| 1104594 | C10AA07 | rosuvastatin           | EPRI               | film tableta   | blister, 30 po 5 mg                             | Merckle GmbH; Pliva Hrvatska d.o.o.; Teva Pharma S.L.U.                                    | Nemačka; Hrvatska; Španija   | 187.70                           | 10 mg     | 12.51                      | 50.00                         | Porodična forma hipertipidemije (E78.4).                                                                                                           | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. |
| 1104770 | C10AA07 | rosuvastatin           | ROSUHOL            | film tableta   | blister, 30 po 5 mg                             | Pharmawiss d.o.o. Beograd                                                                  | Republika Srbija             | 187.70                           | 10 mg     | 12.51                      | 50.00                         | Porodična forma hipertipidemije (E78.4).                                                                                                           | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. |
| 1104470 | C10AB08 | cijprofibrat           | LIPANOR            | kapsula, tvrda | blister, 30 po 100 mg                           | Sanofi Winthrop Industrie                                                                  | Francuska                    | 348.60                           | 0.1 g     | 11.62                      | 50.00                         | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. |                                                                                                                                                    |
| 1104480 | C10AX09 | ezetimib               | EZOLETA            | tableta        | blister, 30 po 10 mg                            | Krka, Tovarna Zdravil, d.d.                                                                | Slovenija                    | 715.00                           | 10 mg     | 23.83                      | 50.00                         | Porodična forma hiperlipidemije (E78.4)                                                                                                            | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. |
| 1104477 | C10AX09 | ezetimib               | EZACT              | tableta        | blister, 30 po 10 mg                            | Pliva Hrvatska d.o.o.                                                                      | Hrvatska                     | 715.00                           | 10 mg     | 23.83                      | 50.00                         | Porodična forma hiperlipidemije (E78.4)                                                                                                            | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. |
| 1104420 | C10AX09 | ezetimib               | JARAMERA           | tableta        | blister deljiv na pojedinačne doze, 30 po 10 mg | Hemofarm a.d.                                                                              | Republika Srbija             | 715.00                           | 10 mg     | 23.83                      | 50.00                         | Porodična forma hiperlipidemije (E78.4)                                                                                                            | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. |
| 1104104 | C10BA06 | rosuvastatin, ezetimib | OLITOR             | kapsula, tvrda | blister, 30 po (10mg + 10mg)                    | Egis Pharmaceuticals PLC                                                                   | Mađarska                     | 1.214.10                         | 1 tableta | 40.47                      | 50.00                         | Porodična forma hiperlipidemije (E78.4)                                                                                                            | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. |
| 1104103 | C10BA06 | rosuvastatin, ezetimib | OLITOR             | kapsula, tvrda | blister, 30 po (20mg + 10mg)                    | Egis Pharmaceuticals PLC                                                                   | Mađarska                     | 1.214.10                         | 1 tableta | 40.47                      | 50.00                         | Porodična forma hiperlipidemije (E78.4)                                                                                                            | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. |
| 1104908 | C10BA06 | rosuvastatin, ezetimib | ROZOR              | film tableta   | blister, 30 po (10mg + 10mg)                    | McDermott Laboratories Limited T/A Gerard Laboratories T/A Mylan Dublin; Mylan Hungary KFT | Irski; Mađarska              | 1.096.60                         | 1 tableta | 36.55                      | 50.00                         | Porodična forma hiperlipidemije (E78.4)                                                                                                            | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. |
| 1104907 | C10BA06 | rosuvastatin, ezetimib | ROZOR              | film tableta   | blister, 30 po (20mg + 10mg)                    | McDermott Laboratories Limited T/A Gerard Laboratories T/A Mylan Dublin; Mylan Hungary KFT | Irski; Mađarska              | 1.134.30                         | 1 tableta | 37.81                      | 50.00                         | Porodična forma hiperlipidemije (E78.4)                                                                                                            | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. |
| 1104051 | C10BA06 | rosuvastatin, ezetimib | ROXERA PLUS        | film tableta   | blister, 30 po (10mg + 10mg)                    | Krka d.d., Novo Mesto                                                                      | Slovenija                    | 1.096.60                         | 1 tableta | 36.55                      | 50.00                         | Porodična forma hiperlipidemije (E78.4)                                                                                                            | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. |
| 1104053 | C10BA06 | rosuvastatin, ezetimib | ROXERA PLUS        | film tableta   | blister, 30 po (20mg + 10mg)                    | Krka d.d., Novo Mesto                                                                      | Slovenija                    | 1.134.30                         | 1 tableta | 37.81                      | 50.00                         | Porodična forma hiperlipidemije (E78.4)                                                                                                            | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. |
| 1104054 | C10BA06 | rosuvastatin, ezetimib | ROXERA PLUS        | film tableta   | blister, 30 po (40mg + 10mg)                    | Krka d.d., Novo Mesto                                                                      | Slovenija                    | 1.162.30                         | 1 tableta | 38.74                      | 50.00                         | Porodična forma hiperlipidemije (E78.4)                                                                                                            | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. |
| 1104921 | C10BA06 | rosuvastatin, ezetimib | EZRUSTA            | film tableta   | blister, 30 po (10mg + 10mg)                    | Elpen Pharmaceutical Co., INC                                                              | Grčka                        | 1.096.60                         | 1 tableta | 36.55                      | 50.00                         | Porodična forma hiperlipidemije (E78.4)                                                                                                            | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. |
| 1104920 | C10BA06 | rosuvastatin, ezetimib | EZRUSTA            | film tableta   | blister, 30 po (20mg + 10mg)                    | Elpen Pharmaceutical Co., INC                                                              | Grčka                        | 1.134.30                         | 1 tableta | 37.81                      | 50.00                         | Porodična forma hiperlipidemije (E78.4)                                                                                                            | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. |
| 1104910 | C10BA06 | rosuvastatin, ezetimib | ROPUIDO PLUS       | film tableta   | blister, 30 po (10mg + 10mg)                    | Alkaloid AD Skopje                                                                         | Republika Severna Makedonija | 1.096.60                         | 1 tableta | 36.55                      | 50.00                         | Porodična forma hiperlipidemije (E78.4)                                                                                                            | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. |
| 1104911 | C10BA06 | rosuvastatin, ezetimib | ROPUIDO PLUS       | film tableta   | blister, 30 po (20mg + 10mg)                    | Alkaloid AD Skopje                                                                         | Republika Severna Makedonija | 1.134.30                         | 1 tableta | 37.81                      | 50.00                         | Porodična forma hiperlipidemije (E78.4)                                                                                                            | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. |

| JKL     | ATC     | INN                          | Zaštićeno ime leka     | FO                                                                        | Pakovanje i jačina leka                         | Naziv proizvođača leka                                                   | Država proizvođače leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD        | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Napomena                                                                                                                                               |
|---------|---------|------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4137000 | D01AC02 | mikonazol                    | ROJAZOL                | krem                                                                      | tuba, 1 po 30 g (20 mg/g)                       | Belupo, Lijekovi i kozmetika d.d.                                        | Hrvatska                | 188.30                           | -          | -                          | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |
| 4150023 | D06AX01 | flusidinska kiselina         | STANICID               | mast                                                                      | tuba, 1 po 10 g (2%)                            | Hemofarm a.d.                                                            | Republika Srbija        | 225.00                           | -          | -                          | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |
| 4151050 | D06BA01 | sulfadiazin                  | SANADERM               | krem                                                                      | tuba, 1 po 50 g (10mg/g)                        | Hemofarm AD Vrlac                                                        | Republika Srbija        | 408.40                           | -          | -                          | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |
| 4152075 | D07AA02 | hidrokortizon                | HYDROCORTISON GALENIKA | mast                                                                      | tuba, 1 po 5 g (2.5%)                           | Galenika a.d. Beograd                                                    | Republika Srbija        | 70.70                            | -          | -                          | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |
| 4152192 | D07AC04 | fluocinolonacetoni           | SINODERM               | gel                                                                       | tuba, 1 po 30 g (0.25 mg/g)                     | Galenika a.d.                                                            | Republika Srbija        | 127.10                           | -          | -                          | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |
| 4153221 | D07CC02 | fluocinolonacetoni, neomicin | SINODERM N             | mast                                                                      | tuba, 1 po 15 g (0.25 mg/g + 3.3 mg/g)          | Galenika a.d.                                                            | Republika Srbija        | 113.10                           | -          | -                          | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |
| 4159350 | D11AH02 | pimekrolimus                 | ELIDEL                 | krem                                                                      | tuba, 1 po 15 g (1%)                            | Meda Manufacturing; Meda Pharma GmbH & Co.KG                             | Francuska; Nemačka      | 1.184.60                         | -          | -                          | 50.00                         | Atopijski dermatitis ( L20 ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Samo za decu.<br>Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. |
| 6137082 | G01AF01 | metronidazol                 | ORVAGIL                | vagitorija                                                                | strip, 10 po 500 mg                             | Galenika a.d. Beograd                                                    | Republika Srbija        | 171.10                           | 0.5 g      | 17.11                      | 50.00                         | Vaginalna infekcija (N76).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.                                                                                                |
| 6137225 | G01AF04 | mikonazol                    | GINO-DAKTANOL          | vagitorija                                                                | strip, 7 po 200 mg                              | Galenika a.d.                                                            | Republika Srbija        | 298.10                           | 0.1 g      | 21.29                      | 50.00                         | Vaginalna infekcija (N76).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.                                                                                                |
| 2141136 | G02AB01 | metilelgerometrin            | METHYLERGOMETRIN       | oralne kapi, rastvor                                                      | bočica sa kapaljkom, 1 po 10 ml (0.25 mg/1 ml)  | Hemofarm a.d.                                                            | Republika Srbija        | 97.80                            | 0.2 mg     | 7.82                       | 50.00                         | 1. Neoznačen pobačaj (O06);<br>2. Krvarenje posle poroda (O72).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.                                                                                                |
| 1149040 | G02CB01 | bromokriptin                 | BROMOKRIPTIN           | tableta                                                                   | blister, 30 po 2.5 mg                           | Zdravlje a.d.                                                            | Republika Srbija        | 467.80                           | 40 mg      | 249.49                     | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra ili endokrinologa.                                                                |
| 1048463 | G03DA04 | progesteron                  | UTROGESTAN             | kapsula, meka                                                             | blister, 30 po 100 mg                           | Cyndea Pharma; Besins Manufacturing Belgium                              | Španija; Belgija        | 672.40                           | 300 mg     | 67.24                      | 50.00                         | 1. Primarni ili sekundarni sterilitet, usled parcijalne ili totalne progesteronske insuficijencije (N97);<br>2. Potpora lutealne faze u toku IVF kao i u programu donacije oocita (N98);<br>3. Preteći pobačaj (O20.0);<br>4. Prevremeni porođaj (O60).                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili endokrinologa.                                                                  |
| 1048462 | G03DA04 | progesteron                  | UTROGESTAN             | kapsula, meka                                                             | blister, 14 po 200 mg                           | Besins Manufacturing Espana; Cyndea Pharma; Besins Manufacturing Belgium | Španija; Belgija        | 718.20                           | 300 mg     | 76.95                      | 50.00                         | 1. Primarni ili sekundarni sterilitet, usled parcijalne ili totalne progesteronske insuficijencije (N97);<br>2. Potpora lutealne faze u toku IVF kao i u programu donacije oocita (N98);<br>3. Preteći pobačaj (O20.0);<br>4. Prevremeni porođaj (O60).                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili endokrinologa.                                                                  |
| 1048781 | G03FB01 | norgestrel, estradiolvalerat | CYCLO-PROGYNOVA        | obložena tableta                                                          | blister, 1 po 21 (0.5 mg + 2 mg; 2 mg)          | Bayer Weimar GmbH & Co.KG                                                | Nemačka                 | 142.90                           | 0.75 tabl. | 5.10                       | 50.00                         | 1. Primarna amenoreja (N91.0);<br>2. Sekundarna amenoreja (N91.1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.                                                                              |
| 1139800 | G04BE03 | sildenafil                   | REVATIO                | film tableta                                                              | blister, 90 po 20 mg                            | Fareva Ambiose - Ponce sur Cisse                                         | Francuska               | 13.812.30                        | 50 mg      | 383.68                     | 50.00                         | Plućna hipertenzija (I27.0; I27.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.                                     |
| 1139117 | G04BE03 | sildenafil                   | FILMIN                 | film tableta                                                              | blister, 90 po 20 mg                            | Hemofarm AD                                                              | Republika Srbija        | 12.431.00                        | 50 mg      | 345.31                     | 50.00                         | Plućna hipertenzija (I27.0; I27.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.                                     |
| 1139880 | G04BE03 | sildenafil                   | SILDENAFIL SANDOZ      | film tableta                                                              | blister, 90 po 20 mg                            | Salutas Pharma GmbH                                                      | Nemačka                 | 12.431.00                        | 50 mg      | 345.31                     | 50.00                         | Plućna hipertenzija (I27.0; I27.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.                                     |
| 1139393 | G04BE03 | sildenafil                   | SILDENAFIL NORMON      | film tableta                                                              | blister deljiv na pojedinačne doze, 90 po 20 mg | Laboratorios Normon S.A.                                                 | Španija                 | 12.431.00                        | 50 mg      | 345.31                     | 50.00                         | Plućna hipertenzija (I27.0; I27.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.                                     |
| 0044239 | H01AC01 | somatropin                   | GENOTROPIN             | praljak i rastvarač za rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu | pen sa uloškom, 1 po 1 ml (5.3 mg/ml)           | Pfizer Manufacturing Belgium NV                                          | Belgija                 | 9.204.30                         | 2 i.j.     | 1.157.77                   | 50.00                         | 1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta ( E23.0 ), samo kod dece;<br>2. Turnerov sindrom ( Q96 ), samo kod dece;<br>3. Kao supstitucionna terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta ( hipopituitarizam ) ( E23.0 );<br>4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba ( SGA ), intrauterusni zastoj u rastu ( P05.1 );<br>5. Prader - Willi sindrom ( Q87.1 ).                                                                                               | Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.                                                                                             |
| 0044236 | H01AC01 | somatropin                   | GENOTROPIN             | praljak i rastvarač za rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu | pen sa uloškom, 1 po 1 ml (12 mg/ml)            | Pfizer Manufacturing Belgium NV                                          | Belgija                 | 20.709.70                        | 2 i.j.     | 1.150.54                   | 50.00                         | 1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta ( E23.0 ), samo kod dece;<br>2. Turnerov sindrom ( Q96 ), samo kod dece;<br>3. Kao supstitucionna terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta ( hipopituitarizam ) ( E23.0 );<br>4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba ( SGA ), intrauterusni zastoj u rastu ( P05.1 );<br>5. Prader - Willi sindrom ( Q87.1 ).                                                                                               | Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.                                                                                             |
| 0044664 | H01AC01 | somatropin                   | OMNITROPE              | rastvor za injekciju u ulošku                                             | uložak, 1 po 1.5 ml (10mg/1.5ml)                | Sandoz GMBH                                                              | Austrija                | 16.572.50                        | 2 i.j.     | 1.104.83                   | 50.00                         | 1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta ( E23.0 ), samo kod dece;<br>2. Turnerov sindrom ( Q96 ), samo kod dece;<br>3. Kao supstitucionna terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta ( hipopituitarizam ) ( E23.0 );<br>4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba ( SGA ), intrauterusni zastoj u rastu ( P05.1 );<br>5. Prader - Willi sindrom ( Q87.1 ).                                                                                               | Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.                                                                                             |
| 0044661 | H01AC01 | somatropin                   | OMNITROPE              | rastvor za injekciju u ulošku                                             | uložak, 1 po 1.5 ml (15mg/1.5ml)                | Sandoz GMBH                                                              | Austrija                | 22.541.30                        | 2 i.j.     | 1.001.84                   | 50.00                         | 1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta ( E23.0 ), samo kod dece;<br>2. Turnerov sindrom ( Q96 ), samo kod dece;<br>3. Kao supstitucionna terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta ( hipopituitarizam ) ( E23.0 );<br>4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba ( SGA ), intrauterusni zastoj u rastu ( P05.1 );<br>5. Prader - Willi sindrom ( Q87.1 );<br>6. Usporjeni rast kod dece u prepubertetu usled hroničnog oboljenja bubrega (N18.2-N18.9). | Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.                                                                                             |
| 0044100 | H01AC01 | somatropin                   | SAIZEN                 | rastvor za injekciju                                                      | uložak, 1 po 1.03 ml (5.83 mg/ml)               | Merck Serono S.P.A                                                       | Italija                 | 13.457.80                        | 2 i.j.     | 1.494.09                   | 50.00                         | 1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta ( E23.0 ), samo kod dece;<br>2. Turnerov sindrom ( Q96 ), samo kod dece;<br>3. Kao supstitucionna terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta ( hipopituitarizam ) ( E23.0 );<br>4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba ( SGA ), intrauterusni zastoj u rastu ( P05.1 ).                                                                                                                                       | Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.                                                                                             |
| 0044101 | H01AC01 | somatropin                   | SAIZEN                 | rastvor za injekciju                                                      | uložak, 1 po 1.5 ml (8 mg/ml)                   | Merck Serono S.P.A                                                       | Italija                 | 26.915.80                        | 2 i.j.     | 1.495.32                   | 50.00                         | 1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta ( E23.0 ), samo kod dece;<br>2. Turnerov sindrom ( Q96 ), samo kod dece;<br>3. Kao supstitucionna terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta ( hipopituitarizam ) ( E23.0 );<br>4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba ( SGA ), intrauterusni zastoj u rastu ( P05.1 ).                                                                                                                                       | Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.                                                                                             |

| JKL     | ATC     | INN                               | Zaštićeno ime leka      | FO                                                 | Pakovanje i jačina leka                                                              | Naziv proizvođača leka                      | Država proizvodnje leka      | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD     | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Napomena                                                                                          |
|---------|---------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0044102 | H01AC01 | somatropin                        | SAIZEN                  | rastvor za injekciju                               | uložak, 1 po 2.5 ml (8 mg/ml)                                                        | Merck Serono S.P.A                          | Italija                      | 41,893.80                        | 2 l.j.  | 1,396.46                   | 50.00                         | 1. Nizak rast prouzrokovao nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta ( E23.0 ), samo kod dece.<br>2. Turnerov sindrom ( Q96 ), samo kod dece.<br>3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta ( hipopituitarizam ) ( E23.0 ).<br>4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba ( SGA ), intrauterusni zastoј u rasteњу ( P05.1 ). | Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.                                        |
| 0044262 | H01AC08 | somatogron                        | NGENLA                  | rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu | napunjeni injekcioni pen, 1 po 1.2ml. (24mg)                                         | Pfizer Manufacturing Belgium NV             | Belgija                      | 17,284.80                        | -       | -                          | 50.00                         | Nizak rast prouzrokovao nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.                                        |
| 0044263 | H01AC08 | somatogron                        | NGENLA                  | rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu | napunjeni injekcioni pen, 1 po 1.2ml. (60mg)                                         | Pfizer Manufacturing Belgium NV             | Belgija                      | 43,212.00                        | -       | -                          | 50.00                         | Nizak rast prouzrokovao nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.                                        |
| 7045080 | H01BA02 | dezmopresin                       | MINIRIN                 | sprej za nos, rastvor                              | bočica sa sprej pumpom, 1 po 5 ml (100 mcg/ml)                                       | Ferring AB; Ferring International Center SA | Švedska; Švajcarska          | 2,459.50                         | 25 mcg  | 122.98                     | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |
| 1045081 | H01BA02 | dezmopresin                       | MINIRIN                 | tableta                                            | bočica plastična, 30 po 0.2 mg                                                       | Ferring AB; Ferring International Center SA | Švedska; Švajcarska          | 3,781.00                         | 0.4 mg  | 252.07                     | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |
| 1045084 | H01BA02 | dezmopresin                       | MINIRIN MELT            | oralni liofilizat                                  | blister, 30 po 60 mcg                                                                | Ferring GmbH                                | Nemačka                      | 1,885.20                         | 240 mcg | 251.36                     | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Samo za decu                                                                                      |
| 1045082 | H01BA02 | dezmopresin                       | MINIRIN MELT            | oralni liofilizat                                  | blister, 30 po 120 mcg                                                               | Ferring GmbH                                | Nemačka                      | 3,711.90                         | 240 mcg | 247.46                     | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Samo za decu                                                                                      |
| 1047143 | H02AB02 | deksametazon                      | DEXASON                 | tableta                                            | blister, 50 po 0.5 mg                                                                | Galenika a.d.                               | Republika Srbija             | 383.10                           | 1.5 mg  | 22.99                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |
| 1047144 | H02AB02 | deksametazon                      | FORTECORTIN             | tableta                                            | blister, 20 po 4 mg                                                                  | Merck KGaA & CO. Werk Spittal               | Austrija                     | 1,235.60                         | 1.5 mg  | 23.17                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |
| 1047145 | H02AB02 | deksametazon                      | FORTECORTIN             | tableta                                            | blister, 20 po 8 mg                                                                  | Merck KGaA & CO. Werk Spittal               | Austrija                     | 1,923.00                         | 1.5 mg  | 18.03                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |
| 1047150 | H02AB02 | deksametazon                      | DEKSAMETAZON KRKA       | tableta                                            | blister, 20 po 4 mg                                                                  | Krka D.D., Novo Mesto                       | Slovenija                    | 1,235.60                         | 1.5 mg  | 23.17                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |
| 1047152 | H02AB02 | deksametazon                      | DEKSAMETAZON KRKA       | tableta                                            | blister, 20 po 8 mg                                                                  | Krka D.D., Novo Mesto                       | Slovenija                    | 1,002.90                         | 1.5 mg  | 9.40                       | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |
| 1047153 | H02AB02 | deksametazon                      | DEKSAMETAZON KRKA       | tableta                                            | blister, 20 po 20 mg                                                                 | Krka D.D., Novo Mesto                       | Slovenija                    | 4,487.80                         | 1.5 mg  | 16.83                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |
| 1047632 | H02AB07 | prednizon                         | PRONISON                | tableta                                            | blister, 20 po 20 mg                                                                 | Galenika a.d. Beograd                       | Republika Srbija             | 363.10                           | 10 mg   | 9.08                       | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |
| 1047511 | H02AB07 | prednizon                         | PREDNIZON               | tableta                                            | blister, 10 po 5 mg                                                                  | Bosnalijek d.d.                             | Bosna i Hercegovina          | 59.00                            | 10 mg   | 11.80                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |
| 1047412 | H02AB09 | hidrokortizon                     | HYDROCORTISON GALEPHARM | tableta                                            | blister deljiv na pojedinačne doze, 100 po 10 mg                                     | Cydeia Pharma S.L.                          | Španija                      | 2,852.40                         | 30 mg   | 85.57                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |
| 1040080 | H03AA01 | levotiroksin natrijum             | LETROX 50               | tableta                                            | blister, 50 po 50 mcg                                                                | Berlin-Chemie AG                            | Nemačka                      | 106.30                           | 150 mcg | 6.38                       | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |
| 1040266 | H03AA01 | levotiroksin natrijum             | LETROX 75               | tableta                                            | blister, 50 po 75 mcg                                                                | Berlin-Chemie AG                            | Nemačka                      | 116.20                           | 150 mcg | 4.65                       | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |
| 1040081 | H03AA01 | levotiroksin natrijum             | LETROX 100              | tableta                                            | blister, 50 po 100 mcg                                                               | Berlin-Chemie AG                            | Nemačka                      | 121.30                           | 150 mcg | 3.64                       | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |
| 1040267 | H03AA01 | levotiroksin natrijum             | LETROX 125              | tableta                                            | blister, 50 po 125 mcg                                                               | Berlin-Chemie AG                            | Nemačka                      | 124.70                           | 150 mcg | 2.99                       | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |
| 1040082 | H03AA01 | levotiroksin natrijum             | LETROX 150              | tableta                                            | blister, 50 po 150 mcg                                                               | Berlin-Chemie AG                            | Nemačka                      | 138.40                           | 150 mcg | 2.77                       | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |
| 1040190 | H03BA02 | propiltiouracil                   | PTU                     | tableta                                            | 20 po 50 mg                                                                          | Alkaloid a.d.                               | Republika Severna Makedonija | 141.90                           | 0.1 g   | 14.19                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |
| 1040192 | H03BA02 | propiltiouracil                   | PTU                     | tableta                                            | 45 po 100 mg                                                                         | Alkaloid a.d.                               | Republika Severna Makedonija | 687.70                           | 0.1 g   | 15.28                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |
| 1040120 | H03BB02 | tiamazol                          | TIASTAT                 | tableta                                            | 20 po 20 mg                                                                          | Bosnalijek d.d.                             | Bosna i Hercegovina          | 150.20                           | 10 mg   | 3.76                       | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |
| 0341340 | H04AA01 | glukagon                          | GLUCAGEN HYPOKIT        | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju         | bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 1 ml (1 mg/1 ml) | Novo Nordisk A/S                            | Danska                       | 1,653.20                         | 1 mg    | 1,653.20                   | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |
| 1022510 | J01AA02 | doksiciklin                       | DOVICIN                 | kapsula                                            | 5 po 100 mg                                                                          | Galenika a.d.                               | Republika Srbija             | 73.70                            | 0.1 g   | 14.74                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |
| 1022515 | J01AA02 | doksiciklin                       | DOKSICIKLIN HF          | kapsula, tvrda                                     | blister, 5 po 100 mg                                                                 | Hemofarm a.d.                               | Republika Srbija             | 73.70                            | 0.1 g   | 14.74                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |
| 1021145 | J01CA04 | amoksisilin                       | SINACILIN               | kapsula, tvrda                                     | blister, 16 po 250 mg                                                                | Galenika AD Beograd                         | Republika Srbija             | 102.20                           | 1 g     | 25.55                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |
| 1021148 | J01CA04 | amoksisilin                       | SINACILIN               | kapsula, tvrda                                     | blister, 16 po 500 mg                                                                | Galenika AD Beograd                         | Republika Srbija             | 141.80                           | 1 g     | 17.73                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |
| 3021146 | J01CA04 | amoksisilin                       | SINACILIN               | prašak za oralnu suspenziju                        | boca staklena, 1 po 100 ml (250 mg/5 ml)                                             | Galenika a.d.                               | Republika Srbija             | 191.40                           | 1 g     | 38.28                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |
| 1021965 | J01CA04 | amoksisilin                       | AMOKSICILIN HF          | kapsula, tvrda                                     | blister, 16 po 500 mg                                                                | Hemofarm AD Vršac                           | Republika Srbija             | 116.80                           | 1 g     | 14.60                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |
| 1021912 | J01CA04 | amoksisilin                       | AMOXICILLIN REMEDICA    | kapsula, tvrda                                     | blister, 16 po 500 mg                                                                | Remedica Ltd.                               | Kipar                        | 116.80                           | 1 g     | 14.60                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |
| 1021007 | J01CA04 | amoksisilin                       | OSPAMOX DT              | tableta za oralnu suspenziju                       | 14 po 1000 mg<br>1 po 60 ml (500 mg/5 ml)                                            | Sandoz GmbH                                 | Austrija                     | 312.50                           | 1 g     | 22.32                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |
| 3021001 | J01CA04 | amoksisilin                       | OSPAMOX                 | prašak za oralnu suspenziju                        | boca staklena, 1 po 100 ml (250mg/5ml)                                               | Sandoz GmbH                                 | Austrija                     | 167.00                           | 1 g     | 27.83                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |
| 3021147 | J01CA04 | amoksisilin                       | SINACILIN baby          | prašak za oralnu suspenziju                        | boca staklena, 1 po 100 ml (250mg/5ml)                                               | Galenika a.d                                | Republika Srbija             | 191.40                           | 1 g     | 38.28                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |
| 3021602 | J01CR02 | amoksisilin, klavulanska kiselina | PANKLAV                 | prašak za oralnu suspenziju                        | bočica staklena, 1 po 100 ml (125 mg/5 ml + 31.25 mg/5 ml)                           | Hemofarm a.d.                               | Republika Srbija             | 237.90                           | 1 g     | 95.16                      | 50.00                         | 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta ( J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42 ).<br>2. Infekcije urogenitalnog trakta ( N30; N34; N36; N37; N39 ).<br>3. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ).                                                                                                                                                                                         | Samo za decu.<br>Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na receptu. |
| 3021606 | J01CR02 | amoksisilin, klavulanska kiselina | PANKLAV FORTE           | prašak za oralnu suspenziju                        | bočica staklena, 1 po 100 ml (250 mg/5 ml + 62.5 mg/5 ml)                            | Hemofarm a.d.                               | Republika Srbija             | 496.70                           | 1 g     | 99.34                      | 50.00                         | 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta ( J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42 ).<br>2. Infekcije urogenitalnog trakta ( N30; N34; N36; N37; N39 ).<br>3. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ).                                                                                                                                                                                         | Samo za decu.<br>Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na receptu. |
| 3021608 | J01CR02 | amoksisilin, klavulanska kiselina | PANKLAV 2X              | prašak za oralnu suspenziju                        | bočica staklena, 1 po 70 ml (400 mg/5 ml + 57 mg/5 ml)                               | Hemofarm a.d.                               | Republika Srbija             | 313.40                           | 1 g     | 55.96                      | 50.00                         | 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta ( J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42 ).<br>2. Infekcije urogenitalnog trakta ( N30; N34; N36; N37; N39 ).<br>3. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ).                                                                                                                                                                                         | Samo za decu.<br>Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na receptu. |
| 3021609 | J01CR02 | amoksisilin, klavulanska kiselina | PANKLAV 2X              | prašak za oralnu suspenziju                        | bočica staklena, 1 po 140 ml (400 mg/5 ml + 57 mg/5 ml)                              | Hemofarm a.d.                               | Republika Srbija             | 626.70                           | 1 g     | 55.96                      | 50.00                         | 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta ( J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42 ).<br>2. Infekcije urogenitalnog trakta ( N30; N34; N36; N37; N39 ).<br>3. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ).                                                                                                                                                                                         | Samo za decu.<br>Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na receptu. |

| JKL     | ATC     | INN                               | Zaštićeno ime leka | FO                           | Pakovanje i jačina leka                           | Naziv proizvođača leka                                                                                           | Država proizvođač leka       | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD   | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija                                                                                                                                                                                                                                                               | Napomena                                                                                          |
|---------|---------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3021568 | J01CR02 | amoksisilin, klavulanska kiselina | AMOKSIKLAV 2X      | prašak za oralnu suspenziju  | bočica staklena, 1 po 70 ml (400 mg+57 mg)/5 ml   | Lek farmacevska družba d.d.                                                                                      | Slovenija                    | 313.40                           | 1 g   | 55.96                      | 50.00                         | 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8, J20, J32, J40, J41, J42),<br>2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34, N36, N37, N39),<br>3. Infekcije srednjeg uha (H65, H66).                                                                        | Samo za decu.<br>Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na receptu. |
| 3021637 | J01CR02 | amoksisilin, klavulanska kiselina | AUGMENTIN          | prašak za oralnu suspenziju  | boca staklena, 1 po 70 ml (400mg+57mg)/5ml        | SmithKline Beecham Pharmaceutical, Glaxo Wellcome Production                                                     | Velika Britanija, Francuska  | 283.90                           | 1 g   | 50.70                      | 50.00                         | 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8, J20, J32, J40, J41, J42),<br>2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34, N36, N37, N39),<br>3. Infekcije srednjeg uha (H65, H66).                                                                        | Samo za decu.<br>Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na receptu. |
| 1021611 | J01CR02 | amoksisilin, klavulanska kiselina | PANKLAV            | film tableta                 | bočica staklena, 15 po (500mg + 125mg)            | Hemofarm A.D. Vršac                                                                                              | Republika Srbija             | 517.70                           | 1 g   | 69.03                      | 50.00                         | 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8, J20, J32, J40, J41, J42),<br>2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34, N36, N37, N39),<br>3. Infekcije srednjeg uha (H65, H66).                                                                        | Samo za decu.                                                                                     |
| 1021610 | J01CR02 | amoksisilin, klavulanska kiselina | PANKLAV 2X         | film tableta                 | teglica, 10 po (875mg + 125mg)                    | Hemofarm A.D. Vršac                                                                                              | Republika Srbija             | 273.60                           | 1 g   | 31.27                      | 50.00                         | 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8, J20, J32, J40, J41, J42),<br>2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34, N36, N37, N39),<br>3. Infekcije srednjeg uha (H65, H66).                                                                        | Samo za decu.                                                                                     |
| 3021569 | J01CR02 | amoksisilin, klavulanska kiselina | BETAKLAV           | prašak za oralnu suspenziju  | boca plastična, 1 po 70 ml (400mg/5ml + 57mg/5ml) | Kika tovarna Zdravil d.d.                                                                                        | Slovenija                    | 283.90                           | 1 g   | 50.70                      | 50.00                         | 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8, J20, J32, J40, J41, J42),<br>2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34, N36, N37, N39),<br>3. Infekcije srednjeg uha (H65, H66).                                                                        | Samo za decu.<br>Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na receptu. |
| 1021600 | J01CR02 | amoksisilin, klavulanska kiselina | PANKLAV            | film tableta                 | bočica staklena, 15 po 375 mg (250 mg + 125 mg)   | Hemofarm a.d.                                                                                                    | Republika Srbija             | 322.30                           | 1 g   | 85.95                      | 50.00                         | 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8, J20, J32, J40, J41, J42),<br>2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34, N36, N37, N39),<br>3. Infekcije srednjeg uha (H65, H66).                                                                        | Samo za decu.                                                                                     |
| 1021601 | J01CR02 | amoksisilin, klavulanska kiselina | PANKLAV            | film tableta                 | bočica staklena, 20 po 625 mg (500 mg + 125 mg)   | Hemofarm a.d.                                                                                                    | Republika Srbija             | 762.00                           | 1 g   | 76.20                      | 50.00                         | 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8, J20, J32, J40, J41, J42),<br>2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34, N36, N37, N39),<br>3. Infekcije srednjeg uha (H65, H66).                                                                        | Samo za decu.                                                                                     |
| 1021607 | J01CR02 | amoksisilin, klavulanska kiselina | PANKLAV 2X         | film tableta                 | teglica, 14 po 1000 mg (875 mg + 125 mg)          | Hemofarm a.d.                                                                                                    | Republika Srbija             | 383.00                           | 1 g   | 31.27                      | 50.00                         | 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8, J20, J32, J40, J41, J42),<br>2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34, N36, N37, N39),<br>3. Infekcije srednjeg uha (H65, H66).                                                                        | Samo za decu.                                                                                     |
| 1021566 | J01CR02 | amoksisilin, klavulanska kiselina | AMOKSIKLAV 2X      | film tableta                 | blister, 10 po (500 mg + 125 mg)                  | Lek farmacevska družba d.d.                                                                                      | Slovenija                    | 345.10                           | 1 g   | 69.02                      | 50.00                         | 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8, J20, J32, J40, J41, J42),<br>2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34, N36, N37, N39),<br>3. Infekcije srednjeg uha (H65, H66).                                                                        | Samo za decu.                                                                                     |
| 1021567 | J01CR02 | amoksisilin, klavulanska kiselina | AMOKSIKLAV 2X      | film tableta                 | blister, 10 po (875 mg + 125 mg)                  | Sandoz GmbH - Betriebsstätte/Manufacturing Site Anti-Infectives & Chemical Operations FDF Kundl (Alco FDF Kundl) | Austrija                     | 273.60                           | 1 g   | 31.27                      | 50.00                         | 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8, J20, J32, J40, J41, J42),<br>2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34, N36, N37, N39),<br>3. Infekcije srednjeg uha (H65, H66).                                                                        | Samo za decu.                                                                                     |
| 1021560 | J01CR02 | amoksisilin, klavulanska kiselina | AMOKSIKLAV         | film tableta                 | blister, 15 po (500 mg + 125 mg)                  | Sandoz GmbH - Betriebsstätte/Manufacturing Site Anti-Infectives & Chemical Operations FDF Kundl (Alco FDF Kundl) | Austrija                     | 571.50                           | 1 g   | 76.20                      | 50.00                         | 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8, J20, J32, J40, J41, J42),<br>2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34, N36, N37, N39),<br>3. Infekcije srednjeg uha (H65, H66).                                                                        | Samo za decu.                                                                                     |
| 1021632 | J01CR02 | amoksisilin, klavulanska kiselina | AUGMENTIN          | film tableta                 | 14 po (875 mg + 125 mg)                           | SmithKline Beecham Pharmaceutical, Glaxo Wellcome Production                                                     | Velika Britanija, Francuska  | 344.20                           | 1 g   | 28.10                      | 50.00                         | 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8, J20, J32, J40, J41, J42),<br>2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34, N36, N37, N39),<br>3. Infekcije srednjeg uha (H65, H66).                                                                        | Samo za decu.                                                                                     |
| 1321872 | J01DB01 | cefaleksin                        | PAELITREX          | kapsula, tvrda               | blister, 16 po 500 mg                             | Galenika a.d.                                                                                                    | Republika Srbija             | 267.40                           | 2 g   | 66.85                      | 50.00                         | 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8, J20, J32, J40, J41, J42),<br>2. Infekcije urinarnog trakta (N30, N34, N36, N37, N39),<br>3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E.Coli, H.influenzae, Proteus). | Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na receptu.                                     |
| 1321711 | J01DB01 | cefaleksin                        | CEFALEKSIN HF      | kapsula, tvrda               | blister, 16 po 500 mg                             | Hemofarm AD Vršac                                                                                                | Republika Srbija             | 267.40                           | 2 g   | 66.85                      | 50.00                         | 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8, J20, J32, J40, J41, J42),<br>2. Infekcije urinarnog trakta (N30, N34, N36, N37, N39),<br>3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E.Coli, H.influenzae, Proteus). | Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na receptu.                                     |
| 1321010 | J01DB01 | cefaleksin                        | CEFALEXIN ALKALOID | kapsula, tvrda               | blister, 16 po 500 mg                             | Alkaloid a.d.                                                                                                    | Republika Severna Makedonija | 267.40                           | 2 g   | 66.85                      | 50.00                         | 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8, J20, J32, J40, J41, J42),<br>2. Infekcije urinarnog trakta (N30, N34, N36, N37, N39),<br>3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E.Coli, H.influenzae, Proteus). | Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na receptu.                                     |
| 3321012 | J01DB01 | cefaleksin                        | CEFALEXIN ALKALOID | prašak za oralnu suspenziju  | bočica, 1 po 100 ml (250 mg/5 ml)                 | Alkaloid a.d.                                                                                                    | Republika Severna Makedonija | 302.50                           | 2 g   | 121.00                     | 50.00                         | 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8, J20, J32, J40, J41, J42),<br>2. Infekcije urinarnog trakta (N30, N34, N36, N37, N39),<br>3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E.Coli, H.influenzae, Proteus). | Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na receptu.                                     |
| 1321124 | J01DB01 | cefaleksin                        | CEFALEXIN REMEDICA | kapsula, tvrda               | blister, 16 po 500 mg                             | Remedica Ltd.                                                                                                    | Kipar                        | 216.50                           | 2 g   | 54.13                      | 50.00                         | 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8, J20, J32, J40, J41, J42),<br>2. Infekcije urinarnog trakta (N30, N34, N36, N37, N39),<br>3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E.Coli, H.influenzae, Proteus). | Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na receptu.                                     |
| 3321904 | J01DB05 | cefadriksil                       | VALDOCEF           | granule za oralnu suspenziju | boca staklena, 1 po 100ml, (250mg/5ml)            | Alkaloid AD Skoplje                                                                                              | Republika Severna Makedonija | 240.50                           | 2 g   | 96.20                      | 50.00                         | 1. Infekcije gornjeg respiratornog trakta (J02-J03);<br>2. Akutno zapaljenje mokraćne bešike (N30);<br>3. Infekcija mokraćnih puteva neoznačene lokalizacije (N39.0);<br>4. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08).                                                      | Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na receptu.    |
| 1321900 | J01DB05 | cefadriksil                       | VALDOCEF           | kapsula, tvrda               | blister, 16 po 500 mg                             | Alkaloid AD Skoplje                                                                                              | Republika Severna Makedonija | 384.50                           | 2 g   | 96.13                      | 50.00                         | 1. Infekcije gornjeg respiratornog trakta (J02-J03);<br>2. Akutno zapaljenje mokraćne bešike (N30);<br>3. Infekcija mokraćnih puteva neoznačene lokalizacije (N39.0);<br>4. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08).                                                      | Samo za decu.                                                                                     |
| 1321976 | J01DC02 | cefuroksim                        | CEROXIM            | tableta                      | blister, 10 po 250 mg                             | Medico Uno d.o.o.                                                                                                | Republika Srbija             | 291.80                           | 0.5 g | 58.36                      | 50.00                         | 1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13, J14, J15, J20, J32, J40, J41, J42),<br>2. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),<br>3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30, N34),<br>4. Lajmska bolest (A69.2).                                          | Samo za decu.                                                                                     |
| 1321977 | J01DC02 | cefuroksim                        | CEROXIM            | tableta                      | blister, 10 po 500 mg                             | Medico Uno d.o.o.                                                                                                | Republika Srbija             | 409.10                           | 0.5 g | 40.91                      | 50.00                         | 1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13, J14, J15, J20, J32, J40, J41, J42),<br>2. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),<br>3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30, N34),<br>4. Lajmska bolest (A69.2).                                          | Samo za decu.                                                                                     |
| 1321956 | J01DC02 | cefuroksim                        | ZINNAT             | film tableta                 | blister, 14 po 500 mg                             | Glaxo Operations UK LTD Trading AS Glaxo Wellcome Operations, Lek farmacevska družba d. d.                       | Velika Britanija, Slovenija  | 638.50                           | 0.5 g | 45.61                      | 50.00                         | 1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13, J14, J15, J20, J32, J40, J41, J42),<br>2. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),<br>3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30, N34),<br>4. Lajmska bolest (A69.2).                                          | Samo za decu.                                                                                     |
| 1321807 | J01DC02 | cefuroksim                        | AKSEF              | film tableta                 | blister, 10 po 500 mg                             | Nobel Ilac Sanayi ve Ticaret A.Ş.                                                                                | Turska                       | 409.10                           | 0.5 g | 40.91                      | 50.00                         | 1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13, J14, J15, J20, J32, J40, J41, J42),<br>2. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),<br>3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30, N34),<br>4. Lajmska bolest (A69.2).                                          | Samo za decu.                                                                                     |



| JKL     | ATC     | INN                          | Zaštićeno ime leka | FO                           | Pakovanje i jačina leka                  | Naziv proizvođača leka                                                                      | Država proizvodnje leka      | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD    | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Napomena                                                                                          |
|---------|---------|------------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3321956 | J01DC02 | cefuroksim                   | ZINNAT             | granule za oralnu suspenziju | boca staklena, 1 po 70 ml (125mg/5ml)    | Glaxo Operations UK LTD Trading AS Glaxo Wellcome Operations; Lek farmacevtska družba d. d. | Velika Britanija; Slovenija  | 665.70                           | 0.5 g  | 190.20                     | 50.00                         | 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42);<br>2. Infekcije kože i mekog tkiva ( L00-L08 );<br>3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva ( N30; N34 );<br>4. Zapaljenje srednjeg uha ( H65;H66 );<br>5. Lajmska bolest (A69.2)                                                                                                  | Samo za decu.<br>Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na receptu. |
| 3321957 | J01DC02 | cefuroksim                   | ZINNAT             | granule za oralnu suspenziju | boca staklena, 1 po 70 ml (250mg/5ml)    | Glaxo Operations UK LTD Trading AS Glaxo Wellcome Operations; Lek farmacevtska družba d. d. | Velika Britanija; Slovenija  | 1,200.90                         | 0.5 g  | 171.56                     | 50.00                         | 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42);<br>2. Infekcije kože i mekog tkiva ( L00-L08 );<br>3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva ( N30; N34 );<br>4. Zapaljenje srednjeg uha ( H65;H66 );<br>5. Lajmska bolest (A69.2)                                                                                                  | Samo za decu.<br>Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na receptu. |
| 3321951 | J01DC10 | cefprozil                    | CEFZIL             | granule za oralnu suspenziju | bočica, 1 po 60 ml (250 mg/5 ml)         | Facta Farmaceutici S.P.A.                                                                   | Italija                      | 806.20                           | 1 g    | 268.73                     | 50.00                         | 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42);<br>2. Infekcije kože i mekog tkiva ( L00-L08 );<br>3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva ( N30; N34 );<br>4. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66).                                                                                                                                 | Samo za decu.<br>Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na receptu. |
| 1321950 | J01DC10 | cefprozil                    | CEFZIL             | film tableta                 | blister, 10 po 500 mg                    | Pencel Pharma GMBH                                                                          | Nemačka                      | 644.20                           | 1 g    | 128.84                     | 50.00                         | 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42);<br>2. Infekcije kože i mekog tkiva ( L00-L08 );<br>3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva ( N30; N34 );<br>4. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66).                                                                                                                                 | Samo za decu                                                                                      |
| 1321953 | J01DC10 | cefprozil                    | SANAZIL            | prašak za oralnu suspenziju  | boca staklena, 1 po 60 mL (250mg/5mL)    | Nobel Ilac Sanayii Ve Ticaret A.S.                                                          | Turska                       | 486.20                           | 1 g    | 162.07                     | 50.00                         | 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42);<br>2. Infekcije kože i mekog tkiva ( L00-L08 );<br>3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva ( N30; N34 );<br>4. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66).                                                                                                                                 | Samo za decu.<br>Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na receptu. |
| 1321951 | J01DC10 | cefprozil                    | SANAZIL            | film tableta                 | blister, 10 po 500 mg                    | Nobel Ilac Sanayii Ve Ticaret A.S.                                                          | Turska                       | 450.90                           | 1 g    | 90.18                      | 50.00                         | 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42);<br>2. Infekcije kože i mekog tkiva ( L00-L08 );<br>3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva ( N30; N34 );<br>4. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66).                                                                                                                                 | Samo za decu                                                                                      |
| 3321621 | J01DD08 | cefiksim                     | PANCEF             | granule za oralnu suspenziju | boca staklena, 1 po 100 ml (100 mg/5 ml) | Alkaloid a.d. Skopje                                                                        | Republika Severna Makedonija | 1,196.00                         | 0.4 g  | 239.20                     | 50.00                         | 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42);<br>2. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66);<br>3. Urinarnе infekcije (N00; N10; N30; N34).                                                                                                                                                                                                    | Samo za decu i osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na receptu.           |
| 3321623 | J01DD08 | cefiksim                     | PANCEF             | granule za oralnu suspenziju | boca staklena, 1 po 60 ml (100 mg/5 ml)  | Alkaloid a.d. Skopje                                                                        | Republika Severna Makedonija | 718.20                           | 0.4 g  | 239.40                     | 50.00                         | 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42);<br>2. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66);<br>3. Urinarnе infekcije (N00; N10; N30; N34).                                                                                                                                                                                                    | Samo za decu i osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na receptu.           |
| 1321620 | J01DD08 | cefiksim                     | PANCEF             | film tableta                 | blister, 10 po 400 mg                    | Alkaloid a.d. Skopje                                                                        | Republika Severna Makedonija | 855.00                           | 0.4 g  | 85.50                      | 50.00                         | 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42);<br>2. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66);<br>3. Urinarnе infekcije (N00; N10; N30; N34).                                                                                                                                                                                                    | Samo za decu                                                                                      |
| 1321622 | J01DD08 | cefiksim                     | PANCEF             | film tableta                 | blister, 5 po 400 mg                     | Alkaloid a.d. Skopje                                                                        | Republika Severna Makedonija | 427.50                           | 0.4 g  | 85.50                      | 50.00                         | 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42);<br>2. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66);<br>3. Urinarnе infekcije (N00; N10; N30; N34).                                                                                                                                                                                                    | Samo za decu                                                                                      |
| 1321623 | J01DD08 | cefiksim                     | CEFAPAN            | film tableta                 | blister, 10 po 400 mg                    | Hemofarm a.d.                                                                               | Republika Srbija             | 855.00                           | 0.4 g  | 85.50                      | 50.00                         | 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42);<br>2. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66);<br>3. Urinarnе infekcije (N00; N10; N30; N34).                                                                                                                                                                                                    | Samo za decu                                                                                      |
| 3321601 | J01DD08 | cefiksim                     | CEFAPAN            | prašak za oralnu suspenziju  | boca staklena, 1 po 100mL (100mg/5mL)    | Hemofarm AD Vrišac                                                                          | Republika Srbija             | 1,100.00                         | 0.4 g  | 220.00                     | 50.00                         | 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42);<br>2. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66);<br>3. Urinarnе infekcije (N00; N10; N30; N34).                                                                                                                                                                                                    | Samo za decu i osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na receptu.           |
| 3321602 | J01DD08 | cefiksim                     | CEFAPAN            | prašak za oralnu suspenziju  | boca staklena, 1 po 50mL (100mg/5mL)     | Hemofarm AD Vrišac                                                                          | Republika Srbija             | 550.00                           | 0.4 g  | 220.00                     | 50.00                         | 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42);<br>2. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66);<br>3. Urinarnе infekcije (N00; N10; N30; N34).                                                                                                                                                                                                    | Samo za decu i osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na receptu.           |
| 3321525 | J01DD13 | cefipodoksiksim              | TRIDOX             | prašak za oralnu suspenziju  | bočica 1 po 64,8 g (40 mg/5 ml)          | Alkaloid a.d.                                                                               | Republika Severna Makedonija | 578.70                           | 0.4 g  | 289.35                     | 50.00                         | 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42);<br>2. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66);<br>3. Urinarnе infekcije (N00; N10; N30; N34).                                                                                                                                                                                                     | Samo za decu i osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na receptu.           |
| 1321521 | J01DD13 | cefipodoksiksim              | TRIDOX             | film tableta                 | blister, 10 po 100 mg                    | Alkaloid a.d.                                                                               | Republika Severna Makedonija | 312.60                           | 0.4 g  | 125.04                     | 50.00                         | 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42);<br>2. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66);<br>3. Urinarnе infekcije (N00; N10; N30; N34).                                                                                                                                                                                                     | Samo za decu.                                                                                     |
| 1321523 | J01DD13 | cefipodoksiksim              | TRIDOX             | film tableta                 | blister, 10 po 200 mg                    | Alkaloid a.d.                                                                               | Republika Severna Makedonija | 625.40                           | 0.4 g  | 125.08                     | 50.00                         | 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42);<br>2. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66);<br>3. Urinarnе infekcije (N00; N10; N30; N34).                                                                                                                                                                                                     | Samo za decu.                                                                                     |
| 1026211 | J01EE01 | sulfametoksazol, trimetoprim | BACTRIM            | tableta                      | blister, 20 po (400 mg + 80 mg)          | Galenika a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd.                                       | Republika Srbija             | 171.70                           | 1.92 g | 34.34                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |
| 1026131 | J01EE01 | sulfametoksazol, trimetoprim | ESBESUL            | tableta                      | blister, 20 po (400 mg + 80 mg)          | Bosnalijek DD                                                                               | Bosna i Hercegovina          | 149.10                           | 1.92 g | 29.82                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |
| 1325152 | J01FA01 | eritromicin                  | ERITROMICIN HF     | film tableta                 | blister, 20 po 250 mg                    | Hemofarm a.d.                                                                               | Republika Srbija             | 238.10                           | 1 g    | 47.62                      | 50.00                         | 1. Infekcije respiratornog trakta ( J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42 ).<br>2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter ( A04.5 ).<br>3. Bolest legionara ( A48.1; A48.2 ).<br>4. Infekcije kože i mekog tkiva ( L00-L08 ).<br>5. Infekcije mokraćnih puteva ( N34 ).<br>6. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika alergičnih na penicilin ( Y40.0 ).   | Za indikaciju pod tačkom 6. potrebno je naznačiti na receptu.                                     |
| 1325153 | J01FA01 | eritromicin                  | ERITROMICIN HF     | tableta                      | 20 po 500 mg                             | Hemofarm a.d.                                                                               | Republika Srbija             | 393.20                           | 1 g    | 39.32                      | 50.00                         | 1. Infekcije respiratornog trakta ( J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42 ).<br>2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter ( A04.5 ).<br>3. Bolest legionara ( A48.1; A48.2 ).<br>4. Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ).<br>5. Infekcije mokraćnih puteva ( N34 ).<br>6. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika alergičnih na penicilin ( Y40.0 ). | Za indikaciju pod tačkom 6. potrebno je naznačiti na receptu.                                     |
| 1325300 | J01FA06 | roksitromicin                | ROXIMISAN          | film tableta                 | blister, 10 po 150 mg                    | Slaviamed d.o.o.                                                                            | Republika Srbija             | 408.40                           | 0.3 g  | 81.68                      | 50.00                         | 1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06;J15.7;J16.0; J20-J32; J40; J41-J42);<br>2. Infekcije srednjeg uha (H65;H66);<br>3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08);<br>4. Infekcije mokraćnih puteva (N34).                                                                                                                                                                                     | Samo za decu                                                                                      |

| JKL     | ATC     | INN            | Zaštićeno ime leka  | FO                                         | Pakovanje i jačina leka                   | Naziv proizvođača leka                        | Država proizvođače leka                        | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD   | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Napomena                                                     |
|---------|---------|----------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2325625 | J01FA09 | klaritromicin  | KLACID              | granule za oralnu suspenziju               | boca, 1 po 60 ml (125 mg/5 ml)            | AbbVie S.r.l.                                 | Italija                                        | 338.30                           | 0,5 g | 112.77                     | 50.00                         | 1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),<br>2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),<br>3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08).                                                                                                                                                                                     | Samo za decu.<br>Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja. |
| 1325611 | J01FA09 | klaritromicin  | FROMILID            | film tableta                               | blister, 14 po 500 mg                     | Krka Tovarna Zdravil d.d.                     | Slovenija                                      | 352.60                           | 0,5 g | 25.19                      | 50.00                         | 1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42),<br>2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),<br>3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08),<br>4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29),<br>5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).                                                             | Samo za decu.                                                |
| 1325651 | J01FA09 | klaritromicin  | FROMILID UNO        | tableta sa produženim oslobađanjem         | blister, 7 po 500 mg                      | Krka, Tovarna Zdravil, d.d.                   | Slovenija                                      | 195.70                           | 0,5 g | 27.96                      | 50.00                         | 1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42),<br>2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),<br>3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08),<br>4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29),<br>5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).                                                             | Samo za decu.                                                |
| 1325653 | J01FA09 | klaritromicin  | FROMILID UNO        | tableta sa produženim oslobađanjem         | blister, 14 po 500 mg                     | Krka, Tovarna Zdravil, d.d.                   | Slovenija                                      | 391.40                           | 0,5 g | 27.96                      | 50.00                         | 1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42),<br>2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),<br>3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08),<br>4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29),<br>5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).                                                             | Samo za decu.                                                |
| 1325525 | J01FA09 | klaritromicin  | KLACID              | film tableta                               | blister, 14 po 500 mg                     | AbbVie S.r.l.                                 | Italija                                        | 885.00                           | 0,5 g | 63.21                      | 50.00                         | 1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42),<br>2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),<br>3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08),<br>4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29),<br>5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).                                                             | Samo za decu.                                                |
| 1325527 | J01FA09 | klaritromicin  | KLACID MR           | film tableta sa modifikovanim oslobađanjem | blister, 7 po 500 mg                      | AbbVie S.r.l.                                 | Italija                                        | 685.00                           | 0,5 g | 97.86                      | 50.00                         | 1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42),<br>2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),<br>3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08),<br>4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29),<br>5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).                                                             | Samo za decu.                                                |
| 3325483 | J01FA10 | azitromicin    | HEMOMYCIN           | prašak za oralnu suspenziju                | bočica staklena, 1 po 20 ml (100 mg/5 ml) | Hemofarm a.d.                                 | Republika Srbija                               | 146.00                           | 0,3 g | 109.50                     | 50.00                         | 1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),<br>2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),<br>3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08),<br>4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56),<br>5. Negonokokni urethritis (N34.1),<br>6. Cervicitis (N72).                                                                     | Samo za decu.<br>Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja. |
| 3325482 | J01FA10 | azitromicin    | HEMOMYCIN           | prašak za oralnu suspenziju                | bočica staklena, 1 po 30 ml (200 mg/5 ml) | Hemofarm a.d.                                 | Republika Srbija                               | 262.00                           | 0,3 g | 65.50                      | 50.00                         | 1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),<br>2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),<br>3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08),<br>4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56),<br>5. Negonokokni urethritis (N34.1),<br>6. Cervicitis (N72).                                                                     | Samo za decu.<br>Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja. |
| 1325480 | J01FA10 | azitromicin    | HEMOMYCIN           | kapsula, tvrda                             | blister, 6 po 250 mg                      | Hemofarm a.d.                                 | Republika Srbija                               | 200.70                           | 0,3 g | 40.14                      | 50.00                         | 1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),<br>2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),<br>3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08),<br>4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56),<br>5. Negonokokni urethritis (N34.1),<br>6. Cervicitis (N72).                                                                     | Samo za decu.                                                |
| 1325482 | J01FA10 | azitromicin    | HEMOMYCIN           | film tableta                               | blister, 3 po 500 mg                      | Hemofarm a.d.                                 | Republika Srbija                               | 186.60                           | 0,3 g | 37.32                      | 50.00                         | 1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),<br>2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),<br>3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08),<br>4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56),<br>5. Negonokokni urethritis (N34.1),<br>6. Cervicitis (N72).                                                                     | Samo za decu.                                                |
| 1325470 | J01FA10 | azitromicin    | SUMAMED KAPSULE     | kapsula, tvrda                             | blister, 6 po 250 mg                      | Pliva Hrvatska d.o.o.                         | Hrvatska                                       | 200.70                           | 0,3 g | 40.14                      | 50.00                         | 1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),<br>2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),<br>3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08),<br>4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56),<br>5. Negonokokni urethritis (N34.1),<br>6. Cervicitis (N72).                                                                     | Samo za decu.                                                |
| 1325472 | J01FA10 | azitromicin    | SUMAMED TABLETE 500 | film tableta                               | blister, 3 po 500 mg                      | Pliva Hrvatska d.o.o.                         | Hrvatska                                       | 186.60                           | 0,3 g | 37.32                      | 50.00                         | 1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),<br>2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),<br>3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08),<br>4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56),<br>5. Negonokokni urethritis (N34.1),<br>6. Cervicitis (N72).                                                                     | Samo za decu.                                                |
| 1325541 | J01FA10 | azitromicin    | AZIBIOT             | film tableta                               | blister, 3 po 500 mg                      | Krka Polska SP. Z O.O.                        | Poljska                                        | 169.00                           | 0,3 g | 33.80                      | 50.00                         | 1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),<br>2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),<br>3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08),<br>4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56),<br>5. Negonokokni urethritis (N34.1),<br>6. Cervicitis (N72).                                                                     | Samo za decu.                                                |
| 1325563 | J01FA10 | azitromicin    | AZINOCIN            | film tableta                               | blister, 3 po 500 mg                      | EMS, S.A.; Galenika a.d.                      | Brazil; Republika Srbija                       | 169.00                           | 0,3 g | 33.80                      | 50.00                         | 1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),<br>2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),<br>3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08),<br>4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56),<br>5. Negonokokni urethritis (N34.1),<br>6. Cervicitis (N72).                                                                     | Samo za decu.                                                |
| 1326226 | J01FF01 | klindamicin    | CLINDAMYCIN-MIP     | film tableta                               | blister, 12 po 300 mg                     | MIP Pharma GmbH                               | Nemačka                                        | 325.70                           | 1,2 g | 108.57                     | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Samo za decu.                                                |
| 1326228 | J01FF01 | klindamicin    | CLINDAMYCIN-MIP     | film tableta                               | blister, 12 po 600 mg                     | MIP Pharma GmbH                               | Nemačka                                        | 610.50                           | 1,2 g | 101.75                     | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Samo za decu.                                                |
| 1326222 | J01FF01 | klindamicin    | CLINDAMYCIN-MIP     | film tableta                               | blister, 30 po 600 mg                     | MIP Pharma GmbH                               | Nemačka                                        | 1.413.80                         | 1,2 g | 94.25                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Samo za decu.                                                |
| 1326230 | J01FF01 | klindamicin    | CLINDAMYCIN-MIP     | film tableta                               | blister, 30 po 600 mg                     | MIP Pharma GmbH                               | Nemačka                                        | 1.413.80                         | 1,2 g | 94.25                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Samo za decu.                                                |
| 1329192 | J01MA02 | ciprofloksacin | CIPROCCINAL         | film tableta                               | blister, 10 po 500 mg                     | Zdravlje a.d.                                 | Republika Srbija                               | 332.90                           | 1 g   | 66.58                      | 50.00                         | 1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03),<br>2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19),<br>3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7),<br>4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72),<br>5. Zapaljenje srednjeg uha (H66). |                                                              |
| 1329411 | J01MA02 | ciprofloksacin | MAROCEN             | film tableta                               | blister, 10 po 500 mg                     | Hemofarm a.d.                                 | Republika Srbija                               | 332.90                           | 1 g   | 66.58                      | 50.00                         | 1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03),<br>2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19),<br>3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7),<br>4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72),<br>5. Zapaljenje srednjeg uha (H66). |                                                              |
| 1329400 | J01MA02 | ciprofloksacin | CITERAL             | film tableta                               | blister, 10 po 250 mg                     | Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje | Republika Srbija; Republika Severna Makedonija | 166.30                           | 1 g   | 66.52                      | 50.00                         | 1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03),<br>2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19),<br>3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7),<br>4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72),<br>5. Zapaljenje srednjeg uha (H66). |                                                              |

| JKL     | ATC     | INN            | Zaštićeno ime leka     | FO             | Pakovanje i jačina leka        | Naziv proizvođača leka                          | Država proizvođače leka                        | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD   | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Napomena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|---------|----------------|------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1329401 | J01MA02 | ciprofloksacin | CITERAL                | film tableta   | blister, 10 po 500 mg          | Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje   | Republika Srbija; Republika Severna Makedonija | 332.90                           | 1 g   | 66.58                      | 50.00                         | 1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02); Shigellae (A03).<br>2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19).<br>3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7).<br>4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72).<br>5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1329511 | J01MA02 | ciprofloksacin | CIPROFLOXACIN REMEDICA | film tableta   | blister, 10 po 250 mg          | Remedica Ltd                                    | Kipar                                          | 166.30                           | 1 g   | 66.52                      | 50.00                         | 1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02); Shigellae (A03).<br>2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19).<br>3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7).<br>4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72).<br>5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1329510 | J01MA02 | ciprofloksacin | CIPROFLOXACIN REMEDICA | film tableta   | blister, 10 po 500 mg          | Remedica Ltd                                    | Kipar                                          | 301.50                           | 1 g   | 60.30                      | 50.00                         | 1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02); Shigellae (A03).<br>2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19).<br>3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7).<br>4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72).<br>5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1329200 | J01MA02 | ciprofloksacin | CIPRINOL               | film tableta   | blister, 10 po 250 mg          | Krka, Tovarna, Zdravil, d.d.                    | Slovenija                                      | 166.30                           | 1 g   | 66.52                      | 50.00                         | 1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02); Shigellae (A03).<br>2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19).<br>3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7).<br>4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72).<br>5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1329201 | J01MA02 | ciprofloksacin | CIPRINOL               | film tableta   | blister, 10 po 500 mg          | Krka, Tovarna, Zdravil, d.d.                    | Slovenija                                      | 301.50                           | 1 g   | 60.30                      | 50.00                         | 1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02); Shigellae (A03).<br>2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19).<br>3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7).<br>4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72).<br>5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1329807 | J01MA02 | ciprofloksacin | CIPROAVE               | film tableta   | blister, 10 po 500 mg          | Ave & Vetmedic d.o.o. Beograd                   | Republika Srbija                               | 301.50                           | 1 g   | 60.30                      | 50.00                         | 1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02); Shigellae (A03).<br>2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19).<br>3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7).<br>4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72).<br>5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1132350 | J01MA06 | norfloksacin   | URICIN                 | film tableta   | blister, 20 po 400 mg          | Slavamed d.o.o.                                 | Republika Srbija                               | 416.60                           | 0.8 g | 41.66                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1132181 | J01MA06 | norfloksacin   | NOLICIN                | film tableta   | blister, 20 po 400 mg          | Krka Tovarna Zdravil d.d.                       | Slovenija                                      | 416.60                           | 0.8 g | 41.66                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1025859 | J04AB02 | rifampicin     | RIFAMOR                | kapsula, tvrda | blister, 16 po 300 mg          | Galenika a.d.                                   | Republika Srbija                               | 387.60                           | 0.6 g | 48.45                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1328230 | J05AB01 | aciciklovir    | ACIKLOVIR ACTAVIS      | tableta        | blister, 25 po 200 mg          | Zdravlje a.d.                                   | Republika Srbija                               | 787.40                           | 4 g   | 629.92                     | 50.00                         | 1. Bolesti oka izazvane virusom Herpes zoster (B02.3).<br>2. U pripremi bolesnika za transplantaciju bubrega ili drugih organa (Z94).<br>3. Infekcije uzrokovane virusima Herpes simplex (B00), Herpes zoster (B02) i Varicella (B01).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja oftalmologa, pod tačkom 2. na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou a pod tačkom 3. na osnovu mišljenja infektologa ili dermatologa.                                                                                                                         |
| 1328700 | J05AB01 | aciciklovir    | VIRALEX                | tableta        | blister, 25 po 200 mg          | EMS, S.A.                                       | Brazil                                         | 637.80                           | 4 g   | 510.24                     | 50.00                         | 1. Bolesti oka izazvane virusom Herpes zoster (B02.3).<br>2. U pripremi bolesnika za transplantaciju bubrega ili drugih organa (Z94).<br>3. Infekcije uzrokovane virusima Herpes simplex (B00), Herpes zoster (B02) i Varicella (B01).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja oftalmologa, pod tačkom 2. na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou a pod tačkom 3. na osnovu mišljenja infektologa ili dermatologa.                                                                                                                         |
| 1328231 | J05AB01 | aciciklovir    | ZOMEP                  | tableta        | blister, 25 po 200 mg          | Zaklady Farmaceutyczne Polpharma S.A.           | Poljska                                        | 637.80                           | 4 g   | 510.24                     | 50.00                         | 1. Bolesti oka izazvane virusom Herpes zoster (B02.3).<br>2. U pripremi bolesnika za transplantaciju bubrega ili drugih organa (Z94).<br>3. Infekcije uzrokovane virusima Herpes simplex (B00), Herpes zoster (B02) i Varicella (B01).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja oftalmologa, pod tačkom 2. na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou a pod tačkom 3. na osnovu mišljenja infektologa ili dermatologa.                                                                                                                         |
| 1328232 | J05AB01 | aciciklovir    | ZOMEP                  | tableta        | blister, 35 po 400 mg          | Zaklady Farmaceutyczne Polpharma S.A.           | Poljska                                        | 824.40                           | 4 g   | 235.54                     | 50.00                         | 1. Bolesti oka izazvane virusom Herpes zoster (B02.3).<br>2. U pripremi bolesnika za transplantaciju bubrega ili drugih organa (Z94).<br>3. Infekcije uzrokovane virusima Herpes simplex (B00), Herpes zoster (B02) i Varicella (B01).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja oftalmologa, pod tačkom 2. na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou a pod tačkom 3. na osnovu mišljenja infektologa ili dermatologa.                                                                                                                         |
| 1328376 | J05AF05 | tamivudin      | ZEFFIX                 | film tableta   | 28 po 100 mg                   | Delpharm Poznan S.A.; Glaxo Wellcome Operations | Poljska; Velika Britanija                      | 2.332.80                         | 0.3 g | 249.94                     | 50.00                         | 1. Hepatitis acuta B ( B16.2; B16.9 ), teške forme akutnog hepatitisa B (fulminantni, subakutni).<br>2. Hepatitis viralis chronica B ( B16.1 ),hronični hepatitis, kompenzovana ( K74.6 ) i dekompenzovana ciroza jetre ( K74.6 )<br>3. Prevencija HBV infekcije kod bolesnika HBsAg pozitivnih na hemioterapiji i sa transplantiranim organima i tkivima<br>- svi oblici hroničnih oboljenja jetre izazvanih virusom hepatitisa B (HBV) i HBsAg+ i HBsAg- : hronični hepatitis, kompenzovana i dekompenzovana ciroza jetre, prevencija HBV infekcije kod bolesnika sa transplantiranim organima HBsAg+<br>Hronična HBV infekcija:<br>a) HBsAg pozitivan u serumu > 6 meseci<br>b) prisutna replikacija virusa (HBV DNA-PCR u titru >10 000 kopija/ml serum)<br>c) biohemijski povišena aktivnost transaminaza (ALT)>2x iznad normalne vrednosti<br>d) jedina kontraindikacija je preosetljivost na tamivudin | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja infektologa ili hepatologa ili gastroenterologa.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1328375 | J05AF05 | tamivudin      | EPIVIR                 | film tableta   | bočica plastična, 60 po 150 mg | Delpharm Poznan S.A.                            | Poljska                                        | 6.252.10                         | 0.3 g | 208.40                     | 50.00                         | HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:<br>1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije;<br>2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš;<br>3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine;<br>4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevca. |

| JKL     | ATC     | INN          | Zaštićeno ime leka         | FO           | Pakovanje i jačina leka       | Naziv proizvođača leka                                                                   | Država proizvođače leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD     | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija                                                                                                                                                                                                           | Napomena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|---------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1328500 | J05AF07 | tenofovir    | VIREAD                     | film tableta | boca, 30 po 245 mg            | Gilead Sciences Ltd.                                                                     | Irska                   | 13.224,70                        | 0,245 g | 440,82                     | 50,00                         | 1. Hronični hepatitis B (B16.2; B16.9; B18.1);<br>2. HIV infekcija - za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove (B20; B21; B22; B23; B24) | Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:<br>1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije;<br>2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš;<br>3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine;<br>4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac;<br>5. Vojnomedicinske akademije (VMA).<br><br>Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:<br>1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije;<br>2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš;<br>3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine;<br>4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac. |
| 1328501 | J05AF07 | tenofovir    | GILESTRA                   | film tableta | boca plastična, 30 po 245 mg  | Remedica LTD                                                                             | Kipar                   | 11.425,20                        | 0,245g  | 380,84                     | 50,00                         | 1. Hronični hepatitis B (B16.2; B16.9; B18.1);<br>2. HIV infekcija - za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove (B20; B21; B22; B23; B24) | Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:<br>1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije;<br>2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš;<br>3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine;<br>4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac;<br>5. Vojnomedicinske akademije (VMA).<br><br>Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:<br>1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije;<br>2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš;<br>3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine;<br>4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac. |
| 1328540 | J05AF07 | tenofovir    | TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN | film tableta | boca plastična, 30 po 245 mg  | Mylan Hungary KFT.;<br>Molteni Laboratoires Ltd T/A Gerard Laboratoires T/A Mylan Dublin | Mađarska; Irska         | 11.425,20                        | 0,245 g | 380,84                     | 50,00                         | 1. Hronični hepatitis B (B16.2; B16.9; B18.1);<br>2. HIV infekcija - za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove (B20; B21; B22; B23; B24) | Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:<br>1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije;<br>2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš;<br>3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine;<br>4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac;<br>5. Vojnomedicinske akademije (VMA).<br><br>Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:<br>1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije;<br>2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš;<br>3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine;<br>4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac. |
| 1328378 | J05AF10 | entekavir    | QUANTAVIR                  | film tableta | blister, 30 po 1 mg           | Abdi Ibrahim Ilac San. Ve Tic A.S.                                                       | Turska                  | 11.559,00                        | 0,5 mg  | 192,65                     | 50,00                         | Hronični hepatitis B                                                                                                                                                                                                 | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:<br>1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije;<br>2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš;<br>3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine;<br>4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac;<br>5. Klinike za infektivne bolesti Vojnomedicinske akademije.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1328394 | J05AG06 | doravirin    | PIFELTRO                   | film tableta | boca plastična, 30 po 100 mg  | Merck Sharp & Dohme B.V.                                                                 | Holandija               | 23.370,30                        | 0,1 g   | 779,01                     | 50,00                         | HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)                                                                                                                                                                              | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:<br>1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije;<br>2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš;<br>3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine;<br>4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1328659 | J05AJ03 | dolutegravir | TIVICAY                    | film tableta | bočica plastična, 30 po 50 mg | Glaxo Wellcome S.A.                                                                      | Španija                 | 51.605,30                        | 50 mg   | 1.720,18                   | 50,00                         | HIV infekcija za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove (B20; B21; B22; B23; B24)                                                        | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:<br>1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije;<br>2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš;<br>3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine;<br>4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| JKL     | ATC     | INN                                                        | Zaštićeno ime leka                     | FO           | Pakovanje i jačina leka                                 | Naziv proizvođača leka                                                 | Država proizvođače leka    | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD       | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija                                | Napomena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|---------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1328601 | J05AR02 | abakavir, lamivudin                                        | KIVEXA                                 | film tableta | blister, 30 po (600 mg + 300 mg)                        | Glaxo Wellcome S.A.                                                    | Španija                    | 4.450.00                         | 1 tableta | 148.33                     | 50.00                         | HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 ) | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:<br>1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije;<br>2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš;<br>3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine;<br>4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac; |
| 1328442 | J05AR03 | tenofovir, emtricitabin                                    | TRUVADA                                | film tableta | boca, 30 po (245mg+200mg)                               | Gilead Sciences Ltd.                                                   | Irska                      | 17.655.00                        | 1 tableta | 588.50                     | 50.00                         | HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)   | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:<br>1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije;<br>2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš;<br>3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine;<br>4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac; |
| 1328502 | J05AR03 | tenofovir, emtricitabin                                    | GILESTRA DUO                           | film tableta | boca plastična, 30 po (245mg+200mg)                     | Remedica LTD                                                           | Kipar                      | 4.005.10                         | 1 tableta | 133.50                     | 50.00                         | HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)   | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:<br>1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije;<br>2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš;<br>3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine;<br>4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac; |
| 1328503 | J05AR03 | tenofovir, emtricitabin                                    | TENOFOVIRIDIZOPROKSI/EMTRICITABIN KRKA | film tableta | boca plastična, 30 po (245mg+200mg)                     | Krka d.d., Novo Mesto; Tadi pharma GmbH                                | Slovenija; Nemačka         | 4.005.10                         | 1 tableta | 133.50                     | 50.00                         | HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)   | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:<br>1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije;<br>2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš;<br>3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine;<br>4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac; |
| 1328509 | J05AR03 | tenofovir, emtricitabin                                    | GILESTRA DUO T                         | film tableta | boca plastična, 30 po (245mg+200mg)                     | Pilva Hrvatska d.o.o.; Teva Operations Poland SP. Z.O.O.; Merckle GmbH | Hrvatska; Poljska; Nemačka | 4.005.10                         | 1 tableta | 133.50                     | 50.00                         | HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)   | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:<br>1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije;<br>2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš;<br>3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine;<br>4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac; |
| 1328443 | J05AR08 | emtricitabin, tenofovir, rilpivirin                        | EVIPLERA                               | film tableta | boca plastična, 30 po (200mg + 245mg + 25mg)            | Gilead Sciences Ireland UC                                             | Irska                      | 43.325.10                        | 1 tableta | 1.444.17                   | 50.00                         | HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)   | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:<br>1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije;<br>2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš;<br>3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine;<br>4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac; |
| 1328666 | J05AR13 | lamivudin, abakavir, dolutegravir                          | TRIUMEO                                | film tableta | boca plastična, 30 po (300mg + 600mg + 50mg)            | Glaxo Wellcome S.A.; Delpharm Poznan S.A.                              | Španija; Poljska           | 54.508.50                        | 1 tableta | 1.816.95                   | 50.00                         | HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)   | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:<br>1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije;<br>2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš;<br>3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine;<br>4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac; |
| 1328613 | J05AR14 | darunavir, kobicistat                                      | REZOLSTA                               | film tableta | bočica plastična, 30 po (800mg+150mg)                   | Janssen-Cilag S.P.A.                                                   | Italija                    | 38.749.80                        | 1 tableta | 1.291.66                   | 50.00                         | HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)   | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:<br>1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije;<br>2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš;<br>3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine;<br>4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac; |
| 1328200 | J05AR20 | emtricitabin, tenofovir/ralafenamid, biktegravir           | BIKTARVY                               | film tableta | boca, 30 po (200mg + 25mg + 50mg)                       | Gilead Sciences Ireland UC                                             | Irska                      | 54.508.50                        | 1 tableta | 1.816.95                   | 50.00                         | HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)   | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:<br>1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije;<br>2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš;<br>3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine;<br>4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac; |
| 1328680 | J05AR22 | emtricitabin, tenofovir/ralafenamid, darunavir, kobicistat | SYMTUZA                                | film tableta | boca plastična, 30 po (200mg + 10 mg + 800 mg + 150 mg) | Janssen Cilag S.P.A.                                                   | Italija                    | 56.404.80                        | 1 tableta | 1.880.16                   | 50.00                         | HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)   | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:<br>1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije;<br>2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš;<br>3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine;<br>4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac; |

| JKL     | ATC     | INN                             | Zaštićeno ime leka   | FO                | Pakovanje i jačina leka                       | Naziv proizvođača leka                                 | Država proizvođače leka     | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD       | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Napomena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|---------|---------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0132860 | J05AR24 | lamivudin, tenofovir, doravirin | DELSTRIGO            | film tableta      | boca plastična, 30 po (300mg + 245mg + 100mg) | Merck Sharp & Dohme B.V.                               | Holandija                   | 43.197.90                        | 1 tableta | 1.439.93                   | 50.00                         | HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:<br>1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije;<br>2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš;<br>3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine;<br>4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac;                                                                                                                                                                                          |
| 1328690 | J05AR25 | lamivudin, dolutegravir         | DOVATO               | film tableta      | boca plastična, 30 po (300mg + 50mg)          | Glaxo Wellcome S.A.                                    | Španija                     | 54.508.50                        | 1 tableta | 1.816.95                   | 50.00                         | HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:<br>1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije;<br>2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš;<br>3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine;<br>4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac;                                                                                                                                                                                          |
| 1328660 | J05AX08 | raltegravir                     | ISENTRESS            | film tableta      | bočica, 60 po 400 mg                          | Merck Sharp & Dohme B.V.                               | Holandija                   | 31.778.20                        | 0.8 g     | 1.059.27                   | 50.00                         | HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:<br>1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije;<br>2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš;<br>3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine;<br>4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac;                                                                                                                                                                                          |
| 1328661 | J05AX08 | raltegravir                     | ISENTRESS            | film tableta      | boca plastična, 60 po 600 mg                  | Merck Sharp & Dohme B.V.                               | Holandija                   | 31.778.20                        | 0.8 g     | 706.18                     | 50.00                         | HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:<br>1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije;<br>2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš;<br>3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine;<br>4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac;                                                                                                                                                                                          |
| 1328657 | J05AX09 | maravirok                       | CELESENTRI           | film tableta      | blister, 60 po 150 mg                         | Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH                  | Nemačka                     | 58.573.30                        | 0.6 g     | 3.904.89                   | 50.00                         | HIV infekcija- za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove, koji imaju dokazani tropizam virusa za CCR5 koreceptor (B20; B21; B22; B23; B24)                                                                                                                                                                                                     | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:<br>1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije;<br>2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš;<br>3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine;<br>4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac;                                                                                                                                                                                          |
| 1034330 | L01BA01 | metotreksat                     | METHOTREXAT "EBEWE"  | tableta           | blister, 50 po 2,5 mg                         | Salutas Pharma GmbH                                    | Nemačka                     | 717.50                           | 2,5 mg    | 14.35                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1034333 | L01BA01 | metotreksat                     | METOTREKSAT REMEDICA | film tableta      | blister, 100 po 2,5 mg                        | Remedica Ltd                                           | Kipar                       | 1.095.20                         | 2,5 mg    | 10.95                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1030222 | L01CB01 | etopozid                        | LASTET CAP 50        | kapsula           | blister, 20 po 50 mg                          | Nippon Kayaku Co. Ltd.                                 | Japan                       | 9.947.90                         | -         | -                          | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1039285 | L01XX05 | hidroksikarbamid                | LITALIR 0            | kapsula, tvrda    | boca, 100 po 500 mg                           | Corden Pharma Latina S.P.A.                            | Italija                     | 2.035.20                         | -         | -                          | 50.00                         | Hronične mijeloproliferativne bolesti (hronična granulocitna leukemija, esencijalna trombocitemija, primarna mijelofibroza, prava policitemija).                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste hematologa sledećih zdravstvenih ustanova:<br>Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,<br>Klinika za hematologiju UKC Srbije,<br>KBC Bežanijska Kosa,<br>Univerzitetna dečja klinika,<br>Klinika za hematologiju UKC Vojvodine,<br>Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš,<br>UKC Kragujevac,<br>Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Ćupić“,<br>Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine,<br>Klinika za dečje interne bolesti UKC Niš. |
| 3048912 | L02AB01 | megestrol                       | MEGACE               | oralna suspenzija | boca plastična, 1 po 240 ml (40 mg/ml)        | Andersonbrecon (UK) Ltd.; PharmaSwiss d.o.o. Ljubljana | Velika Britanija; Slovenija | 4.243.40                         | 160 mg    | 70.72                      | 50.00                         | Terapija nevoljnoj značajnog gubitka telesne težine kod pacijenata sa nehematološkim malignitetima (solidnim tumorima).<br>Pacijenti moraju imati odmaklu malignu bolest i to hormon-nezavisnu bolest ili hormon-zavisnu ali u hormon-refraktarnoj fazi, očekivano preživljavanje preko 2 meseca, PS 0-2, kao i značajan gubitak apetita i/ili značajan nevoljni gubitak telesne mase, veći od 10% za poslednjih 6 meseci. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1048913 | L02AB01 | megestrol                       | MEGACE               | tableta           | bočica, 30 po 160 mg                          | Haupt Pharma Amareg GmbH; PharmaSwiss d.o.o.           | Nemačka; Slovenija          | 3.783.30                         | 160 mg    | 126.11                     | 50.00                         | Terapija nevoljnoj značajnog gubitka telesne težine kod pacijenata sa nehematološkim malignitetima (solidnim tumorima).<br>Pacijenti moraju imati odmaklu malignu bolest i to hormon-nezavisnu bolest ili hormon-zavisnu ali u hormon-refraktarnoj fazi, očekivano preživljavanje preko 2 meseca, PS 0-2, kao i značajan gubitak apetita i/ili značajan nevoljni gubitak telesne mase, veći od 10% za poslednjih 6 meseci. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3048915 | L02AB01 | megestrol                       | MEGOXI               | oralna suspenzija | boca plastična, 1 po 240 ml (40 mg/ml)        | PharmaSwiss d.o.o.                                     | Republika Srbija            | 4.243.40                         | 160 mg    | 70.72                      | 50.00                         | Terapija nevoljnoj značajnog gubitka telesne težine kod pacijenata sa nehematološkim malignitetima (solidnim tumorima).<br>Pacijenti moraju imati odmaklu malignu bolest i to hormon-nezavisnu bolest ili hormon-zavisnu ali u hormon-refraktarnoj fazi, očekivano preživljavanje preko 2 meseca, PS 0-2, kao i značajan gubitak apetita i/ili značajan nevoljni gubitak telesne mase, veći od 10% za poslednjih 6 meseci. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1039395 | L02BA01 | tamoksifen                      | TAMOXIFEN REMEDICA   | tableta           | strip, 30 po 10 mg                            | Remedica Ltd                                           | Kipar                       | 215.20                           | 20 mg     | 14.35                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1037076 | L02BB03 | bikalutamid                     | BICADEX              | film tableta      | blister, 28 po 50 mg                          | PharmaSwiss d.o.o.                                     | Republika Srbija            | 1.990.90                         | 50 mg     | 71.10                      | 50.00                         | Lek se primenjuje u kompleksnoj androgenog blokadi uz medikamentoznu (LH-RH analogima) ili hiruršku kastraciju (C61).                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| JKL     | ATC     | INN        | Zaštićeno ime leka | FO               | Pakovanje i jačina leka | Naziv proizvođača leka | Država proizvođnje leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD    | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Napomena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|---------|------------|--------------------|------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1039326 | L02BG03 | anastrozol | TRASOLETTE         | film tableta     | blister, 28 po 1 mg     | PharmaSwiss d.o.o      | Republika Srbija        | 820.00                           | 1 mg   | 29.29                      | 50.00                         | Karcinom dojke:<br>1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa:<br>a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovesti terapija tamoksifenom do 5 godina;<br>b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvantne hemioterapije i bilateralne terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina;<br>2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen;<br>3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavljanje metoragije. | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. |
| 1039720 | L02BG03 | anastrozol | AREMED             | film tableta     | blister, 28 po 1 mg     | Remedica Ltd           | Kipar                   | 820.00                           | 1 mg   | 29.29                      | 50.00                         | Karcinom dojke:<br>1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa:<br>a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovesti terapija tamoksifenom do 5 godina;<br>b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvantne hemioterapije i bilateralne terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina;<br>2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen;<br>3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavljanje metoragije. | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. |
| 1039331 | L02BG04 | letrozol   | FEMOZOL            | film tableta     | blister, 30 po 2.5 mg   | PharmaSwiss d.o.o      | Republika Srbija        | 1.086.90                         | 2.5 mg | 36.23                      | 50.00                         | Karcinom dojke:<br>1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa:<br>a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovesti terapija tamoksifenom do 5 godina;<br>b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvantne hemioterapije i bilateralne terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina;<br>2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen;<br>3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavljanje metoragije. | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. |
| 1039390 | L02BG06 | eksemestan | AROMASIN           | obložena tableta | blister, 30 po 25 mg    | Pfizer Italia S.R.L    | Italija                 | 2.836.50                         | 25 mg  | 94.55                      | 50.00                         | Karcinom dojke:<br>1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa:<br>a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovesti terapija tamoksifenom do 5 godina;<br>b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvantne hemioterapije i bilateralne terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina;<br>2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen;<br>3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavljanje metoragije. | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. |
| 1039377 | L02BG06 | eksemestan | EXEDRAL 25         | film tableta     | blister, 30 po 25 mg    | Remedica Ltd.          | Kipar                   | 1.613.00                         | 25 mg  | 53.77                      | 50.00                         | Karcinom dojke:<br>1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa:<br>a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovesti terapija tamoksifenom do 5 godina;<br>b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvantne hemioterapije i bilateralne terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina;<br>2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen;<br>3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavljanje metoragije. | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. |

| JKL     | ATC     | INN                  | Zaštićeno ime leka                | FO                                        | Pakovanje i jačina leka                        | Naziv proizvođača leka                                                             | Država proizvođač leka               | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD    | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija                                                                                                                                                                                                        | Napomena                                                                                                                                                        |
|---------|---------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1014083 | L04AA06 | mikofenolna kiselina | CELLCEPT                          | film tableta                              | blister, 150 po 500 mg                         | F. Hoffmann-La Roche Ltd.                                                          | Švajcarska                           | 9.227.00                         | 2 g    | 246.05                     | 50.00                         | Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre (Z94.0; Z94.1 ili Z94.4).                                                                                                                              | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.                            |
| 1014260 | L04AA06 | mikofenolat natrijum | MYFORTIC                          | gastrorezistentna tableta                 | blister, 120 po 180 mg                         | Novartis Pharma Stein AG                                                           | Švajcarska                           | 8.566.10                         | 2 g    | 571.07                     | 50.00                         | Lek se koristi kod transplantacije bubrega (Z94.0).                                                                                                                                                               | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.                            |
| 1014261 | L04AA06 | mikofenolat natrijum | MYFORTIC                          | gastrorezistentna tableta                 | blister, 120 po 360 mg                         | Novartis Pharma Stein AG                                                           | Švajcarska                           | 17.431.00                        | 2 g    | 581.03                     | 50.00                         | Lek se koristi kod transplantacije bubrega (Z94.0).                                                                                                                                                               | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.                            |
| 1014081 | L04AA06 | mikofenolna kiselina | CELLCEPT                          | kapsula                                   | blister, 300 po 250 mg                         | F. Hoffmann-La Roche Ltd.                                                          | Švajcarska                           | 9.227.00                         | 2 g    | 246.05                     | 50.00                         | Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre (Z94.0; Z94.1 ili Z94.4).                                                                                                                              | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.                            |
| 1014051 | L04AA18 | everolimus           | CERTICAN                          | tableta                                   | blister, 60 po 0,25 mg                         | Novartis Pharma Stein AG                                                           | Švajcarska                           | 7.798.70                         | 1,5 mg | 779.87                     | 50.00                         | Profilaksa odbacivanja organa kod odraslih pacijenata sa malim ili umerenim imunološkim rizikom koji su dobili alogeni transplantat bubrega ili srca (Z94.0; Z94.1).                                              | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara, subspecialiste odgovarajuće grane medicine, zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite. |
| 1014052 | L04AA18 | everolimus           | CERTICAN                          | tableta                                   | blister, 60 po 0,5 mg                          | Novartis Pharma Stein AG                                                           | Švajcarska                           | 15.537.60                        | 1,5 mg | 776.88                     | 50.00                         | Profilaksa odbacivanja organa kod odraslih pacijenata sa malim ili umerenim imunološkim rizikom koji su dobili alogeni transplantat bubrega ili srca (Z94.0; Z94.1).                                              | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara, subspecialiste odgovarajuće grane medicine, zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite. |
| 1014990 | L04AD01 | ciklosporin          | SANDIMMUN NEORAL                  | kapsula, meka                             | blister, 50 po 25 mg                           | Novartis Pharma Stein AG; Novartis Pharma GmbH                                     | Švajcarska; Nemačka                  | 2.662.80                         | 0,25 g | 532.56                     | 50.00                         | 1. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa ( Z94 ).<br>2. Isključivo za najteže autoimune bolesti, ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove.                                 | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.                            |
| 1014992 | L04AD01 | ciklosporin          | SANDIMMUN NEORAL                  | kapsula, meka                             | blister, 50 po 50 mg                           | Novartis Pharma Stein AG; Novartis Pharma GmbH                                     | Švajcarska; Nemačka                  | 5.104.20                         | 0,25 g | 510.42                     | 50.00                         | 1. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa ( Z94 ).<br>2. Isključivo za najteže autoimune bolesti, ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove.                                 | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.                            |
| 1014991 | L04AD01 | ciklosporin          | SANDIMMUN NEORAL                  | kapsula, meka                             | blister, 50 po 100 mg                          | Novartis Pharma Stein AG; Novartis Pharma GmbH                                     | Švajcarska; Nemačka                  | 9.940.30                         | 0,25 g | 497.02                     | 50.00                         | 1. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa ( Z94 ).<br>2. Isključivo za najteže autoimune bolesti, ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove.                                 | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.                            |
| 3014999 | L04AD01 | ciklosporin          | SANDIMMUN NEORAL                  | oralni rastvor                            | boca staklena, 1 po 50 ml (100mg/ml)           | Novartis Pharma GmbH                                                               | Nemačka                              | 13.117.10                        | 0,25 g | 655.86                     | 50.00                         | 1. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa ( Z94 ).<br>2. Isključivo za najteže autoimune bolesti, ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove.                                 | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.                            |
| 1014904 | L04AD01 | ciklosporin          | SIGMASPORIN                       | kapsula, meka                             | blister, 50 po 25 mg                           | Germel Farmaceutica, LTDA                                                          | Brazil                               | 1.082.60                         | 0,25 g | 216.52                     | 50.00                         | 1. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa ( Z94 ).<br>2. Isključivo za najteže autoimune bolesti, ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove.                                 | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.                            |
| 1014908 | L04AD01 | ciklosporin          | SIGMASPORIN                       | kapsula, meka                             | blister, 50 po 50 mg                           | Germel Farmaceutica, LTDA                                                          | Brazil                               | 2.109.00                         | 0,25 g | 210.90                     | 50.00                         | 1. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa ( Z94 ).<br>2. Isključivo za najteže autoimune bolesti, ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove.                                 | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.                            |
| 1014913 | L04AD01 | ciklosporin          | SIGMASPORIN                       | kapsula, meka                             | blister, 50 po 100 mg                          | Germel Farmaceutica, LTDA                                                          | Brazil                               | 4.093.80                         | 0,25 g | 204.69                     | 50.00                         | 1. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa ( Z94 ).<br>2. Isključivo za najteže autoimune bolesti, ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove.                                 | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.                            |
| 3014900 | L04AD01 | ciklosporin          | SIGMASPORIN                       | oralni rastvor                            | boca staklena, 1 po 50 ml (100mg/ml)           | Germel Farmaceutica, LTDA                                                          | Brazil                               | 4.836.30                         | 0,25 g | 241.82                     | 50.00                         | 1. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa ( Z94 ).<br>2. Isključivo za najteže autoimune bolesti, ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove.                                 | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.                            |
| 1014250 | L04AD02 | takrolimus           | PROGRAF                           | kapsula                                   | 60 po 1 mg                                     | Astellas                                                                           | Irska                                | 5.977.90                         | 5 mg   | 498.16                     | 50.00                         | Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogernih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).                             | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.                            |
| 1014251 | L04AD02 | takrolimus           | PROGRAF                           | kapsula                                   | 30 po 5 mg                                     | Astellas                                                                           | Irska                                | 13.907.80                        | 5 mg   | 463.59                     | 50.00                         | Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogernih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).                             | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.                            |
| 1014252 | L04AD02 | takrolimus           | PROGRAF                           | kapsula                                   | 30 po 0,5 mg                                   | Astellas                                                                           | Irska                                | 1.382.60                         | 5 mg   | 460.87                     | 50.00                         | Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogernih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).                             | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.                            |
| 1014240 | L04AD02 | takrolimus           | ADVAGRAF                          | kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda | blister, 30 po 0,5 mg                          | Astellas Ireland Co. Ltd.                                                          | Irska                                | 1.445.80                         | 5 mg   | 481.93                     | 50.00                         | Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogernih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).                             | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.                            |
| 1014242 | L04AD02 | takrolimus           | ADVAGRAF                          | kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda | blister, 30 po 1 mg                            | Astellas Ireland Co. Ltd.                                                          | Irska                                | 3.243.20                         | 5 mg   | 540.53                     | 50.00                         | Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogernih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).                             | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.                            |
| 1014245 | L04AD02 | takrolimus           | ADVAGRAF                          | kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda | blister, 30 po 3 mg                            | Astellas Ireland Co. Ltd.                                                          | Irska                                | 8.914.10                         | 5 mg   | 495.23                     | 50.00                         | Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogernih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).                             | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.                            |
| 1014247 | L04AD02 | takrolimus           | ADVAGRAF                          | kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda | blister, 30 po 5 mg                            | Astellas Ireland Co. Ltd.                                                          | Irska                                | 15.046.70                        | 5 mg   | 501.56                     | 50.00                         | Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogernih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).                             | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.                            |
| 1014270 | L04AH01 | sirolimus            | RAPAMUNE                          | obložena tableta                          | blister deljiv na pojedinačne doze, 30 po 1 mg | Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH; Pfizer Ireland Pharmaceuticals              | Nemačka; Irska                       | 10.988.00                        | 3 mg   | 1.098.80                   | 50.00                         | Kod bolesnika sa pogorlanom bubrežnom funkcijom kalemna, kod pojave izražene fibroze dokazane na biopsičkom materijalu ili ehosonografski, sa ciljem usporjenja progresije hronične alograft nefropatije (Z94.0). | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara, subspecialiste odgovarajuće grane medicine, zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite. |
| 1014420 | L04AX01 | azatioprin           | IMURAN                            | film tableta                              | 100 po 50 mg                                   | Excella GmbH & CO KG                                                               | Nemačka                              | 2.012.20                         | 0,15 g | 60.37                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |
| 1014035 | L04AX01 | azatioprin           | AZAMURAN                          | film tableta                              | blister, 100 po 50 mg                          | Aquida GmbH                                                                        | Nemačka                              | 1.408.50                         | 0,15 g | 42.26                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |
| 3162033 | M01AE01 | ibuprofen            | BRUFEN                            | sirup                                     | plastična bočica, 1 po 100 ml (100 mg/5 ml)    | AbbVie S.r.l.                                                                      | Italija                              | 189.30                           | 1,2 g  | 113.58                     | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                   | Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.                                                                                                             |
| 3162325 | M01AE01 | ibuprofen            | IBALGIN BABY                      | oralna suspenzija                         | bočica, 1 po 100 ml (100 mg/5 ml)              | Zentiva K.S.                                                                       | Češka                                | 146.20                           | 1,2 g  | 87.72                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                   | Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.                                                                                                             |
| 3162519 | M01AE01 | ibuprofen            | NUROFEN ZA DECU SA UKUSOM NARANĐE | oralna suspenzija                         | boca plastična, 1 po 100 ml (100 mg/5 ml)      | Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited                                          | Velika Britanija                     | 174.40                           | 1,2g   | 104.64                     | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                   | Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.                                                                                                             |
| 3162001 | M01AE01 | ibuprofen            | BLOKMAX® ZA DECU                  | oralna suspenzija                         | boca staklena, 1 po 100 ml (100 mg/5 ml)       | Alkaloid AD Skopje                                                                 | Republika Severna Makedonija         | 174.40                           | 1,2g   | 104.64                     | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                   | Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.                                                                                                             |
| 3162101 | M01AE01 | ibuprofen            | BLOKMAX ZA DECU                   | oralna suspenzija                         | boca staklena, 1 po 60 ml (100 mg/5 ml)        | Alkaloid AD Skopje                                                                 | Republika Severna Makedonija         | 113.50                           | 1,2 g  | 113.50                     | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                   | Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.                                                                                                             |
| 3162089 | M01AE01 | ibuprofen            | BRUFEN                            | oralna suspenzija                         | boca, plastična, 1 po 150 ml (200mg/5ml)       | Farnasiera Manufacturing S.L.; Farnar Nederland B.V.; Farnalider S.A.; Edelam S.L. | Španija; Holandija; Španija; Španija | 465.40                           | 1,2 g  | 93.08                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                   | Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.                                                                                                             |



| JKL     | ATC     | INN                 | Zaštićeno ime leka      | FO                                                   | Pakovanje i jačina leka                                   | Naziv proizvođača leka                                          | Država proizvođače leka      | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD     | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Napomena                                                                                                                                                                        |
|---------|---------|---------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3162328 | M01AE01 | ibuprofen           | NUROFEN JUNIOR NARANDŽA | oralna suspenzija                                    | boca plastična, 1 po 100 ml (200mg/5ml)                   | Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited                       | Velika Britanija             | 281.90                           | 1,2 g   | 84.57                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.                                                                                                                             |
| 3162329 | M01AE01 | ibuprofen           | IBUMAX RP               | oralna suspenzija                                    | boca plastična, 1 po 100 ml (40mg/ml)                     | Hemofarm a.d. Vršac                                             | Republika Srbija             | 251.60                           | 1,2 g   | 75.48                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.                                                                                                                             |
| 3162330 | M01AE01 | ibuprofen           | BLOKMAX FORTE za decu   | oralna suspenzija                                    | boca staklena, 1 po 100 ml (200mg/5ml)                    | Alkacid AD Skopje                                               | Republika Severna Makedonija | 251.60                           | 1,2g    | 75.48                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.                                                                                                                             |
| 1082000 | M03BX01 | baklofen            | FEZEA                   | tableta                                              | blister, 50 po 10 mg                                      | Medika, D.D.                                                    | Hrvatska                     | 673.00                           | 50 mg   | 67.30                      | 50.00                         | Spazmi kod drugih označenih degenerativnih bolesti nervnog sistema (G31.8) udruženih sa progresivnom miokloničnom epilepsijom (G40).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.                        |
| 1082001 | M03BX01 | baklofen            | FEZEA                   | tableta                                              | blister, 50 po 25 mg                                      | Medika, D.D.                                                    | Hrvatska                     | 960.10                           | 50 mg   | 38.40                      | 50.00                         | Spazmi kod drugih označenih degenerativnih bolesti nervnog sistema (G31.8) udruženih sa progresivnom miokloničnom epilepsijom (G40).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.                        |
| 1165122 | M03BX02 | tizanidin           | SIRDALUD                | tableta                                              | blister, 30 po 4 mg                                       | Novartis Ururleri                                               | Turska                       | 352.70                           | 12 mg   | 35.27                      | 50.00                         | Lečenje patološki povišenog tonusa skeletnih mišića u okviru organskih neuroloških poremećaja (oštećenje piramidnog trakta, multipla skleroza, cerebrovaskularni poremećaj, mielopatija, encefalomalijitis, itd.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lek se uvodi na osnovu mišljenja neurologa ili neuprskihijatra ili fizijatra.                                                                                                   |
| 1165121 | M03BX02 | tizanidin           | TIZAX                   | tablete                                              | blister, 30 po 4 mg                                       | PharmaS d.o.o                                                   | Republika Srbija             | 352.70                           | 12 mg   | 35.27                      | 50.00                         | Lečenje patološki povišenog tonusa skeletnih mišića u okviru organskih neuroloških poremećaja (oštećenje piramidnog trakta, multipla skleroza, cerebrovaskularni poremećaj, mielopatija, encefalomalijitis, itd.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lek se uvodi na osnovu mišljenja neurologa ili neuprskihijatra ili fizijatra.                                                                                                   |
| 1168089 | M04AA01 | alopurinol          | ALOPURINOL HF           | tableta                                              | blister, 40 po 100 mg                                     | Hemofarm a.d.                                                   | Republika Srbija             | 102.20                           | 0,4 g   | 10.22                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |
| 0059018 | M05BX04 | denosumab           | PROLIA                  | rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu | napunjeni injekcioni špric, 1 po 1 ml (60mg/ml)           | Amgen Europe B.V., L. Molteni & C. Del F. LLI Alitti Società Di | Holandija                    | 16.862.80                        | 0.33 mg | 92.75                      | 50.00                         | Za prevenciju osteoporotičnih preloma kod novodijagnostikovanih pacijenata sa verifikovanim prelomom uzrokovanim traumom malog inteziteta, kod kojih je nakon najmanje godinu dana upotrebe bisfosfonata (ili kraće, ako su se razvile neželjene pojave na bisfosfonate) došlo do novog preloma i pada vrednosti DEXA nalaza u odnosu na vrednost pre početka lečenja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara i to reumatologa, endokrinologa i ortopedi zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. |
| 3087301 | N02AA01 | morfin-sulfat       | ORAMORPH                | oralne kapi, rastvor                                 | bočica sa kapaljkom, 1 po 20 ml (20 mg/ml)                | Esercizio S.P.A.                                                | Italija                      | 557.60                           | 0,1 g   | 139.40                     | 50.00                         | Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola ( ≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim obojenjem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |
| 1087448 | N02AA05 | oksikodon           | CODEXY                  | kapsula tvrda                                        | blister, 30 po 5 mg                                       | Balkanpharma-Dupnitsa AD                                        | Bugarska                     | 376.00                           | 75 mg   | 188.00                     | 50.00                         | Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola ( ≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim obojenjem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |
| 1087449 | N02AA05 | oksikodon           | CODEXY                  | kapsula tvrda                                        | blister, 30 po 10 mg                                      | Balkanpharma-Dupnitsa AD                                        | Bugarska                     | 589.30                           | 75 mg   | 147.33                     | 50.00                         | Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola ( ≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim obojenjem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |
| 1087450 | N02AA05 | oksikodon           | CODEXY                  | kapsula tvrda                                        | blister, 30 po 20 mg                                      | Balkanpharma-Dupnitsa AD                                        | Bugarska                     | 969.50                           | 75 mg   | 121.19                     | 50.00                         | Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola ( ≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim obojenjem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |
| 1087660 | N02AA55 | oksikodon, nalokson | TARGINACT               | tableta sa produženim oslobađanjem                   | blister, 30 po (5 mg + 2.5 mg)                            | MundipharmaB GmbH; Bard Pharmaceuticals Limited                 | Nemačka, Velika Britanija    | 574.50                           | 75 mg   | 287.25                     | 50.00                         | Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola ( ≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim obojenjem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |
| 1087662 | N02AA55 | oksikodon, nalokson | TARGINACT               | tableta sa produženim oslobađanjem                   | blister, 30 po (10 mg + 5 mg)                             | MundipharmaB GmbH; Bard Pharmaceuticals Limited                 | Nemačka, Velika Britanija    | 993.20                           | 75 mg   | 248.30                     | 50.00                         | Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola ( ≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim obojenjem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |
| 1087664 | N02AA55 | oksikodon, nalokson | TARGINACT               | tableta sa produženim oslobađanjem                   | blister, 30 po (20 mg + 10 mg)                            | MundipharmaB GmbH; Bard Pharmaceuticals Limited                 | Nemačka, Velika Britanija    | 1.766.80                         | 75 mg   | 220.85                     | 50.00                         | Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola ( ≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim obojenjem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |
| 1087666 | N02AA55 | oksikodon, nalokson | TARGINACT               | tableta sa produženim oslobađanjem                   | blister, 30 po (40 mg + 20 mg)                            | MundipharmaB GmbH; Bard Pharmaceuticals Limited                 | Nemačka, Velika Britanija    | 3.003.00                         | 75 mg   | 187.69                     | 50.00                         | Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola ( ≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim obojenjem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |
| 1087668 | N02AA55 | oksikodon, nalokson | OXYDON                  | tableta sa produženim oslobađanjem                   | blister deljiv na pojedinačne doze, 30 po (5 mg + 2.5 mg) | Hemofarm AD Vršac                                               | Republika Srbija             | 574.50                           | 75 mg   | 287.25                     | 50.00                         | Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola ( ≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim obojenjem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |
| 1087669 | N02AA55 | oksikodon, nalokson | OXYDON                  | tableta sa produženim oslobađanjem                   | blister deljiv na pojedinačne doze, 60 po (10 mg + 5 mg)  | Hemofarm AD Vršac                                               | Republika Srbija             | 1.986.30                         | 75 mg   | 248.29                     | 50.00                         | Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola ( ≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim obojenjem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |
| 1087670 | N02AA55 | oksikodon, nalokson | OXYDON                  | tableta sa produženim oslobađanjem                   | blister deljiv na pojedinačne doze, 60 po (20 mg + 10 mg) | Hemofarm AD Vršac                                               | Republika Srbija             | 3.533.60                         | 75 mg   | 220.85                     | 50.00                         | Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola ( ≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim obojenjem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |
| 9087565 | N02AB03 | fentanil            | DUROGESIC               | transdermalni flaster                                | 5 po 25 mcg/h (5 po 4,2 mg)                               | Janssen Pharmaceutica N.V.                                      | Belgija                      | 721.10                           | 1,2 mg  | 41.21                      | 50.00                         | 1. Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici ( C00-C97 ) (ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to: - kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu i nisu prihvatljiva za bolesnika; -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina (često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze ( mučnina, povraćanje, opstipacija, nekompletna mehanička opstrukcija creva); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije. | Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu probja bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa.                  |
| 9087566 | N02AB03 | fentanil            | DUROGESIC               | transdermalni flaster                                | 5 po 50 mcg/h (5 po 8,4 mg)                               | Janssen Pharmaceutica N.V.                                      | Belgija                      | 1.442.00                         | 1,2 mg  | 41.20                      | 50.00                         | 1. Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici ( C00-C97 ) (ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to: - kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu i nisu prihvatljiva za bolesnika; -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina (često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze ( mučnina, povraćanje, opstipacija, nekompletna mehanička opstrukcija creva); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije. | Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu probja bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa.                  |

| JKL     | ATC     | INN      | Zaštićeno ime leka | FO                                 | Pakovanje i jačina leka                         | Naziv proizvođača leka                              | Država proizvođnje leka  | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD    | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Napomena                                                                                                                                                        |
|---------|---------|----------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9087568 | N02AB03 | fentanil | DUROGESIC          | transdermalni flaster              | kesica, 5 po 75 mcg/h (5 po 12.6 mg)            | Janssen Pharmaceutica N.V.                          | Belgija                  | 2.446.60                         | 1,2 mg | 46.60                      | 50.00                         | 1. Za leženje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici ( C00-C97 )<br>(ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to:<br>- kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku leženja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu<br>i nisu prihvatljiva za bolesnika;<br>-kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina<br>(često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija);<br>-kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina<br>i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze ( mučnina, povraćanje, opstipacija,nekompletna mehanička opstrukcija creva);<br>-kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije. | Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboga bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa. |
| 9087567 | N02AB03 | fentanil | DUROGESIC          | transdermalni flaster              | 5 po 100 mcg/h (5 po 16.8 mg)                   | Janssen Pharmaceutica N.V.                          | Belgija                  | 2.416.50                         | 1,2 mg | 34.52                      | 50.00                         | 1. Za leženje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici ( C00-C97 )<br>(ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to:<br>- kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku leženja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu<br>i nisu prihvatljiva za bolesnika;<br>-kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina<br>(često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija);<br>-kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina<br>i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze ( mučnina, povraćanje, opstipacija,nekompletna mehanička opstrukcija creva);<br>-kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije. | Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboga bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa. |
| 9087201 | N02AB03 | fentanil | VICTANYL           | transdermalni flaster              | kesica, 5 po 25 mcg/h (5 po 4.125 mg/7.5 cm²)   | Actavis Group PTC EHF; Merckle GmbH; Luye Pharma AG | Island; Nemačka; Nemačka | 721.10                           | 1,2 mg | 41.95                      | 50.00                         | 1. Za leženje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici ( C00-C97 )<br>(ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to:<br>- kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku leženja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu<br>i nisu prihvatljiva za bolesnika;<br>-kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina<br>(često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija);<br>-kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina<br>i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze ( mučnina, povraćanje, opstipacija,nekompletna mehanička opstrukcija creva);<br>-kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije. | Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboga bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa. |
| 9087202 | N02AB03 | fentanil | VICTANYL           | transdermalni flaster              | kesica, 5 po 50 mcg/h (5 po 8.25 mg/15 cm²)     | Actavis Group PTC EHF; Merckle GmbH; Luye Pharma AG | Island; Nemačka; Nemačka | 1.442.00                         | 1,2 mg | 41.95                      | 50.00                         | 1. Za leženje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici ( C00-C97 )<br>(ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to:<br>- kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku leženja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu<br>i nisu prihvatljiva za bolesnika;<br>-kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina<br>(često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija);<br>-kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina<br>i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze ( mučnina, povraćanje, opstipacija,nekompletna mehanička opstrukcija creva);<br>-kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije. | Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboga bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa. |
| 9087203 | N02AB03 | fentanil | VICTANYL           | transdermalni flaster              | kesica, 5 po 75 mcg/h (5 po 12.375 mg/22.5 cm²) | Actavis Group PTC EHF; Merckle GmbH; Luye Pharma AG | Island; Nemačka; Nemačka | 2.379.70                         | 1,2 mg | 46.15                      | 50.00                         | 1. Za leženje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici ( C00-C97 )<br>(ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to:<br>- kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku leženja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu<br>i nisu prihvatljiva za bolesnika;<br>-kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina<br>(često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija);<br>-kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina<br>i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze ( mučnina, povraćanje, opstipacija,nekompletna mehanička opstrukcija creva);<br>-kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije. | Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboga bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa. |
| 9087200 | N02AB03 | fentanil | VICTANYL           | transdermalni flaster              | kesica, 5 po 100 mcg/h (5 po 16.5 mg/30 cm²)    | Actavis Group PTC EHF; Merckle GmbH; Luye Pharma AG | Island; Nemačka; Nemačka | 2.416.50                         | 1,2 mg | 35.15                      | 50.00                         | 1. Za leženje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici ( C00-C97 )<br>(ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to:<br>- kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku leženja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu<br>i nisu prihvatljiva za bolesnika;<br>-kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina<br>(često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija);<br>-kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina<br>i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze ( mučnina, povraćanje, opstipacija,nekompletna mehanička opstrukcija creva);<br>-kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije. | Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboga bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa. |
| 1087530 | N02AX02 | tramadol | TRODON             |                                    | kapsula, tvrda                                  | blister, 20 po 50 mg                                | Hemofarm a.d.            | Republika Srbija                 | 181.60 | 0,3 g                      | 54.48                         | 50.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                 |
| 1087650 | N02AX02 | tramadol | TRAMAFORT          | tableta sa produženim oslobađanjem | blister, 20 po 100 mg                           | PharmaSwiss d.o.o.                                  | Republika Srbija         | 294.00                           | 0,3 g  | 44.10                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |
| 1087651 | N02AX02 | tramadol | TRAMAFORT          | tableta sa produženim oslobađanjem | blister, 20 po 150 mg                           | PharmaSwiss d.o.o.                                  | Republika Srbija         | 406.20                           | 0,3 g  | 40.62                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |
| 1087553 | N02AX02 | tramadol | TRODON             | tableta sa produženim oslobađanjem | blister, 10 po 100 mg                           | Hemofarm a.d.                                       | Republika Srbija         | 160.90                           | 0,3 g  | 48.27                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |

| JKL     | ATC     | INN                                     | Zaštićeno ime leka  | FO                                         | Pakovanje i jačina leka                            | Naziv proizvođača leka                                           | Država proizvođnje leka                        | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD    | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija                                                                                                  | Napomena                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|---------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|--------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1087456 | N02AX06 | tapentadol                              | PALEXIA SR          | tableta sa produženim oslobađanjem         | blister, 30 po 50 mg                               | Grunenthal GmbH                                                  | Nemačka                                        | 1.498.10                         | 0,4 g  | 399.49                     | 50.00                         | Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola ( ≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim obojenjem. |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1087457 | N02AX06 | tapentadol                              | PALEXIA SR          | tableta sa produženim oslobađanjem         | blister, 30 po 100 mg                              | Grunenthal GmbH                                                  | Nemačka                                        | 2.603.50                         | 0,4 g  | 347.13                     | 50.00                         | Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola ( ≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim obojenjem. |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1087458 | N02AX06 | tapentadol                              | PALEXIA SR          | tableta sa produženim oslobađanjem         | blister, 30 po 150 mg                              | Grunenthal GmbH                                                  | Nemačka                                        | 3.801.50                         | 0,4 g  | 337.91                     | 50.00                         | Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola ( ≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim obojenjem. |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3086742 | N02BE01 | paracetamol                             | PANATERM            | sirup                                      | bočica plastična, 1 po 125 ml (120 mg/5 ml)        | Sopharma AD                                                      | Bugarska                                       | 158.20                           | 3 g    | 158.20                     | 50.00                         |                                                                                                             | Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.                                                                                                                                                                                                                  |
| 1084210 | N03AA02 | fenobarbital (fenobarbiton)             | PHENOBARBITON       | tableta                                    | blister, 30 po 15 mg                               | Hemofarm a.d.                                                    | Republika Srbija                               | 74.90                            | 0,1 g  | 16.64                      | 50.00                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1084521 | N03AA02 | fenobarbital (fenobarbiton)             | PHENOBARBITON       | tableta                                    | blister, 30 po 100 mg                              | Hemofarm a.d.                                                    | Republika Srbija                               | 166.90                           | 0,1 g  | 5.56                       | 50.00                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3084513 | N03AD01 | etoksimid                               | SUXINUTIN           | sirup                                      | bočica od tamnog stakla, 1 po 200 ml (250 mg/5 ml) | Famar Orleans                                                    | Francuska                                      | 2.202.00                         | 1,25 g | 275.25                     | 50.00                         | 1. Epilepsija (G40-G41).                                                                                    | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra.                                                                                                                                                                                                |
| 1084402 | N03AE01 | klonazepam                              | RIVOTRIL            | tableta                                    | blister, 30 po 2 mg                                | Galenika a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd, Švajcarska | Republika Srbija                               | 148.70                           | 8 mg   | 19.83                      | 50.00                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1084255 | N03AE01 | klonazepam                              | KLONAZEPAM REMEDICA | tableta                                    | blister, 30 po 2 mg                                | Remedica Ltd.                                                    | Kipar                                          | 104.10                           | 8 mg   | 13.88                      | 50.00                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1084070 | N03AF01 | karbamazepin                            | GALEPSIN            | tableta                                    | blister, 50 po 200 mg                              | Galenika a.d.                                                    | Republika Srbija                               | 258.40                           | 1 g    | 25.84                      | 50.00                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1084060 | N03AF01 | karbamazepin                            | KARBAPIN            | tableta                                    | blister, 50 po 200 mg                              | Hemofarm a.d.                                                    | Republika Srbija                               | 258.40                           | 1 g    | 25.84                      | 50.00                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3084532 | N03AF01 | karbamazepin                            | TEGRETOL            | oralna suspenzija                          | boca staklena, 1 po 250 ml (100 mg/5 ml)           | Novartis Pharma GmbH                                             | Nemačka                                        | 410.40                           | 1 g    | 82.08                      | 50.00                         |                                                                                                             | Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.                                                                                                                                                                                                                  |
| 1084530 | N03AF01 | karbamazepin                            | TEGRETOL CR         | film tableta sa modifikovanim oslobađanjem | blister, 30 po 400 mg                              | Novartis Pharma Stein AG, Novartis Fama S.P.A.                   | Švajcarska, Italija                            | 479.80                           | 1 g    | 39.98                      | 50.00                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3084501 | N03AG01 | valproinska kiselina                    | EFTIL               | sirup                                      | boca staklena, 1 po 150 ml (50 mg/ml)              | Sanofi Winthrop Industrie, Unifher Liquid Manufacturing          | Francuska, Francuska                           | 397.10                           | 1,5 g  | 79.42                      | 50.00                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1084500 | N03AG01 | natrijum-valproat                       | EFTIL               | tableta sa produženim oslobađanjem         | kontejner za tablete, 30 po (333 mg + 145 mg)      | Sanofi Winthrop Industrie                                        | Francuska                                      | 339.80                           | 1,5 g  | 35.54                      | 50.00                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1084817 | N03AG01 | valproinska kiselina, natrijum valproat | VALPROIX            | tableta sa produženim oslobađanjem         | blister, 30 po (145 mg + 333 mg)                   | PharmaSwiss d.o.o.                                               | Republika Srbija                               | 339.80                           | 1,5 g  | 35.54                      | 50.00                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1084550 | N03AX09 | lamotrigin                              | LAMICTAL            | tableta                                    | blister, 30 po 25 mg                               | Delpharm Poznan S.A.                                             | Poljska                                        | 142.70                           | 0,3 g  | 57.08                      | 50.00                         | 1. Epilepsija (G40-G41);<br>2. Bipolarni poremećaj (F31.7).                                                 | Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropshijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropshijatra. |
| 1084551 | N03AX09 | lamotrigin                              | LAMICTAL            | tableta                                    | blister, 30 po 50 mg                               | Delpharm Poznan S.A.                                             | Poljska                                        | 304.90                           | 0,3 g  | 60.98                      | 50.00                         | 1. Epilepsija (G40-G41);<br>2. Bipolarni poremećaj (F31.7).                                                 | Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropshijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropshijatra. |
| 1084552 | N03AX09 | lamotrigin                              | LAMICTAL            | tableta                                    | blister, 30 po 100 mg                              | Delpharm Poznan S.A.                                             | Poljska                                        | 432.30                           | 0,3 g  | 43.23                      | 50.00                         | 1. Epilepsija (G40-G41);<br>2. Bipolarni poremećaj (F31.7).                                                 | Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropshijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropshijatra. |
| 1084080 | N03AX09 | lamotrigin                              | LAMAL               | tableta                                    | blister, 30 po 25 mg                               | Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje                    | Republika Srbija; Republika Severna Makedonija | 142.70                           | 0,3 g  | 57.08                      | 50.00                         | 1. Epilepsija (G40-G41);<br>2. Bipolarni poremećaj (F31.7).                                                 | Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropshijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropshijatra. |
| 1084081 | N03AX09 | lamotrigin                              | LAMAL               | tableta                                    | blister, 30 po 50 mg                               | Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje                    | Republika Srbija; Republika Severna Makedonija | 304.90                           | 0,3 g  | 60.98                      | 50.00                         | 1. Epilepsija (G40-G41);<br>2. Bipolarni poremećaj (F31.7).                                                 | Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropshijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropshijatra. |
| 1084082 | N03AX09 | lamotrigin                              | LAMAL               | tableta                                    | blister, 30 po 100 mg                              | Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje                    | Republika Srbija; Republika Severna Makedonija | 432.30                           | 0,3 g  | 43.23                      | 50.00                         | 1. Epilepsija (G40-G41);<br>2. Bipolarni poremećaj (F31.7).                                                 | Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropshijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropshijatra. |
| 1084083 | N03AX09 | lamotrigin                              | LAMAL               | tableta                                    | blister, 30 po 200 mg                              | Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje                    | Republika Srbija; Republika Severna Makedonija | 867.10                           | 0,3 g  | 43.36                      | 50.00                         | 1. Epilepsija (G40-G41);<br>2. Bipolarni poremećaj (F31.7).                                                 | Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropshijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropshijatra. |
| 1084230 | N03AX09 | lamotrigin                              | LAMOTRIX            | tableta                                    | blister, 30 po 25 mg                               | Medochemie Limited; Medochemie Ltd (Central factory)             | Kipar; Kipar                                   | 142.70                           | 0,3 g  | 57.08                      | 50.00                         | 1. Epilepsija (G40-G41);<br>2. Bipolarni poremećaj (F31.7).                                                 | Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropshijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropshijatra. |
| 1084231 | N03AX09 | lamotrigin                              | LAMOTRIX            | tableta                                    | blister, 30 po 50 mg                               | Medochemie Limited; Medochemie Ltd (Central factory)             | Kipar; Kipar                                   | 304.90                           | 0,3 g  | 60.98                      | 50.00                         | 1. Epilepsija (G40-G41);<br>2. Bipolarni poremećaj (F31.7).                                                 | Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropshijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropshijatra. |
| 1084232 | N03AX09 | lamotrigin                              | LAMOTRIX            | tableta                                    | blister, 30 po 100 mg                              | Medochemie Limited; Medochemie Ltd (Central factory)             | Kipar; Kipar                                   | 432.30                           | 0,3 g  | 43.23                      | 50.00                         | 1. Epilepsija (G40-G41);<br>2. Bipolarni poremećaj (F31.7).                                                 | Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropshijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropshijatra. |

| JKL     | ATC     | INN           | Zaštićeno ime leka | FO             | Pakovanje i jačina leka                  | Naziv proizvođača leka                                                | Država proizvođnje leka                        | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD   | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Napomena                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|---------|---------------|--------------------|----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1084233 | N03AX09 | lamotrigin    | LAMOTRIX           | tableta        | blister, 30 po 200 mg                    | Medochemie Limited; Medochemie Ltd (Central factory)                  | Kipar; Kipar                                   | 867.10                           | 0.3 g | 43.36                      | 50.00                         | 1. Epilepsija (G40-G41);<br>2. Bipolarni poremećaj (F31.7).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropshijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropshijatra. |
| 1084700 | N03AX11 | topiramata    | TOPAMAX            | film tableta   | blister, 28 po 25 mg                     | Cilag A; Janssen Cilag S.P.A.                                         | Švajcarska; Italija                            | 275.40                           | 0.3 g | 118.03                     | 50.00                         | Epilepsija ( G40-G41 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Samo za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra ili pedijatra.                                                                                                                                    |
| 1084701 | N03AX11 | topiramata    | TOPAMAX            | film tableta   | blister, 28 po 50 mg                     | Cilag A; Janssen Cilag S.P.A.                                         | Švajcarska; Italija                            | 638.80                           | 0.3 g | 136.89                     | 50.00                         | Epilepsija ( G40-G41 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Samo za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra ili pedijatra.                                                                                                                                    |
| 1084702 | N03AX11 | topiramata    | TOPAMAX            | film tableta   | blister, 28 po 100 mg                    | Cilag A; Janssen Cilag S.P.A.                                         | Švajcarska; Italija                            | 1.133.20                         | 0.3 g | 121.41                     | 50.00                         | Epilepsija ( G40-G41 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Samo za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra ili pedijatra.                                                                                                                                    |
| 1084750 | N03AX12 | gabapentin    | KATENA             | kapsula, tvrda | blister, 50 po 300 mg                    | Belupo D.D.                                                           | Hrvatska                                       | 595.20                           | 1.8 g | 71.42                      | 50.00                         | Epilepsija ( G40-G41 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1084612 | N03AX12 | gabapentin    | NEURONTIN          | kapsula, tvrda | blister, 50 po 300 mg                    | Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH                                 | Nemačka                                        | 595.20                           | 1.8 g | 71.42                      | 50.00                         | Epilepsija ( G40-G41 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3084823 | N03AX14 | levetiracetam | KEPPRA             | oralni rastvor | bočica staklena, 1 po 300 ml (100 mg/ml) | Nextpharma SAS                                                        | Francuska                                      | 2.553.10                         | 1.5 g | 127.66                     | 50.00                         | 1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);<br>2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 1 meseca starosti (G40);<br>3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);<br>4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično-kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40). | Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra/neurohirurga/ psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra. zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.  |
| 1084832 | N03AX14 | levetiracetam | EPILEV             | film tableta   | blister, 60 po 500 mg                    | PharmaSwiss d.o.o.                                                    | Republika Srbija                               | 1.234.50                         | 1.5 g | 61.73                      | 50.00                         | 1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);<br>2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);<br>3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);<br>4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično-kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40). | Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra/neurohirurga/ psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra. zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.  |
| 1084833 | N03AX14 | levetiracetam | EPILEV             | film tableta   | blister, 60 po 1000 mg                   | PharmaSwiss d.o.o.                                                    | Republika Srbija                               | 2.386.90                         | 1.5 g | 59.67                      | 50.00                         | 1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);<br>2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);<br>3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);<br>4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično-kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40). | Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra/neurohirurga/ psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra. zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.  |
| 1084518 | N03AX14 | levetiracetam | LYVAM              | film tableta   | blister, 60 po 250 mg                    | Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje                         | Republika Srbija; Republika Severna Makedonija | 674.50                           | 1.5 g | 67.45                      | 50.00                         | 1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);<br>2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);<br>3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);<br>4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično-kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40). | Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra/neurohirurga/ psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra. zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.  |
| 1084517 | N03AX14 | levetiracetam | LYVAM              | film tableta   | blister, 60 po 500 mg                    | Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje                         | Republika Srbija; Republika Severna Makedonija | 1.234.50                         | 1.5 g | 61.73                      | 50.00                         | 1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);<br>2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);<br>3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);<br>4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično-kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40). | Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra/neurohirurga/ psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra. zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.  |
| 1084519 | N03AX14 | levetiracetam | LYVAM              | film tableta   | blister, 60 po 1000 mg                   | Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje                         | Republika Srbija; Republika Severna Makedonija | 2.386.90                         | 1.5 g | 59.67                      | 50.00                         | 1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);<br>2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);<br>3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);<br>4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično-kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40). | Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra/neurohirurga/ psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra. zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.  |
| 1084830 | N03AX14 | levetiracetam | QUETRA 250         | film tableta   | blister, 60 po 250 mg                    | Remedica Ltd.; Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S.A. | Kipar; Grčka                                   | 674.50                           | 1.5 g | 67.45                      | 50.00                         | 1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);<br>2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);<br>3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);<br>4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično-kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40). | Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra/neurohirurga/ psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra. zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.  |

| JKL     | ATC     | INN           | Zaštićeno ime leka | FO             | Pakovanje i jačina leka                            | Naziv proizvođača leka                                                                                            | Država proizvođaje leka        | Cena leka na veliko po pakovanje | DDD   | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Napomena                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|---------|---------------|--------------------|----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1084841 | N03AX14 | levetiracetam | QUETRA 500         | film tableta   | blister, 60 po 500 mg                              | Remedica Ltd.,<br>Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S.A.                                          | Kipar;<br>Grčka                | 1.234.50                         | 1.5 g | 61.73                      | 50.00                         | 1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);<br>2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);<br>3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnim miokloničnom epilepsijom (G40);<br>4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40). | Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra/neurohirurga/ psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra. zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou. |
| 1084842 | N03AX14 | levetiracetam | QUETRA 1000        | film tableta   | blister, 60 po 1000 mg                             | Remedica Ltd.,<br>Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S.A.                                          | Kipar;<br>Grčka                | 2.386.90                         | 1.5 g | 59.67                      | 50.00                         | 1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);<br>2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);<br>3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnim miokloničnom epilepsijom (G40);<br>4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40). | Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra/neurohirurga/ psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra. zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou. |
| 3084000 | N03AX14 | levetiracetam | LEVETIRACETAM HF   | oralni rastvor | boca i oralni špric od 1mL, 1 po 150mL (100mg/mL)  | Hemofarm AD Vršac;<br>Galenica Pharmaceutical Industry S.A.                                                       | Republika Srbija;<br>Grčka     | 893.60                           | 1.5 g | 89.36                      | 50.00                         | 1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);<br>2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 1 meseca starosti (G40);<br>3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnim miokloničnom epilepsijom (G40);<br>4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40). | Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra/neurohirurga/ psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra. zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou. |
| 3084001 | N03AX14 | levetiracetam | LEVETIRACETAM HF   | oralni rastvor | boca i oralni špric od 3mL, 1 po 150mL (100mg/mL)  | Hemofarm AD Vršac;<br>Galenica Pharmaceutical Industry S.A.                                                       | Republika Srbija;<br>Grčka     | 893.60                           | 1.5 g | 89.36                      | 50.00                         | 1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);<br>2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 1 meseca starosti (G40);<br>3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnim miokloničnom epilepsijom (G40);<br>4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40). | Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra/neurohirurga/ psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra. zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou. |
| 3084002 | N03AX14 | levetiracetam | LEVETIRACETAM HF   | oralni rastvor | boca i oralni špric od 10mL, 1 po 300mL (100mg/mL) | Hemofarm AD Vršac;<br>Galenica Pharmaceutical Industry S.A.                                                       | Republika Srbija;<br>Grčka     | 1.787.20                         | 1.5 g | 89.36                      | 50.00                         | 1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);<br>2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 1 meseca starosti (G40);<br>3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnim miokloničnom epilepsijom (G40);<br>4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40). | Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra/neurohirurga/ psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra. zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou. |
| 1084855 | N03AX14 | levetiracetam | LEVETIRACETAM HF   | film tableta   | blister, 60 po 500 mg                              | Stada Arzneimittel AG                                                                                             | Nemačka                        | 1.234.50                         | 1.5 g | 61.73                      | 50.00                         | 1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);<br>2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);<br>3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnim miokloničnom epilepsijom (G40);<br>4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40). | Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra/neurohirurga/ psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra. zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou. |
| 1084857 | N03AX14 | levetiracetam | LEVETIRACETAM HF   | film tableta   | blister, 60 po 1000 mg                             | Stada Arzneimittel AG                                                                                             | Nemačka                        | 2.386.90                         | 1.5 g | 59.67                      | 50.00                         | 1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);<br>2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);<br>3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnim miokloničnom epilepsijom (G40);<br>4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40). | Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra/neurohirurga/ psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra. zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou. |
| 1084870 | N03AX15 | zonisamid     | ZOCAP              | kapsula, tvrda | blister, 28 po 25 mg                               | Glenmark Pharmaceuticals S.R.O.                                                                                   | Češka                          | 789.80                           | 0.2 g | 225.66                     | 50.00                         | Kod osoba obolelih od epilepsije koje imaju fokalne epileptičke napade ili fokalne epileptičke napade sa progresijom u bilateralne tonično-kloničke napade, kao dodatna terapija (za osobe starije od 6 godina) ili monoterapija (za osobe starije od 18 godina) (G40.0; G40.1; G40.2; G40.5; G40.8; G40.9).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neuropshijatra, neurologa, dečjeg neurologa ili pedijatra sa sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.                                                                                                     |
| 1084871 | N03AX15 | zonisamid     | ZOCAP              | kapsula, tvrda | blister, 28 po 50 mg                               | Glenmark Pharmaceuticals S.R.O.                                                                                   | Češka                          | 1.123.80                         | 0.2 g | 160.54                     | 50.00                         | Kod osoba obolelih od epilepsije koje imaju fokalne epileptičke napade ili fokalne epileptičke napade sa progresijom u bilateralne tonično-kloničke napade, kao dodatna terapija (za osobe starije od 6 godina) ili monoterapija (za osobe starije od 18 godina) (G40.0; G40.1; G40.2; G40.5; G40.8; G40.9).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neuropshijatra, neurologa, dečjeg neurologa ili pedijatra sa sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.                                                                                                     |
| 1084872 | N03AX15 | zonisamid     | ZOCAP              | kapsula, tvrda | blister, 98 po 100 mg                              | Glenmark Pharmaceuticals S.R.O.                                                                                   | Češka                          | 5.267.80                         | 0.2 g | 107.51                     | 50.00                         | Kod osoba obolelih od epilepsije koje imaju fokalne epileptičke napade ili fokalne epileptičke napade sa progresijom u bilateralne tonično-kloničke napade, kao dodatna terapija (za osobe starije od 6 godina) ili monoterapija (za osobe starije od 18 godina) (G40.0; G40.1; G40.2; G40.5; G40.8; G40.9).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neuropshijatra, neurologa, dečjeg neurologa ili pedijatra sa sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.                                                                                                     |
| 1084742 | N02BF02 | pregabalin    | LYRICA             | kapsula tvrda  | blister, 56 po 25 mg                               | Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH;<br>Mylan Hungary KFT.;<br>Medis International A.S., Vyrobní zaved Bólatice | Nemačka;<br>Mađarska;<br>Češka | 275.30                           | 0.3 g | 58.99                      | 50.00                         | 1. Aduvantna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40);<br>2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezaodovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropshijatra                                                                                       |
| 1084736 | N02BF02 | pregabalin    | LYRICA             | kapsula, tvrda | 56 po 75 mg                                        | Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH;<br>Mylan Hungary KFT.;<br>Medis International A.S., Vyrobní zaved Bólatice | Nemačka;<br>Mađarska;<br>Češka | 670.10                           | 0.3 g | 47.86                      | 50.00                         | 1. Aduvantna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40);<br>2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezaodovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropshijatra                                                                                       |

| JKL     | ATC     | INN        | Zaštićeno ime leka | FO             | Pakovanje i jačina leka                          | Naziv proizvođača leka                                                                                      | Država proizvođač leka      | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD   | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Napomena                                                                                                                                                                      |
|---------|---------|------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1084738 | N02BF02 | pregabalin | LYRICA             | kapsula, tvrda | 56 po 150 mg                                     | Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH; Mylan Hungary KFT.; Medis International A.S.; Vyrobní zavod Bolatice | Nemačka; Mađarska; Češka    | 1.149.50                         | 0,3 g | 41.05                      | 50.00                         | 1. Ajuvantna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40).<br>2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.                                              | Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropshijatra |
| 1084745 | N02BF02 | pregabalin | LYRICA             | kapsula, tvrda | 56 po 300 mg                                     | Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH; Mylan Hungary KFT.; Medis International A.S.; Vyrobní zavod Bolatice | Nemačka; Mađarska; Češka    | 2.209.60                         | 0,3 g | 39.46                      | 50.00                         | 1. Ajuvantna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40).<br>2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.                                              | Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropshijatra |
| 1084302 | N02BF02 | pregabalin | EPICA              | kapsula, tvrda | blister, 60 po 75 mg                             | Balkanpharma-Dupnitsa AD                                                                                    | Bugarska                    | 717.90                           | 0,3 g | 47.86                      | 50.00                         | 1. Ajuvantna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40).<br>2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.                                              | Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropshijatra |
| 1084305 | N02BF02 | pregabalin | EPICA              | kapsula, tvrda | blister, 60 po 150 mg                            | Balkanpharma-Dupnitsa AD                                                                                    | Bugarska                    | 1.231.60                         | 0,3 g | 41.05                      | 50.00                         | 1. Ajuvantna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40).<br>2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.                                              | Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropshijatra |
| 1084300 | N02BF02 | pregabalin | EPICA              | kapsula, tvrda | blister, 90 po 50 mg                             | Balkanpharma-Dupnitsa AD                                                                                    | Bugarska                    | 1.760.80                         | 0,3 g | 117.39                     | 50.00                         | 1. Ajuvantna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40).<br>2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.                                              | Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropshijatra |
| 1084105 | N02BF02 | pregabalin | PRAGIOLA           | kapsula, tvrda | blister, 56 po 50 mg                             | Krka d.d., NOVO MESTO; TAD Pharma GmbH                                                                      | Slovenija; Nemačka          | 1.095.60                         | 0,3 g | 117.39                     | 50.00                         | 1. Ajuvantna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40).<br>2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.                                              | Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropshijatra |
| 1084108 | N02BF02 | pregabalin | PRAGIOLA           | kapsula, tvrda | blister, 56 po 75 mg                             | Krka d.d., NOVO MESTO; TAD Pharma GmbH                                                                      | Slovenija; Nemačka          | 670.10                           | 0,3 g | 47.86                      | 50.00                         | 1. Ajuvantna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40).<br>2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.                                              | Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropshijatra |
| 1084134 | N02BF02 | pregabalin | PRAGIOLA           | kapsula, tvrda | blister, 56 po 150 mg                            | Krka d.d., NOVO MESTO; TAD Pharma GmbH                                                                      | Slovenija; Nemačka          | 1.149.50                         | 0,3 g | 41.05                      | 50.00                         | 1. Ajuvantna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40).<br>2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.                                              | Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropshijatra |
| 1084143 | N02BF02 | pregabalin | PRAGIOLA           | kapsula, tvrda | blister, 56 po 300 mg                            | Krka d.d., NOVO MESTO; TAD Pharma GmbH                                                                      | Slovenija; Nemačka          | 2.080.00                         | 0,3 g | 37.14                      | 50.00                         | 1. Ajuvantna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40).<br>2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.                                              | Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropshijatra |
| 1084144 | N02BF02 | pregabalin | PREGABALIN VIATRIS | kapsula, tvrda | blister deljiv na pojedinačne doze, 56 po 75 mg  | Mylan Germany GmbH; Mylan Hungary KFT.; Logistex, Logistica Portugal, S.A.                                  | Nemačka; Mađarska; Portugal | 670.10                           | 0,3 g | 47.86                      | 50.00                         | 1. Ajuvantna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G40).<br>2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.                                               | Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropshijatra |
| 1084145 | N02BF02 | pregabalin | PREGABALIN VIATRIS | kapsula, tvrda | blister deljiv na pojedinačne doze, 56 po 150 mg | Mylan Germany GmbH; Mylan Hungary KFT.; Logistex, Logistica Portugal, S.A.                                  | Nemačka; Mađarska; Portugal | 1.149.50                         | 0,3 g | 41.05                      | 50.00                         | 1. Ajuvantna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G40).<br>2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.                                               | Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropshijatra |
| 1084850 | N03AX16 | pregabalin | ELUMELA            | kapsula, tvrda | blister, 56 po 50 mg                             | Hemofarm a.d.                                                                                               | Republika Srbija            | 1.095.60                         | 0,3 g | 117.39                     | 50.00                         | 1. Ajuvantna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G40).<br>2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.                                               | Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropshijatra |
| 1084851 | N03AX16 | pregabalin | ELUMELA            | kapsula, tvrda | blister, 56 po 75 mg                             | Hemofarm a.d.                                                                                               | Republika Srbija            | 670.10                           | 0,3 g | 47.86                      | 50.00                         | 1. Ajuvantna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G40).<br>2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.                                               | Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropshijatra |
| 1084852 | N03AX16 | pregabalin | ELUMELA            | kapsula, tvrda | blister, 56 po 150 mg                            | Hemofarm a.d.                                                                                               | Republika Srbija            | 1.149.50                         | 0,3 g | 41.05                      | 50.00                         | 1. Ajuvantna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G40).<br>2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.                                               | Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropshijatra |
| 1084853 | N03AX16 | pregabalin | ELUMELA            | kapsula, tvrda | blister, 56 po 300 mg                            | Hemofarm a.d.                                                                                               | Republika Srbija            | 2.080.00                         | 0,3 g | 37.14                      | 50.00                         | 1. Ajuvantna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G40).<br>2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.                                               | Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropshijatra |
| 1084919 | N03AX16 | pregabalin | PREGALIX           | kapsula, tvrda | blister, 56 po 50 mg                             | Pharmathen International SA; Pharmathen SA                                                                  | Grčka; Grčka                | 1.095.60                         | 0,3 g | 117.39                     | 50.00                         | 1. Ajuvantna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G40).<br>2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.                                               | Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropshijatra |
| 1084920 | N03AX16 | pregabalin | PREGALIX           | kapsula, tvrda | blister, 56 po 75 mg                             | Pharmathen International SA; Pharmathen SA                                                                  | Grčka; Grčka                | 670.10                           | 0,3 g | 47.86                      | 50.00                         | 1. Ajuvantna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G40).<br>2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.                                               | Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropshijatra |
| 1084921 | N03AX16 | pregabalin | PREGALIX           | kapsula, tvrda | blister, 56 po 150 mg                            | Pharmathen International SA; Pharmathen SA                                                                  | Grčka; Grčka                | 1.149.50                         | 0,3 g | 41.05                      | 50.00                         | 1. Ajuvantna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G40).<br>2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.                                               | Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropshijatra |
| 1084922 | N03AX16 | pregabalin | GABAPREG           | kapsula, tvrda | blister, 90 po 50 mg                             | Pharmaten SA; Pharmaten International SA                                                                    | Grčka                       | 1.760.80                         | 0,3 g | 117.39                     | 50.00                         | 1. Ajuvantna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G40).<br>2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.                                               | Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropshijatra |
| 1084923 | N03AX16 | pregabalin | GABAPREG           | kapsula, tvrda | blister, 56 po 75 mg                             | Pharmaten SA; Pharmaten International SA                                                                    | Grčka                       | 670.10                           | 0,3 g | 47.86                      | 50.00                         | 1. Ajuvantna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G40).<br>2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.                                               | Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropshijatra |
| 1084924 | N03AX16 | pregabalin | GABAPREG           | kapsula, tvrda | blister, 56 po 150 mg                            | Pharmaten SA; Pharmaten International SA                                                                    | Grčka                       | 1.149.50                         | 0,3 g | 41.05                      | 50.00                         | 1. Ajuvantna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G40).<br>2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.                                               | Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropshijatra |
| 1084748 | N03AX18 | lakoamid   | CAMISADOL          | film tableta   | blister, 56 po 50 mg                             | Genepfarm SA                                                                                                | Grčka                       | 1.410.20                         | 0,3 g | 151.09                     | 50.00                         | Kod osoba obolelih od epilepsije koje imaju fokalne epileptičke napade ili fokalne epileptičke napade sa progresivno u bilateralne toničko-klonične napade, kao dodatna terapija ili alternativa (ne inicijalna) monoterapija kod osoba starijih od 4 godine (G40.0; G40.1; G40.2; G40.5; G40.8; G40.9). | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neuropshijatra, neurologa, odeljg neuroplogije ili pedijatra sa sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.            |

| JKL     | ATC     | INN                  | Zaštićeno ime leka   | FO               | Pakovanje i jačina leka                       | Naziv proizvođača leka                                        | Država proizvodnje leka      | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD    | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Napomena                                                                                                                                                        |
|---------|---------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1084752 | N03AX18 | lakozamid            | CAMISADOL            | film tableta     | blister, 56 po 100 mg                         | Genepharm SA                                                  | Grčka                        | 2.839.30                         | 0.3 g  | 152.11                     | 50.00                         | Kod osoba obolelih od epilepsije koje imaju fokalne epileptičke napade ili fokalne epileptičke napade sa progresijom u bilateralne toničko-klonične napade, kao dodatna terapija ili alternativna (ne inicijalna) monoterapija kod osoba starijih od 4 godine (G40.0; G40.1; G40.2; G40.5; G40.8; G40.9). | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neuropshijatra, neurologa, dečjeg neurologa ili pedijatra sa sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite. |
| 1084749 | N03AX18 | lakozamid            | CAMISADOL            | film tableta     | blister, 56 po 200 mg                         | Genepharm SA                                                  | Grčka                        | 5.654.00                         | 0.3 g  | 151.45                     | 50.00                         | Kod osoba obolelih od epilepsije koje imaju fokalne epileptičke napade ili fokalne epileptičke napade sa progresijom u bilateralne toničko-klonične napade, kao dodatna terapija ili alternativna (ne inicijalna) monoterapija kod osoba starijih od 4 godine (G40.0; G40.1; G40.2; G40.5; G40.8; G40.9). | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neuropshijatra, neurologa, dečjeg neurologa ili pedijatra sa sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite. |
| 1084563 | N03AX18 | lakozamid            | LACOMDA              | film tableta     | blister, 56 po 50 mg                          | Genepharm SA                                                  | Grčka                        | 1.410.20                         | 0.3 g  | 151.09                     | 50.00                         | Kod osoba obolelih od epilepsije koje imaju fokalne epileptičke napade ili fokalne epileptičke napade sa progresijom u bilateralne toničko-klonične napade, kao dodatna terapija ili alternativna (ne inicijalna) monoterapija kod osoba starijih od 4 godine (G40.0; G40.1; G40.2; G40.5; G40.8; G40.9). | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neuropshijatra, neurologa, dečjeg neurologa ili pedijatra sa sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite. |
| 1084562 | N03AX18 | lakozamid            | LACOMDA              | film tableta     | blister, 56 po 100 mg                         | Genepharm SA                                                  | Grčka                        | 2.839.30                         | 0.3 g  | 152.11                     | 50.00                         | Kod osoba obolelih od epilepsije koje imaju fokalne epileptičke napade ili fokalne epileptičke napade sa progresijom u bilateralne toničko-klonične napade, kao dodatna terapija ili alternativna (ne inicijalna) monoterapija kod osoba starijih od 4 godine (G40.0; G40.1; G40.2; G40.5; G40.8; G40.9). | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neuropshijatra, neurologa, dečjeg neurologa ili pedijatra sa sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite. |
| 1084561 | N03AX18 | lakozamid            | LACOMDA              | film tableta     | blister, 56 po 150 mg                         | Genepharm SA                                                  | Grčka                        | 4.247.20                         | 0.3 g  | 151.69                     | 50.00                         | Kod osoba obolelih od epilepsije koje imaju fokalne epileptičke napade ili fokalne epileptičke napade sa progresijom u bilateralne toničko-klonične napade, kao dodatna terapija ili alternativna (ne inicijalna) monoterapija kod osoba starijih od 4 godine (G40.0; G40.1; G40.2; G40.5; G40.8; G40.9). | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neuropshijatra, neurologa, dečjeg neurologa ili pedijatra sa sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite. |
| 1084560 | N03AX18 | lakozamid            | LACOMDA              | film tableta     | blister, 56 po 200 mg                         | Genepharm SA                                                  | Grčka                        | 5.654.00                         | 0.3 g  | 151.45                     | 50.00                         | Kod osoba obolelih od epilepsije koje imaju fokalne epileptičke napade ili fokalne epileptičke napade sa progresijom u bilateralne toničko-klonične napade, kao dodatna terapija ili alternativna (ne inicijalna) monoterapija kod osoba starijih od 4 godine (G40.0; G40.1; G40.2; G40.5; G40.8; G40.9). | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neuropshijatra, neurologa, dečjeg neurologa ili pedijatra sa sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite. |
| 1084760 | N03AX18 | lakozamid            | LOSMORID             | film tableta     | blister, 56 po 50 mg                          | Alkaloid AD Skopje                                            | Republika Severna Makedonija | 1.410.20                         | 0.3 g  | 151.09                     | 50.00                         | Kod osoba obolelih od epilepsije koje imaju fokalne epileptičke napade ili fokalne epileptičke napade sa progresijom u bilateralne toničko-klonične napade, kao dodatna terapija ili alternativna (ne inicijalna) monoterapija kod osoba starijih od 4 godine (G40.0; G40.1; G40.2; G40.5; G40.8; G40.9). | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neuropshijatra, neurologa, dečjeg neurologa ili pedijatra sa sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite. |
| 1084761 | N03AX18 | lakozamid            | LOSMORID             | film tableta     | blister, 56 po 100 mg                         | Alkaloid AD Skopje                                            | Republika Severna Makedonija | 2.839.30                         | 0.3 g  | 152.11                     | 50.00                         | Kod osoba obolelih od epilepsije koje imaju fokalne epileptičke napade ili fokalne epileptičke napade sa progresijom u bilateralne toničko-klonične napade, kao dodatna terapija ili alternativna (ne inicijalna) monoterapija kod osoba starijih od 4 godine (G40.0; G40.1; G40.2; G40.5; G40.8; G40.9). | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neuropshijatra, neurologa, dečjeg neurologa ili pedijatra sa sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite. |
| 1084762 | N03AX18 | lakozamid            | LOSMORID             | film tableta     | blister, 56 po 150 mg                         | Alkaloid AD Skopje                                            | Republika Severna Makedonija | 4.247.20                         | 0.3 g  | 151.69                     | 50.00                         | Kod osoba obolelih od epilepsije koje imaju fokalne epileptičke napade ili fokalne epileptičke napade sa progresijom u bilateralne toničko-klonične napade, kao dodatna terapija ili alternativna (ne inicijalna) monoterapija kod osoba starijih od 4 godine (G40.0; G40.1; G40.2; G40.5; G40.8; G40.9). | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neuropshijatra, neurologa, dečjeg neurologa ili pedijatra sa sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite. |
| 1084763 | N03AX18 | lakozamid            | LOSMORID             | film tableta     | blister, 56 po 200 mg                         | Alkaloid AD Skopje                                            | Republika Severna Makedonija | 5.654.00                         | 0.3 g  | 151.45                     | 50.00                         | Kod osoba obolelih od epilepsije koje imaju fokalne epileptičke napade ili fokalne epileptičke napade sa progresijom u bilateralne toničko-klonične napade, kao dodatna terapija ili alternativna (ne inicijalna) monoterapija kod osoba starijih od 4 godine (G40.0; G40.1; G40.2; G40.5; G40.8; G40.9). | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neuropshijatra, neurologa, dečjeg neurologa ili pedijatra sa sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite. |
| 1085320 | N04AA02 | biperiden            | MENDILEX             | tableta          | blister, 50 po 2 mg                           | Alkaloid a.d.                                                 | Republika Severna Makedonija | 265.10                           | 10 mg  | 26.51                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa ili psihijatra ili psihijatra.                                                                            |
| 1085212 | N04BA02 | levodopa, benzerazid | MADOPAR              | tableta          | boca staklena, 100 po 250 mg (200 mg + 50 mg) | Galenika a.d., Srbija u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd. | Republika Srbija             | 2.243.60                         | 0.6 g  | 67.31                      | 50.00                         | Parkinsonova bolest ( G20; G21; G22 ).                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra.                                                                                           |
| 1085307 | N04BA02 | levodopa, benzerazid | MADOPAR ROCHE        | tableta          | bočica, 100 po 250 mg (200 mg + 50 mg)        | F. Hoffmann-La Roche Ltd.                                     | Švajcarska                   | 2.243.60                         | 0.6 g  | 67.31                      | 50.00                         | Parkinsonova bolest ( G20; G21; G22 ).                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra.                                                                                           |
| 1085350 | N04BB01 | amantadin            | PK-MERZ              | film tableta     | 30 po 100 mg                                  | Merz Pharma GmbH&Co. KGaA                                     | Nemačka                      | 464.30                           | 0.2 g  | 30.95                      | 50.00                         | Parkinsonova bolest ( G20; G21; G22 ).                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra.                                                                                           |
| 1070056 | N05AA01 | klorpromazin         | HLORPROMAZIN         | film tableta     | blister, 50 po 25 mg                          | Galenika a.d.                                                 | Republika Srbija             | 103.10                           | 300 mg | 24.74                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |
| 1070850 | N05AB02 | flufenazin           | METOTEN              | obložena tableta | 25 po 1 mg                                    | Hemofarm a.d.                                                 | Republika Srbija             | 106.90                           | 10 mg  | 42.76                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropshijatra.                                                                                          |
| 1070851 | N05AB02 | flufenazin           | METOTEN              | obložena tableta | 25 po 5 mg                                    | Hemofarm a.d.                                                 | Republika Srbija             | 367.60                           | 10 mg  | 29.41                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropshijatra.                                                                                          |
| 1070254 | N05AB02 | flufenazin           | MODITEN              | obložena tableta | bočica, 25 po 1 mg                            | Krka, Tovarna Zdravil d.d.                                    | Slovenija                    | 106.90                           | 10 mg  | 42.76                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropshijatra.                                                                                          |
| 1070256 | N05AB02 | flufenazin           | MODITEN              | obložena tableta | bočica, 100 po 2,5 mg                         | Krka, Tovarna Zdravil d.d.                                    | Slovenija                    | 1.167.90                         | 10 mg  | 46.72                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropshijatra.                                                                                          |
| 1070841 | N05AD01 | haloperidol          | HALOPERIDOL HF       | tableta          | blister, 30 po 10 mg                          | Hemofarm a.d.                                                 | Republika Srbija             | 442.30                           | 8 mg   | 11.79                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |
| 1070840 | N05AD01 | haloperidol          | HALOPERIDOL HF       | tableta          | plastična bočica, 25 po 2 mg                  | Hemofarm a.d.                                                 | Republika Srbija             | 217.90                           | 8 mg   | 34.86                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |
| 1070800 | N05AD01 | haloperidol          | HALOPERIDOL ZDRAVLJE | tableta          | blister, 25 po 2 mg                           | Zdravlje a.d.                                                 | Republika Srbija             | 218.70                           | 8 mg   | 34.99                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |
| 1070801 | N05AD01 | haloperidol          | HALOPERIDOL ZDRAVLJE | tableta          | blister, 30 po 10 mg                          | Zdravlje a.d.                                                 | Republika Srbija             | 443.90                           | 8 mg   | 11.84                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |
| 1070202 | N05AD01 | haloperidol          | HALOPERIDOL KRKA     | tableta          | bočica staklena, 25 po 2 mg                   | Krka d.d.                                                     | Slovenija                    | 217.90                           | 8 mg   | 34.86                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |
| 1070205 | N05AD01 | haloperidol          | HALOPERIDOL KRKA     | tableta          | bočica staklena, 30 po 10 mg                  | Krka d.d., Novo Mesto                                         | Slovenija                    | 442.30                           | 8 mg   | 11.79                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |
| 1070018 | N05AH03 | diazapin             | TREANA               | film tableta     | blister, 30 po 5 mg                           | Hemofarm a.d.                                                 | Republika Srbija             | 899.70                           | 10 mg  | 59.98                      | 50.00                         | 1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću ( F20 - F29 ),<br>2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F30.2 ),<br>3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F31.2 ),<br>4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji ( F31.7 ).           | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra.                                                                                      |
| 1070017 | N05AH03 | diazapin             | TREANA               | film tableta     | blister, 30 po 10 mg                          | Hemofarm a.d.                                                 | Republika Srbija             | 1.790.80                         | 10 mg  | 59.69                      | 50.00                         | 1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću ( F20 - F29 ),<br>2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F30.2 ),<br>3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F31.2 ),<br>4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji ( F31.7 ).           | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra.                                                                                      |
| 1070025 | N05AH03 | diazapin             | ONZAPIN              | film tableta     | blister, 28 po 5 mg                           | Actavis LTD                                                   | Malta                        | 839.70                           | 10 mg  | 59.98                      | 50.00                         | 1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću ( F20 - F29 ),<br>2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F30.2 ),<br>3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F31.2 ),<br>4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji ( F31.7 ).           | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra.                                                                                      |
| 1070023 | N05AH03 | diazapin             | ONZAPIN              | film tableta     | blister, 28 po 10 mg                          | Actavis LTD                                                   | Malta                        | 1.671.40                         | 10 mg  | 59.69                      | 50.00                         | 1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću ( F20 - F29 ),<br>2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F30.2 ),<br>3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F31.2 ),<br>4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji ( F31.7 ).           | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra.                                                                                      |
| 1070015 | N05AH03 | diazapin             | ZALASTA              | tableta          | blister, 28 po 5 mg                           | Krka Polska Spółka z o.o.,<br>Krka, tovarna zdravil, d.d.     | Poljska; Slovenija           | 839.70                           | 10 mg  | 59.98                      | 50.00                         | 1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću ( F20 - F29 ),<br>2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F30.2 ),<br>3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F31.2 ),<br>4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji ( F31.7 ).           | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra.                                                                                      |

| JKL     | ATC     | INN         | Zaštićeno ime leka | FO                           | Pakovanje i jačina leka         | Naziv proizvođača leka                                    | Država proizvodnje leka                           | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD   | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Napomena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|---------|-------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|-------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1070016 | N05AH03 | diazapin    | ZALASTA            | tableta                      | blister, 28 po 10 mg            | Krka Polska Spolka z.o.o.,<br>Krka, tovarna zdravil, d.d. | Poljska;<br>Slovenija                             | 1.671.40                         | 10 mg | 59.69                      | 50.00                         | 1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću ( F20 - F29 ),<br>2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F30.2 ),<br>3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F31.2 ),<br>4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji ( F31.7 ).                                                                                                                                     | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1070093 | N05AH03 | diazapin    | OLPIN              | film tableta                 | blister, 30 po 5 mg             | Ave Pharmaceutical d.o.o.                                 | Republika Srbija                                  | 899.70                           | 10 mg | 59.98                      | 50.00                         | 1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću ( F20 - F29 ),<br>2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F30.2 ),<br>3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F31.2 ),<br>4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji ( F31.7 ).                                                                                                                                     | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1070092 | N05AH03 | diazapin    | OLPIN              | film tableta                 | blister, 30 po 10 mg            | Ave Pharmaceutical d.o.o.                                 | Republika Srbija                                  | 1.790.80                         | 10 mg | 59.69                      | 50.00                         | 1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću ( F20 - F29 ),<br>2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F30.2 ),<br>3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F31.2 ),<br>4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji ( F31.7 ).                                                                                                                                     | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1070005 | N05AH03 | diazapin    | ONZAPIN            | oralna disperzibilna tableta | blister, 28 po 15 mg            | Actavis LTD                                               | Malta                                             | 2.519.70                         | 10 mg | 59.99                      | 50.00                         | 1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću ( F20 - F29 ),<br>2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F30.2 ),<br>3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F31.2 ),<br>4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji ( F31.7 ).                                                                                                                                     | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1070008 | N05AH03 | diazapin    | ONZAPIN            | oralna disperzibilna tableta | blister, 28 po 20 mg            | Actavis LTD                                               | Malta                                             | 3.291.30                         | 10 mg | 58.77                      | 50.00                         | 1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću ( F20 - F29 ),<br>2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F30.2 ),<br>3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F31.2 ),<br>4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji ( F31.7 ).                                                                                                                                     | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1070979 | N05AH03 | diazapin    | ZALASTA Q-Tab      | oralna disperzibilna tableta | blister, 28 po 5 mg             | Krka Polska Spolka z.o.o.                                 | Poljska                                           | 680.30                           | 10 mg | 48.59                      | 50.00                         | 1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću ( F20 - F29 ),<br>2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F30.2 ),<br>3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F31.2 ),<br>4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji ( F31.7 ).                                                                                                                                     | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1070975 | N05AH03 | diazapin    | ZALASTA Q-Tab      | oralna disperzibilna tableta | blister, 28 po 10 mg            | Krka Polska Spolka z.o.o.                                 | Poljska                                           | 1.360.70                         | 10 mg | 48.60                      | 50.00                         | 1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću ( F20 - F29 ),<br>2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F30.2 ),<br>3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F31.2 ),<br>4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji ( F31.7 ).                                                                                                                                     | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1070976 | N05AH03 | diazapin    | ZALASTA Q-Tab      | oralna disperzibilna tableta | blister, 28 po 15 mg            | Krka Polska Spolka z.o.o.                                 | Poljska                                           | 2.498.00                         | 10 mg | 59.48                      | 50.00                         | 1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću ( F20 - F29 ),<br>2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F30.2 ),<br>3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F31.2 ),<br>4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji ( F31.7 ).                                                                                                                                     | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1070977 | N05AH03 | diazapin    | ZALASTA Q-Tab      | oralna disperzibilna tableta | blister, 28 po 20 mg            | Krka Polska Spolka z.o.o.                                 | Poljska                                           | 2.847.20                         | 10 mg | 50.84                      | 50.00                         | 1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću ( F20 - F29 ),<br>2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F30.2 ),<br>3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F31.2 ),<br>4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji ( F31.7 ).                                                                                                                                     | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1070921 | N05AX08 | risperidon  | RISPOLEPT          | film tableta                 | blister, 20 po 2 mg             | Janssen-Cilag S.P.A.                                      | Italija                                           | 272.10                           | 5 mg  | 34.01                      | 50.00                         | 1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),<br>2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31),<br>3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0, F06.2, F06.9).                                                                                                                                                                                                                   | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1070034 | N05AX08 | risperidon  | RISPERIDON         | film tableta                 | blister, 20 po 1 mg             | Hemofarm a.d.                                             | Republika Srbija                                  | 151.20                           | 5 mg  | 37.80                      | 50.00                         | 1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),<br>2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31),<br>3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0, F06.2, F06.9).                                                                                                                                                                                                                   | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1070035 | N05AX08 | risperidon  | RISPERIDON         | film tableta                 | blister, 20 po 2 mg             | Hemofarm a.d.                                             | Republika Srbija                                  | 272.10                           | 5 mg  | 34.01                      | 50.00                         | 1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),<br>2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31),<br>3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0, F06.2, F06.9).                                                                                                                                                                                                                   | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1070036 | N05AX08 | risperidon  | RISPERIDON         | film tableta                 | blister, 20 po 3 mg             | Hemofarm a.d.                                             | Republika Srbija                                  | 449.90                           | 5 mg  | 37.49                      | 50.00                         | 1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),<br>2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31),<br>3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0, F06.2, F06.9).                                                                                                                                                                                                                   | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1070037 | N05AX08 | risperidon  | RISPERIDON         | film tableta                 | blister, 20 po 4 mg             | Hemofarm a.d.                                             | Republika Srbija                                  | 530.80                           | 5 mg  | 33.18                      | 50.00                         | 1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),<br>2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31),<br>3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0, F06.2, F06.9).                                                                                                                                                                                                                   | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1070063 | N05AX08 | risperidon  | TOREND0            | film tableta                 | blister, 20 po 2 mg             | Krka Tovarna Zdravil d.d.                                 | Slovenija                                         | 272.10                           | 5 mg  | 34.01                      | 50.00                         | 1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),<br>2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31),<br>3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0, F06.2, F06.9).                                                                                                                                                                                                                   | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1070066 | N05AX08 | risperidon  | TOREND0            | film tableta                 | blister, 20 po 3 mg             | Krka Tovarna Zdravil d.d.                                 | Slovenija                                         | 449.90                           | 5 mg  | 37.49                      | 50.00                         | 1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),<br>2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31),<br>3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0, F06.2, F06.9).                                                                                                                                                                                                                   | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1070935 | N05AX08 | risperidon  | RISSAR             | film tableta                 | blister, 20 po 1 mg             | Alkaloid d.o.o. Beograd;<br>Alkaloid a.d. Skopje          | Republika Srbija;<br>Republika Makedonija         | 151.20                           | 5 mg  | 37.80                      | 50.00                         | 1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),<br>2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31),<br>3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0, F06.2, F06.9).                                                                                                                                                                                                                   | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1070928 | N05AX08 | risperidon  | RISSAR             | film tableta                 | blister, 20 po 2 mg             | Alkaloid d.o.o. Beograd;<br>Alkaloid a.d. Skopje          | Republika Srbija;<br>Republika Severna Makedonija | 272.10                           | 5 mg  | 34.01                      | 50.00                         | 1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),<br>2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31),<br>3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0, F06.2, F06.9).                                                                                                                                                                                                                   | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1070929 | N05AX08 | risperidon  | RISSAR             | film tableta                 | blister, 20 po 3 mg             | Alkaloid d.o.o. Beograd;<br>Alkaloid a.d. Skopje          | Republika Srbija;<br>Republika Severna Makedonija | 449.90                           | 5 mg  | 37.49                      | 50.00                         | 1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),<br>2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31),<br>3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0, F06.2, F06.9).                                                                                                                                                                                                                   | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1070670 | N05AX08 | risperidon  | AVERIDON           | film tableta                 | blister, 20 po 2 mg             | Ave Pharmaceutical d.o.o.                                 | Republika Srbija                                  | 272.10                           | 5 mg  | 34.01                      | 50.00                         | 1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),<br>2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31),<br>3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0, F06.2, F06.9).                                                                                                                                                                                                                   | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2070924 | N05AX08 | risperidon  | RISPOLEPT          | oralni rastvor               | boca staklena, 100 ml (1 mg/ml) | Janssen Pharmaceutica N.V.                                | Belgija                                           | 1.174.00                         | 5 mg  | 58.70                      | 50.00                         | 1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),<br>2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31),<br>3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0, F06.2, F06.9 ),<br>4. Mentalna retardacija sa značajnim poremećajem ponašanja koji zahteva pažnju ili tretman (F70; F71; F72; F73; F78; F79),<br>5. Hiperkinetički poremećaj ponašanja (F90.1),<br>6. Poremećaj ponašanja (F91). | Za indikaciju pod tačkom 1. i 2. samo za odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja.<br>Za indikaciju pod tačkom 3, 4, 5 i 6. samo za decu stariju od 5 godina i odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja.<br>Prilikom propisivanja leka za pacijente sa poremećenim aktom gutanja, izabrani lekar je u obavezni da na lekarskom receptu u delu „dijagnoza“ posle odgovarajuće šifre, u skladu sa MKB-10 klasifikacijom, upiše slovo A, što ukazuje da se lek nalazi na Listi A.<br>Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa. |
| 1070671 | N05AX08 | risperidon  | AVERIDON           | film tableta                 | blister, 30 po 2 mg             | Ave Pharmaceutical d.o.o. Beograd                         | Republika Srbija                                  | 408.10                           | 5 mg  | 34.01                      | 50.00                         | 1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),<br>2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31),<br>3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0, F06.2, F06.9).                                                                                                                                                                                                                   | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1070101 | N05AX12 | aripiprazol | TREFERO            | oralna disperzibilna tableta | blister, 30 po 10 mg            | Hemofarm a.d. Vršac                                       | Republika Srbija                                  | 1.074.40                         | 15 mg | 53.72                      | 50.00                         | 1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću ( F20 - F29 ),<br>2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F30.2 ),<br>3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F31.2 ),<br>4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji ( F31.7 ).                                                                                                                                     | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1070103 | N05AX12 | aripiprazol | TREFERO            | oralna disperzibilna tableta | blister, 30 po 15 mg            | Hemofarm a.d. Vršac                                       | Republika Srbija                                  | 1.611.70                         | 15 mg | 53.72                      | 50.00                         | 1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću ( F20 - F29 ),<br>2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F30.2 ),<br>3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F31.2 ),<br>4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji ( F31.7 ).                                                                                                                                     | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



| JKL     | ATC     | INN          | Zaštićeno ime leka | FO                          | Pakovanje i jačina leka | Naziv proizvođača leka                                                     | Država proizvođač leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD   | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Napomena                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|---------|--------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1070044 | N05AX12 | aripiprazol  | BIPODIS            | tableta                     | blister, 30 po 5 mg     | Actavis Ltd.                                                               | Malta                  | 537.30                           | 15 mg | 53.73                      | 50.00                         | 1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću ( F20 - F29 ),<br>2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F30.2 ),<br>3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F31.2 ),<br>4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji ( F31.7 ). | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra*                                                                                                                                                     |
| 1070045 | N05AX12 | aripiprazol  | BIPODIS            | tableta                     | blister, 30 po 10 mg    | Actavis Ltd.                                                               | Malta                  | 1.074.40                         | 15 mg | 53.72                      | 50.00                         | 1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću ( F20 - F29 ),<br>2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F30.2 ),<br>3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F31.2 ),<br>4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji ( F31.7 ). | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra*                                                                                                                                                     |
| 1070046 | N05AX12 | aripiprazol  | BIPODIS            | tableta                     | blister, 30 po 15 mg    | Actavis Ltd.                                                               | Malta                  | 1.549.60                         | 15 mg | 51.65                      | 50.00                         | 1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću ( F20 - F29 ),<br>2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F30.2 ),<br>3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F31.2 ),<br>4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji ( F31.7 ). | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra*                                                                                                                                                     |
| 1070130 | N05AX12 | aripiprazol  | ZYLAXERA           | tableta                     | 30 po 5 mg              | Krka, Tovarna Zdravil, d.d. TAD Pharma GmbH                                | Slovenija; Nemačka     | 537.30                           | 15 mg | 53.73                      | 50.00                         | 1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću ( F20 - F29 ),<br>2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F30.2 ),<br>3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F31.2 ),<br>4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji ( F31.7 ). | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra                                                                                                                                                      |
| 1070132 | N05AX12 | aripiprazol  | ZYLAXERA           | tableta                     | 30 po 10 mg             | Krka, Tovarna Zdravil, d.d. TAD Pharma GmbH                                | Slovenija; Nemačka     | 1.074.40                         | 15 mg | 53.72                      | 50.00                         | 1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću ( F20 - F29 ),<br>2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F30.2 ),<br>3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F31.2 ),<br>4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji ( F31.7 ). | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra                                                                                                                                                      |
| 1070134 | N05AX12 | aripiprazol  | ZYLAXERA           | tableta                     | 30 po 15 mg             | Krka, Tovarna Zdravil, d.d. TAD Pharma GmbH                                | Slovenija; Nemačka     | 1.549.60                         | 15 mg | 51.65                      | 50.00                         | 1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću ( F20 - F29 ),<br>2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F30.2 ),<br>3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F31.2 ),<br>4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji ( F31.7 ). | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra                                                                                                                                                      |
| 1070136 | N05AX12 | aripiprazol  | ZYLAXERA           | tableta                     | 30 po 30 mg             | Krka, Tovarna Zdravil, d.d. TAD Pharma GmbH                                | Slovenija; Nemačka     | 3.144.80                         | 15 mg | 52.41                      | 50.00                         | 1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću ( F20 - F29 ),<br>2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F30.2 ),<br>3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F31.2 ),<br>4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji ( F31.7 ). | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra                                                                                                                                                      |
| 1070170 | N05AX12 | aripiprazol  | AZOLAR             | tableta                     | blister, 30 po 10 mg    | Belupo D.D.                                                                | Hrvatska               | 1.074.40                         | 15 mg | 53.72                      | 50.00                         | 1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću ( F20 - F29 ),<br>2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F30.2 ),<br>3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F31.2 ),<br>4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji ( F31.7 ). | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra                                                                                                                                                      |
| 1070171 | N05AX12 | aripiprazol  | AZOLAR             | tableta                     | blister, 30 po 15 mg    | Belupo D.D.                                                                | Hrvatska               | 1.549.60                         | 15 mg | 51.65                      | 50.00                         | 1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću ( F20 - F29 ),<br>2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F30.2 ),<br>3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F31.2 ),<br>4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji ( F31.7 ). | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra                                                                                                                                                      |
| N002592 | N05BA01 | diazepam     | DIAZEPAM           | rastvor za rektalnu primenu | 5 po 5 mg/2.5 ml        | Apotekarska ustanova - Apoteka "Beograd" Galenska laboratorija "Lipov lad" | Republika Srbija       | 477.60                           | 10 mg | 191.04                     | 50.00                         | Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1071121 | N05BA01 | diazepam     | BENSEDIN           | tableta                     | blister, 30 po 5 mg     | Galenika a.d.                                                              | Republika Srbija       | 111.30                           | 10 mg | 7.42                       | 50.00                         | Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1071122 | N05BA01 | diazepam     | BENSEDIN           | tableta                     | blister, 30 po 10 mg    | Galenika a.d.                                                              | Republika Srbija       | 137.80                           | 10 mg | 4.59                       | 50.00                         | Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1071701 | N05BA01 | diazepam     | DIAZEPAM HF        | tableta                     | blister, 30 po 5 mg     | Hemofarm AD Vrišac                                                         | Republika Srbija       | 92.00                            | 10 mg | 6.13                       | 50.00                         | Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1071702 | N05BA01 | diazepam     | DIAZEPAM HF        | tableta                     | blister, 30 po 10 mg    | Hemofarm AD Vrišac                                                         | Republika Srbija       | 137.80                           | 10 mg | 4.59                       | 50.00                         | Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1071172 | N05BA01 | diazepam     | APAUURIN           | obložena tableta            | blister, 30 po 5 mg     | Krka, Tovarna Zdravil, d.d.                                                | Slovenija              | 92.00                            | 10 mg | 6.13                       | 50.00                         | Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1071175 | N05BA01 | diazepam     | APAUURIN           | tableta                     | blister, 30 po 10 mg    | Krka, Tovarna Zdravil, d.d.                                                | Slovenija              | 137.80                           | 10 mg | 4.59                       | 50.00                         | Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1072762 | N06AA09 | amitriptilin | REMEDICA           | film tableta                | blister, 100 po 10 mg   | Remedica Ltd.                                                              | Kipar                  | 205.20                           | 75 mg | 15.39                      | 50.00                         | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1072763 | N06AA09 | amitriptilin | REMEDICA           | film tableta                | blister, 30 po 25 mg    | Remedica Ltd.                                                              | Kipar                  | 96.90                            | 75 mg | 9.69                       | 50.00                         | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1072730 | N06AA21 | maprotilin   | MAPROTILIN         | film tableta                | blister, 30 po 25 mg    | Zdravlje a.d.                                                              | Republika Srbija       | 238.60                           | 0.1 g | 31.81                      | 50.00                         | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1072731 | N06AA21 | maprotilin   | MAPROTILIN         | film tableta                | blister, 30 po 50 mg    | Zdravlje a.d.                                                              | Republika Srbija       | 416.80                           | 0.1 g | 27.79                      | 50.00                         | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1072700 | N06AB03 | fluoksetin   | FLUNIRIN           | kapsula, tvrda              | blister, 30 po 20 mg    | Galenika a.d.                                                              | Republika Srbija       | 339.30                           | 20 mg | 11.31                      | 50.00                         | 1. Depresivna epizoda (F32),<br>2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),<br>3. Opsesivno - kompulsivni poremećaj (F42),<br>4. Bulimija nervosa (F50.2).                                                                                                                                        | Za indikaciju pod tačkom 1. samo za osobe starije od 8 godina. Za indikaciju pod tačkom 2, 3 i 4. samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa. |
| 1072930 | N06AB03 | fluoksetin   | FLUNISAN           | tableta                     | blister, 30 po 20 mg    | Hemofarm a.d.                                                              | Republika Srbija       | 339.30                           | 20 mg | 11.31                      | 50.00                         | 1. Depresivna epizoda (F32),<br>2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),<br>3. Opsesivno - kompulsivni poremećaj (F42),<br>4. Bulimija nervosa (F50.2).                                                                                                                                        | Za indikaciju pod tačkom 1. samo za osobe starije od 8 godina. Za indikaciju pod tačkom 2, 3 i 4. samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa. |
| 1072062 | N06AB04 | citalopram   | CITALEX            | film tableta                | blister, 20 po 10 mg    | Balkanpharma-Dupnitsa AD                                                   | Bugarska               | 125.70                           | 20 mg | 12.57                      | 50.00                         | 1. Depresivna epizoda (F32),<br>2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),<br>3. Agorafobija (F40.0),<br>4. Socijalna fobija (F40.1),<br>5. Drugi anksiozni poremećaji (F41),<br>6. Organski poremećaji raspoloženja (F06.3).                                                                    | Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.                                                                                                   |
| 1072061 | N06AB04 | citalopram   | CITALEX            | film tableta                | blister, 20 po 20 mg    | Balkanpharma-Dupnitsa AD                                                   | Bugarska               | 196.60                           | 20 mg | 9.83                       | 50.00                         | 1. Depresivna epizoda (F32),<br>2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),<br>3. Agorafobija (F40.0),<br>4. Socijalna fobija (F40.1),<br>5. Drugi anksiozni poremećaji (F41),<br>6. Organski poremećaji raspoloženja (F06.3).                                                                    | Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.                                                                                                   |

| JKL     | ATC     | INN          | Zaštićeno ime leka | FO           | Pakovanje i jačina leka | Naziv proizvođača leka                                                         | Država proizvođača leka                        | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD   | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija                                                                                                                                                                                                                                                                                | Napomena                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|---------|--------------|--------------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1072067 | N06AB04 | citalopram   | CITALEX            | film tableta | blister, 50 po 10 mg    | Balkanpharma-Dupnitsa AD                                                       | Bugarska                                       | 314.20                           | 20 mg | 12.57                      | 50.00                         | 1. Depresivna epizoda (F32).<br>2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33).<br>3. Agorafobija (F40.0).<br>4. Socijalna fobija (F40.1).<br>5. Drugi anksiozni poremećaji (F41).<br>6. Organski poremećaji raspoloženja (F06.3).                                                              | Samo za osobe starije od 18 godina.<br>Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.                                                                                                                |
| 1072060 | N06AB04 | citalopram   | CITALEX            | film tableta | blister, 50 po 20 mg    | Balkanpharma-Dupnitsa AD                                                       | Bugarska                                       | 491.50                           | 20 mg | 9.83                       | 50.00                         | 1. Depresivna epizoda (F32).<br>2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33).<br>3. Agorafobija (F40.0).<br>4. Socijalna fobija (F40.1).<br>5. Drugi anksiozni poremećaji (F41).<br>6. Organski poremećaji raspoloženja (F06.3).                                                              | Samo za osobe starije od 18 godina.<br>Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.                                                                                                                |
| 1072914 | N06AB05 | paroksetin   | ARKETIS            | tableta      | blister, 30 po 20 mg    | Farmaceutisch Analytisch Laboratorium Duiven B.V.; Medochemie LTD (Factory AZ) | Holandija; Kipar                               | 174.00                           | 20 mg | 5.80                       | 50.00                         | 1. Depresivna epizoda (F32).<br>2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33).<br>3. Agorafobija (F40.0).<br>4. Drugi anksiozni poremećaji (F41).<br>5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42).<br>6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1).<br>7. Organski anksiozni poremećaji (F06.4). | Samo za osobe starije od 18 godina.<br>Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.                                                                                                                |
| 1072919 | N06AB05 | paroksetin   | PAKSTON            | film tableta | blister, 30 po 20 mg    | Alkaloid ad Skopje                                                             | Republika Severna Makedonija                   | 205.00                           | 20 mg | 6.83                       | 50.00                         | 1. Depresivna epizoda (F32).<br>2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33).<br>3. Agorafobija (F40.0).<br>4. Drugi anksiozni poremećaji (F41).<br>5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42).<br>6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1).<br>7. Organski anksiozni poremećaji (F06.4). | Samo za osobe starije od 18 godina.<br>Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.                                                                                                                |
| 1072724 | N06AB06 | sertralín    | SIDATA             | film tableta | blister, 28 po 50 mg    | Hemofarm a.d.                                                                  | Republika Srbija                               | 179.70                           | 50 mg | 6.42                       | 50.00                         | 1. Depresivna epizoda (F32).<br>2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33).<br>3. Agorafobija (F40.0).<br>4. Drugi anksiozni poremećaji (F41).<br>5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42).<br>6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1).<br>7. Organski anksiozni poremećaji (F06.4). | Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6. i 7. samo za osobe starije od 18 godina.<br>Za indikaciju pod tačkom 5. samo za osobe starije od 6 godina.<br>Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa. |
| 1072723 | N06AB06 | sertralín    | SIDATA             | film tableta | blister, 28 po 100 mg   | Hemofarm a.d.                                                                  | Republika Srbija                               | 359.20                           | 50 mg | 6.41                       | 50.00                         | 1. Depresivna epizoda (F32).<br>2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33).<br>3. Agorafobija (F40.0).<br>4. Drugi anksiozni poremećaji (F41).<br>5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42).<br>6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1).<br>7. Organski anksiozni poremećaji (F06.4). | Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6. i 7. samo za osobe starije od 18 godina.<br>Za indikaciju pod tačkom 5. samo za osobe starije od 6 godina.<br>Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa. |
| 1072635 | N06AB06 | sertralín    | ASENTRA            | film tableta | blister, 28 po 50 mg    | Krka, Tovarna Zdravil, d.d.                                                    | Slovenija                                      | 179.70                           | 50 mg | 6.42                       | 50.00                         | 1. Depresivna epizoda (F32).<br>2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33).<br>3. Agorafobija (F40.0).<br>4. Drugi anksiozni poremećaji (F41).<br>5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42).<br>6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1).<br>7. Organski anksiozni poremećaji (F06.4). | Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6. i 7. samo za osobe starije od 18 godina.<br>Za indikaciju pod tačkom 5. samo za osobe starije od 6 godina.<br>Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa. |
| 1072636 | N06AB06 | sertralín    | ASENTRA            | film tableta | blister, 28 po 100 mg   | Krka, Tovarna Zdravil, d.d.                                                    | Slovenija                                      | 359.20                           | 50 mg | 6.41                       | 50.00                         | 1. Depresivna epizoda (F32).<br>2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33).<br>3. Agorafobija (F40.0).<br>4. Drugi anksiozni poremećaji (F41).<br>5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42).<br>6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1).<br>7. Organski anksiozni poremećaji (F06.4). | Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6. i 7. samo za osobe starije od 18 godina.<br>Za indikaciju pod tačkom 5. samo za osobe starije od 6 godina.<br>Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa. |
| 1072627 | N06AB10 | escitalopram | ELICEA             | film tableta | blister, 28 po 5 mg     | Krka, Tovarna Zdravil, d.d.                                                    | Slovenija                                      | 158.40                           | 10 mg | 11.31                      | 50.00                         | 1. Depresivna epizoda (F32).<br>2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33).<br>3. Panični poremećaj (F41.0).<br>4. Socijalna fobija (F40.1).<br>5. Opsesivno-kompulsivni poremećaj (F42).                                                                                                   | Samo za osobe starije od 18 godina.<br>Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.                                                                                                                |
| 1072625 | N06AB10 | escitalopram | LATA               | film tableta | blister, 28 po 10 mg    | Hemofarm a.d.                                                                  | Republika Srbija                               | 179.70                           | 10 mg | 6.42                       | 50.00                         | 1. Depresivna epizoda (F32).<br>2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33).<br>3. Panični poremećaj (F41.0).<br>4. Socijalna fobija (F40.1).<br>5. Opsesivno-kompulsivni poremećaj (F42).                                                                                                   | Samo za osobe starije od 18 godina.<br>Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.                                                                                                                |
| 1072628 | N06AB10 | escitalopram | ELICEA             | film tableta | blister, 28 po 10 mg    | Krka, Tovarna Zdravil, d.d.                                                    | Slovenija                                      | 179.70                           | 10 mg | 6.42                       | 50.00                         | 1. Depresivna epizoda (F32).<br>2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33).<br>3. Panični poremećaj (F41.0).<br>4. Socijalna fobija (F40.1).<br>5. Opsesivno-kompulsivni poremećaj (F42).                                                                                                   | Samo za osobe starije od 18 godina.<br>Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.                                                                                                                |
| 1072000 | N06AB10 | escitalopram | ELORYQA            | film tableta | blister, 30 po 5 mg     | Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje                                  | Republika Srbija; Republika Severna Makedonija | 169.70                           | 10 mg | 11.31                      | 50.00                         | 1. Depresivna epizoda (F32).<br>2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33).<br>3. Panični poremećaj (F41.0).<br>4. Socijalna fobija (F40.1).<br>5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42).                                                                                                | Samo za osobe starije od 18 godina.<br>Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.                                                                                                                |
| 1072001 | N06AB10 | escitalopram | ELORYQA            | film tableta | blister, 30 po 10 mg    | Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje                                  | Republika Srbija; Republika Severna Makedonija | 192.50                           | 10 mg | 6.42                       | 50.00                         | 1. Depresivna epizoda (F32).<br>2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33).<br>3. Panični poremećaj (F41.0).<br>4. Socijalna fobija (F40.1).<br>5. Opsesivno-kompulsivni poremećaj (F42).                                                                                                   | Samo za osobe starije od 18 godina.<br>Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.                                                                                                                |
| 1072003 | N06AB10 | escitalopram | ELORYQA            | film tableta | blister, 30 po 20 mg    | Alkaloid d.o.o. Beograd                                                        | Republika Srbija                               | 462.00                           | 10 mg | 7.70                       | 50.00                         | 1. Depresivna epizoda (F32).<br>2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33).<br>3. Panični poremećaj (F41.0).<br>4. Socijalna fobija (F40.1).<br>5. Opsesivno-kompulsivni poremećaj (F42).                                                                                                   | Samo za osobe starije od 18 godina.<br>Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.                                                                                                                |
| 1072025 | N06AB10 | escitalopram | ESCITAL            | film tableta | blister, 30 po 10 mg    | EMS, S.A.                                                                      | Brazil                                         | 192.50                           | 10 mg | 6.42                       | 50.00                         | 1. Depresivna epizoda (F32).<br>2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33).<br>3. Panični poremećaj (F41.0).<br>4. Socijalna fobija (F40.1).<br>5. Opsesivno-kompulsivni poremećaj (F42).                                                                                                   | Samo za osobe starije od 18 godina.<br>Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.                                                                                                                |
| 1072026 | N06AB10 | escitalopram | ESCITAL            | film tableta | blister, 30 po 15 mg    | EMS, S.A.                                                                      | Brazil                                         | 454.70                           | 10 mg | 10.10                      | 50.00                         | 1. Depresivna epizoda (F32).<br>2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33).<br>3. Panični poremećaj (F41.0).<br>4. Socijalna fobija (F40.1).<br>5. Opsesivno-kompulsivni poremećaj (F42).                                                                                                   | Samo za osobe starije od 18 godina.<br>Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.                                                                                                                |

| JKL     | ATC     | INN             | Zaštićeno ime leka        | FO                                     | Pakovanje i jačina leka                                             | Naziv proizvođača leka                           | Država proizvođnje leka      | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD     | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija                                                                                                                                                                                                                                                   | Napomena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|---------|-----------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1072027 | N06AB10 | escitalopram    | ESCITAL                   | film tableta                           | blister, 30 po 20 mg                                                | EMS, S.A.                                        | Brazil                       | 462.00                           | 10 mg   | 7.70                       | 50.00                         | 1. Depresivna epizoda (F32),<br>2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),<br>3. Panični poremećaj (F 41.0),<br>4. Socijalna fobija (F40.1),<br>5. Opsesivno-kompulsivni poremećaj (F42).                                                                     | Samo za osobe starije od 18 godina.<br>Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1072608 | N06AB10 | escitalopram    | PRAMES                    | film tableta                           | blister, 30 po 10 mg                                                | Bosnalijek d.d.                                  | Bosna i Hercegovina          | 192.50                           | 10 mg   | 6.42                       | 50.00                         | 1. Depresivna epizoda (F32),<br>2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),<br>3. Panični poremećaj (F 41.0),<br>4. Socijalna fobija (F40.1),<br>5. Opsesivno-kompulsivni poremećaj (F42).                                                                     | Samo za osobe starije od 18 godina.<br>Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1073190 | N06BA04 | metilfenidat    | CONCERTA                  | tableta sa produženim oslobađanjem     | boca plastična, 30 po 18 mg                                         | Janssen Pharmaceutica N.V.                       | Belgija                      | 2.512.20                         | 30 mg   | 139.57                     | 50.00                         | Hiperkinetski sindrom sa poremećajem pažnje                                                                                                                                                                                                                  | Samo za decu.<br>Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja decejg psihijatra ili psihijatra / neuropshijatra koji se bavi decom i mladima ili decejg neurologa ili pedijatra sa edukacijom iz oblasti razvojne neurologije i psihijatrije sledećih zdravstvenih ustanova:<br>1. Institut za mentalno zdravlje - Beograd,<br>2. Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu - Beograd,<br>3. Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju " Prof. dr. C.Brajošević" - Beograd,<br>4. Univerzitetski klinički centar Vojvodine,<br>5. Univerzitetski klinički centar Niš,<br>6. Univerzitetski klinički centar Kragujevac. |
| 1073191 | N06BA04 | metilfenidat    | CONCERTA                  | tableta sa produženim oslobađanjem     | boca plastična, 30 po 36 mg                                         | Janssen Pharmaceutica N.V.                       | Belgija                      | 3.396.80                         | 30 mg   | 94.36                      | 50.00                         | Hiperkinetski sindrom sa poremećajem pažnje                                                                                                                                                                                                                  | Samo za decu.<br>Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja decejg psihijatra ili psihijatra / neuropshijatra koji se bavi decom i mladima ili decejg neurologa ili pedijatra sa edukacijom iz oblasti razvojne neurologije i psihijatrije sledećih zdravstvenih ustanova:<br>1. Institut za mentalno zdravlje - Beograd,<br>2. Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu - Beograd,<br>3. Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju " Prof. dr. C.Brajošević" - Beograd,<br>4. Univerzitetski klinički centar Vojvodine,<br>5. Univerzitetski klinički centar Niš,<br>6. Univerzitetski klinički centar Kragujevac. |
| 1088055 | N07AA02 | piridostigmin   | MESTINON                  | obložena tableta                       | bočica staklena, 150 po 60 mg                                       | ICN Polfa Rzeszow S.A                            | Poljska                      | 2.586.60                         | 0.18 g  | 51.73                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1075091 | N07BB01 | disulfiram      | ESPERAL                   | tableta                                | kontejner za tablete, 20 po 500 mg                                  | Sofarimex-Industria Quimica E Farmaceutica S.A.  | Portugalija                  | 159.60                           | 0.2 g   | 3.19                       | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                              | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropshijatra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2087310 | N07BC02 | metadon         | METADON                   | kapi                                   | bočica, 1 po 10 ml (10 mg/ml)                                       | Hemofarm a.d.                                    | Republika Srbija             | 152.40                           | 25 mg   | 38.10                      | 50.00                         | 1. Lečenje zavisnosti od opijata (F11);<br>2. Suzbijanje snažnog bola (bola uzrokovanojg karcinomom) (C00-C97).                                                                                                                                              | Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou, na osnovu mišljenja psihijatra/neuropshijatra ili subspecialiste za bolesti zavisnosti, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije.<br>Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi kao simptomatska terapija bola u službi kućnog lečenja ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.                                                                                                                 |
| 2087505 | N07BC02 | metadon         | METADON ALKALOID          | oralne kapi, rastvor                   | bočica, 1 po 10 ml (10 mg/ml)                                       | Alkaloid a.d.                                    | Republika Severna Makedonija | 152.40                           | 25 mg   | 38.10                      | 50.00                         | 1. Lečenje zavisnosti od opijata (F11);<br>2. Suzbijanje snažnog bola (bola uzrokovanojg karcinomom) (C00-C97).                                                                                                                                              | Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou, na osnovu mišljenja psihijatra/neuropshijatra ili subspecialiste za bolesti zavisnosti, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije.<br>Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi kao simptomatska terapija bola u službi kućnog lečenja ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.                                                                                                                 |
| 1029082 | P01AB01 | metronidazol    | ORVAGIL                   | film tableta                           | blister, 20 po 400 mg                                               | Galenika a.d. Beograd                            | Republika Srbija             | 341.10                           | 2 g     | 85.28                      | 50.00                         | 1. Infekcije trinomiasom (A59),<br>2. Infekcije usta (peri i paradentalni apcesi-K12.2, gingivitis-K05),<br>3. Amebiasia (A06),<br>4. Helicobacter pylori infekcija (K25; K26; K27; K28; K29)<br>5. Infekcija creva uzrokovana Clostridium Difficile (A04.7) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1029701 | P01BA02 | hidroksihlorhin | HYPLAXY                   | film tableta                           | blister, 30 po 200 mg                                               | Pharmas D.O.O.                                   | Republika Hrvatska           | 556.00                           | 0.516 g | 47.82                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3028300 | P02CA01 | mebendazol      | SOLTRIK                   | oralna suspenzija                      | bočica, 1 po 30 ml (100 mg/5 ml)                                    | Galenika a.d.                                    | Republika Srbija             | 157.00                           | 0.2 g   | 52.33                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7110311 | R01AD09 | mometazon       | NASONEX                   | sprej za nos, suspenzija               | bočica sa sprej pumpom, 50mcg/potisak, 1 po 18g (140 potisaka)      | Organon Heist B.V.                               | Belgija                      | 502.60                           | 200 mcg | 14.36                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                              | Samo za decu na osnovu mišljenja decejg alergologa ili decejg pulmologa ili otorinolaringologa ili lekara pedijatra u službi pulmologije.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7110313 | R01AD09 | mometazon       | MOMENSA                   | sprej za nos, suspenzija               | bočica, 1 po 140 doza (50 mcg/doza)                                 | Farmea                                           | Francuska                    | 482.60                           | 200 mcg | 13.79                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                              | Samo za decu na osnovu mišljenja decejg alergologa ili decejg pulmologa ili otorinolaringologa ili lekara pedijatra u službi pulmologije.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7110033 | R01AD12 | flutikazonfurat | AVAMYS                    | sprej za nos, suspenzija               | bočica sa pumpom za doziranje, 1 po 120 potisaka (27.5 mcg/potisak) | Glaxo Operations UK Limited, Glaxo Wellcome S.A. | Velika Britanija; Španija    | 585.80                           | 110 mcg | 19.53                      | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                              | Samo za decu na osnovu mišljenja decejg alergologa ili decejg pulmologa ili otorinolaringologa ili lekara pedijatra u službi pulmologije.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7114462 | R03AC02 | salbutamol      | SPALMOTIL                 | rastvor za raspršivanje                | boca staklena, 1 po 10 ml (5 mg/ml)                                 | Galenika a.d.                                    | Republika Srbija             | 213.90                           | 10 mg   | 42.78                      | 50.00                         | Bronhijalna astma (J45).                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7114550 | R03AC02 | salbutamol      | VENTOLIN                  | suspenzija za inhalaciju pod pritiskom | inhalator pod pritiskom sa dozernom, 200 po 100mcg/doza             | Glaxo Wellcome Production                        | Francuska                    | 303.20                           | 0.8 mg  | 12.13                      | 50.00                         | Bronhijalna astma (J45).                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7114591 | R03AC12 | salmeterol      | SEREVENT Inhaler CFC-Free | suspenzija za inhalaciju pod pritiskom | inhalator pod pritiskom sa dozernom, 1 po 120 doza (25 mcg/doza)    | Glaxo Wellcome Production                        | Francuska                    | 1.020.50                         | 100 mcg | 34.02                      | 50.00                         | Bronhijalna astma, samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45).                                                                                                                                                                                    | Samo za decu.<br>Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7114162 | R03AC13 | formoterol      | OXIS TURBUHALER           | prašak za inhalaciju                   | kontejner višedozni, 1 po 60 doza (4,5 mcg/doza)                    | AstraZeneca AB                                   | Švedska                      | 1.113.40                         | 24 mcg  | 74.23                      | 50.00                         | Bronhijalna astma, samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45).                                                                                                                                                                                    | Samo za decu.<br>Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| JKL     | ATC     | INN                             | Zaštićeno ime leka                     | FO                                  | Pakovanje i jačina leka                                                       | Naziv proizvođača leka                                                                                                          | Država proizvodnje leka     | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD    | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija                                                                                                                                                              | Napomena                                                                                                                                                     |
|---------|---------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7114163 | R03AC13 | formoterol                      | OXIS TURBUHALER                        | prašak za inhalaciju                | kontejner višedozni, 1 po 60 doza (9 mcg/doza)                                | AstraZeneca AB                                                                                                                  | Švedska                     | 1.740.30                         | 24 mcg | 58.01                      | 50.00                         | Bronhijalna astma, samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45).                                                                                               | Samoznačenje.<br>Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije. |
| 7114725 | R03AK03 | fenoterol, ipratropijum bromid  | BERODUAL N                             | rastvor za inhalaciju pod pritiskom | inhalator pod pritiskom sa dozatorom, 1 po 200 doza (0,05 mg + 0,021 mg)/doza | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH                                                                                                | Nemačka                     | 763.30                           | 6 inh. | 22.90                      | 50.00                         | 1. Bronhijalna astma (J45).<br>2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44). |                                                                                                                                                              |
| 7114129 | R03AL01 | fenoterol, ipratropijum bromid  | BERODUAL                               | rastvor za raspršivanje             | bočica od tamnog stakla, 1 po 20 ml (0,5 mg/ml + 0,25 mg/ml)                  | Istituto De Angeli S.R.L.                                                                                                       | Italija                     | 407.60                           | -      | -                          | 50.00                         | 1. Bronhijalna astma (J45).<br>2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44). |                                                                                                                                                              |
| 7114670 | R03AK06 | salmeterol, flutikazon          | SERETIDE DISCUS                        | prašak za inhalaciju, podeľen       | diskus, 1 po 60 doza (50 mcg/doza + 100 mcg/doza)                             | Glaxo Wellcome Production                                                                                                       | Francuska                   | 1.520.80                         | 2 inh. | 50.69                      | 50.00                         | Bronhijalna astma (J45).                                                                                                                                                | Samoznačenje.<br>Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije. |
| 7114671 | R03AK06 | salmeterol, flutikazon          | SERETIDE DISCUS                        | prašak za inhalaciju, podeľen       | diskus, 1 po 60 doza (50 mcg/doza + 250 mcg/doza)                             | Glaxo Wellcome Production                                                                                                       | Francuska                   | 2.076.20                         | 2 inh. | 69.21                      | 50.00                         | Bronhijalna astma (J45).                                                                                                                                                | Samoznačenje.<br>Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije. |
| 7114672 | R03AK06 | salmeterol, flutikazon          | SERETIDE DISCUS                        | prašak za inhalaciju, podeľen       | diskus, 1 po 60 doza (50 mcg/doza + 500 mcg/doza)                             | Glaxo Wellcome Production                                                                                                       | Francuska                   | 2.548.40                         | 2 inh. | 84.95                      | 50.00                         | Bronhijalna astma (J45).                                                                                                                                                | Samoznačenje.<br>Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije. |
| 7114673 | R03AK06 | salmeterol, flutikazon          | AIRFLUSAL FORSPIRO                     | prašak za inhalaciju, podeľen       | blister, 1 po 60 doza (50 mcg/doza + 250 mcg/doza)                            | Aeropharm GmbH                                                                                                                  | Nemačka                     | 1.796.20                         | 2 inh. | 59.87                      | 50.00                         | Bronhijalna astma (J45).                                                                                                                                                | Samoznačenje.<br>Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije. |
| 7114674 | R03AK06 | salmeterol, flutikazon          | AIRFLUSAL FORSPIRO                     | prašak za inhalaciju, podeľen       | blister, 1 po 60 doza (50 mcg/doza + 500 mcg/doza)                            | Aeropharm GmbH                                                                                                                  | Nemačka                     | 2.203.90                         | 2 inh. | 73.46                      | 50.00                         | Bronhijalna astma (J45).                                                                                                                                                | Samoznačenje.<br>Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije. |
| 7114620 | R03AK06 | salmeterol, flutikazon          | ASARIS                                 | prašak za inhalaciju, podeľen       | blister, 1 po 60 doza (50 mcg/doza + 100 mcg/doza)                            | Pofarmex S.A.                                                                                                                   | Poljska                     | 1.317.20                         | 2 inh. | 43.91                      | 50.00                         | Bronhijalna astma (J45).                                                                                                                                                | Samoznačenje.<br>Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije. |
| 7114621 | R03AK06 | salmeterol, flutikazon          | ASARIS                                 | prašak za inhalaciju, podeľen       | blister, 1 po 60 doza (50 mcg/doza + 250 mcg/doza)                            | Pofarmex S.A.                                                                                                                   | Poljska                     | 1.796.20                         | 2 inh. | 59.87                      | 50.00                         | Bronhijalna astma (J45).                                                                                                                                                | Samoznačenje.<br>Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije. |
| 7114622 | R03AK06 | salmeterol, flutikazon          | ASARIS                                 | prašak za inhalaciju, podeľen       | blister, 1 po 60 doza (50 mcg/doza + 500 mcg/doza)                            | Pofarmex S.A.                                                                                                                   | Poljska                     | 2.203.90                         | 2 inh. | 73.46                      | 50.00                         | Bronhijalna astma (J45).                                                                                                                                                | Samoznačenje.<br>Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije. |
| 7114710 | R03AK07 | formoterol, budesonid           | SYMBICORT TURBUHALER                   | prašak za inhalaciju                | inhalator, 1 po 60 doza (4.5mcg/doza+80mcg/d oza)                             | AstraZeneca AB                                                                                                                  | Švedska                     | 1.471.40                         | 4 inh. | 98.09                      | 50.00                         | Bronhijalna astma (J45).                                                                                                                                                | Samoznačenje.<br>Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije. |
| 7114711 | R03AK07 | formoterol, budesonid           | SYMBICORT TURBUHALER                   | prašak za inhalaciju                | inhalator, 1 po 60 doza (4.5mcg/doza+160mcg/doza)                             | AstraZeneca AB                                                                                                                  | Švedska                     | 1.230.80                         | 4 inh. | 82.05                      | 50.00                         | Bronhijalna astma (J45).                                                                                                                                                | Samoznačenje.<br>Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije. |
| 7114610 | R03AK07 | formoterol, budesonid           | SYMBICORT TURBUHALER                   | prašak za inhalaciju                | inhalator, 1 po 120 doza (4.5mcg/doza+160mcg/doza)                            | AstraZeneca AB                                                                                                                  | Švedska                     | 2.461.60                         | 4 inh. | 82.05                      | 50.00                         | Bronhijalna astma (J45).                                                                                                                                                | Samoznačenje.<br>Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije. |
| 7114712 | R03AK07 | budesonid, formoterol           | SYMBICORT TURBUHALER                   | prašak za inhalaciju                | inhalator, 1 po 60 doza (320 mcg + 9 mcg)                                     | AstraZeneca AB                                                                                                                  | Švedska                     | 2.687.80                         | 2 inh. | 89.59                      | 50.00                         | Bronhijalna astma (J45).                                                                                                                                                | Samoznačenje.<br>Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije. |
| 7114714 | R03AK07 | formoterol, budesonid           | DUORESP SPIROMAX                       | prašak za inhalaciju                | inhalator, 1 po 120 doza (4.5mcg/doza + 160mcg/doza)                          | Teva Operations Poland SP. Z.O.O.; Norton (Waterford) Limited T/A Ivax Pharmaceuticals Ireland T/A Teva Pharmaceuticals Ireland | Poljska; Irska              | 2.461.60                         | 4 inh. | 82.05                      | 50.00                         | Bronhijalna astma (J45).                                                                                                                                                | Samoznačenje.<br>Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije. |
| 7114713 | R03AK07 | formoterol, budesonid           | DUORESP SPIROMAX                       | prašak za inhalaciju                | inhalator, 1 po 60 doza (9mcg/doza + 320mcg/doza)                             | Teva Operations Poland SP. Z.O.O.; Norton (Waterford) Limited T/A Ivax Pharmaceuticals Ireland T/A Teva Pharmaceuticals Ireland | Poljska; Irska              | 2.687.80                         | 2 inh. | 89.59                      | 50.00                         | Bronhijalna astma (J45).                                                                                                                                                | Samoznačenje.<br>Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije. |
| 7114168 | R03AK07 | formoterol, budesonid           | AIRBUO FORSPIRO                        | prašak za inhalaciju, podeľen       | inhalator, 1 po 60 doza (4.5mcg/doza + 160mcg/doza)                           | Aeropharm GmbH; Salutas Pharma GmbH; Lek Farmaceutiska Družba d.d.                                                              | Nemačka; Nemačka; Slovenija | 1.230.80                         | 4 inh. | 82.05                      | 50.00                         | Bronhijalna astma (J45).                                                                                                                                                | Samoznačenje.<br>Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije. |
| 7114005 | R03AK10 | vilanterol, flutikazonfuroat    | RELVAR ELLIPTA                         | prašak za inhalaciju, podeľen       | inhalator, 1 po 30 doza (22mcg+92mcg)                                         | Glaxo Wellcome Operations; Glaxo Wellcome Production-Evexux                                                                     | Velika Britanija; Francuska | 2.694.80                         | 1 doza | 89.83                      | 50.00                         | Bronhijalna astma (J45).                                                                                                                                                | Samoznačenje.<br>Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije. |
| 7114006 | R03AK10 | vilanterol, flutikazonfuroat    | RELVAR ELLIPTA                         | prašak za inhalaciju, podeľen       | inhalator, 1 po 30 doza (22mcg+184mcg)                                        | Glaxo Wellcome Operations; Glaxo Wellcome Production-Evexux                                                                     | Velika Britanija; Francuska | 3.328.70                         | 1 doza | 110.96                     | 50.00                         | Bronhijalna astma (J45).                                                                                                                                                | Samoznačenje.<br>Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije. |
| 7114150 | R03AL02 | ipratropijum-bromid, salbutamol | IPRATROPIJUM-BROMID/SALBUTAMOL PHARMAS | rastvor za raspršivanje             | ampula, 60 po 2,5 ml (0,5mg/2,5ml + 2,5mg/2,5ml)                              | S&D Pharma CZ, Spol. S.R.O.                                                                                                     | Češka                       | 2.135.40                         | 3 inh. | 106.77                     | 50.00                         | Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).                                   |                                                                                                                                                              |

| JKL     | ATC     | INN          | Zaštićeno ime leka          | FO                                        | Pakovanje i jačina leka                                            | Naziv proizvođača leka                                   | Država proizvođače leka   | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD     | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija               | Napomena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|---------|--------------|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7114562 | R03BA01 | beklometazon | BECLOFORTE CFC-FREE INHALER | rastvor za inhalaciju pod pritiskom       | inhalator pod pritiskom sa dozerom, 1 po 200 doza (250 mcg/1 doza) | Glaxo Wellcome Production                                | Francuska                 | 770.10                           | 800 mcg | 12.32                      | 50.00                         | Bronhijalna astma (J45). | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7114572 | R03BA02 | budesonid    | PULMICORT TURBUHALER        | prašak za inhalaciju                      | inhaler, 1 po 100 doza (200 mcg/doza)                              | AstraZeneca AB                                           | Švedska                   | 741.90                           | 800 mcg | 29.68                      | 50.00                         | Bronhijalna astma (J45). | Samo za decu i trudnice.<br>Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.                                                                                                                                                                                                                              |
| 7114576 | R03BA02 | budesonid    | PULMICORT                   | suspenzija za raspršivanje                | ampula, 20 po 2 ml (0.25 mg/ml)                                    | AstraZeneca AB                                           | Švedska                   | 1.192.80                         | 800 mcg | 95.42                      | 50.00                         | Bronhijalna astma (J45). | Samo za decu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7114577 | R03BA02 | budesonid    | PULMICORT                   | suspenzija za raspršivanje                | ampula, 20 po 2 ml (0.5 mg/ml)                                     | AstraZeneca AB                                           | Švedska                   | 1.577.30                         | 800 mcg | 63.09                      | 50.00                         | Bronhijalna astma (J45). | Samo za decu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7114597 | R03BA05 | flutikazon   | FLIXOTIDE                   | suspenzija za inhalaciju pod pritiskom    | kontejner pod pritiskom, 1 po 120 doza (50 mcg/1 doza)             | Glaxo Wellcome S.A.                                      | Španija                   | 556.50                           | 0,6 mg  | 55.65                      | 50.00                         | Bronhijalna astma (J45). | Samo za decu stariju od 4 godine.<br>Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.                                                                                                                                                                                                                     |
| 7114595 | R03BA05 | flutikazon   | FLIXOTIDE                   | suspenzija za inhalaciju pod pritiskom    | kontejner pod pritiskom, 1 po 60 doza (125 mcg/1 doza)             | Glaxo Wellcome S.A.                                      | Španija                   | 632.70                           | 0,6 mg  | 50.62                      | 50.00                         | Bronhijalna astma (J45). | Samo za decu stariju od 4 godine.<br>Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.                                                                                                                                                                                                                     |
| 7114596 | R03BA05 | flutikazon   | FLIXOTIDE                   | suspenzija za inhalaciju pod pritiskom    | kontejner pod pritiskom, 1 po 60 doza (250 mcg/1 doza)             | Glaxo Wellcome S.A.                                      | Španija                   | 892.20                           | 0,6 mg  | 35.69                      | 50.00                         | Bronhijalna astma (J45). | Samo za decu stariju od 4 godine.<br>Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.                                                                                                                                                                                                                     |
| 7114744 | R03BA08 | ciklesonid   | ALVESCO                     | rastvor za inhalaciju pod pritiskom       | kontejner pod pritiskom, 1 po 5 ml (60 doza po 160 mcg)            | AstraZeneca AB; Covis Pharma Europe B.V.                 | Švedska; Holandija        | 1.683.70                         | 0,16 mg | 28.06                      | 50.00                         | Bronhijalna astma (J45). | Samo za decu stariju od 12 godina.<br>Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.                                                                                                                                                                                                                    |
| 7114741 | R03BA08 | ciklesonid   | ALVESCO                     | rastvor za inhalaciju pod pritiskom       | kontejner pod pritiskom, 1 po 10 ml (120 doza po 80 mcg)           | AstraZeneca AB; Covis Pharma Europe B.V.                 | Švedska; Holandija        | 2.557.80                         | 0,16 mg | 42.63                      | 50.00                         | Bronhijalna astma (J45). | Samo za decu stariju od 12 godina.<br>Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.                                                                                                                                                                                                                    |
| 3114460 | R03CC02 | salbutamol   | SPALMOTIL                   | oralni rastvor                            | boca, 1 po 200 ml (2 mg/5 ml)                                      | Galenika a.d.                                            | Republika Srbija          | 215.50                           | 12 mg   | 32.33                      | 50.00                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1114461 | R03CC02 | salbutamol   | SPALMOTIL                   | tableti                                   | blister, 60 po 2 mg                                                | Galenika a.d.                                            | Republika Srbija          | 126.90                           | 12 mg   | 12.69                      | 50.00                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1114220 | R03DA04 | teofilin     | DUROFILIN                   | kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda | blister, 40 po 125 mg                                              | Zdravlje A.D. Leskovic; Teva Operations Poland SP.Z.O.O. | Republika Srbija; Poljska | 296.40                           | 0,4 g   | 23.71                      | 50.00                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1114221 | R03DA04 | teofilin     | DUROFILIN                   | kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda | blister, 40 po 250 mg                                              | Zdravlje A.D. Leskovic; Teva Operations Poland SP.Z.O.O. | Republika Srbija; Poljska | 591.40                           | 0,4 g   | 23.66                      | 50.00                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1114293 | R03DA05 | aminofilin   | AMINOFILIN RETARD           | tableti sa produženim oslobađanjem        | blister, 30 po 350 mg                                              | Union-Medic d.o.o. Novi Sad                              | Republika Srbija          | 472.60                           | 0,6 g   | 27.01                      | 50.00                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1114640 | R03DC03 | montelukast  | SINGULAIR                   | tableti za žvakanje                       | blister, 28 po 5 mg                                                | Organon Heist B.V.; Merck Sharp & Dohme B.V.             | Belgija; Holandija        | 734.70                           | 10 mg   | 52.48                      | 50.00                         | Bronhijalna astma (J45). | Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti.<br>Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.                                                                                                                     |
| 1114643 | R03DC03 | montelukast  | SINGULAIR                   | film tableti                              | blister, 28 po 10 mg                                               | Organon Heist B.V.; Merck Sharp & Dohme B.V.             | Belgija; Holandija        | 673.40                           | 10 mg   | 24.05                      | 50.00                         | Bronhijalna astma (J45). | Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti.<br>Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.                                                                                                                     |
| 3114644 | R03DC03 | montelukast  | SINGULAIR                   | granule                                   | kesica, 28 po 4 mg                                                 | Merck Sharp & Dohme B.V.                                 | Holandija                 | 1.001.80                         | 10 mg   | 89.45                      | 50.00                         | Bronhijalna astma (J45). | Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti.<br>Može se koristiti kao alternativna niskim dozama inhalacionih kortikosteroida samo za decu do 5 godina starosti.<br>Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije. |
| 1114646 | R03DC03 | montelukast  | SINGULAIR                   | tableti za žvakanje                       | blister, 28 po 4 mg                                                | Merck Sharp & Dohme B.V.; Organon Heist B.V.             | Holandija; Belgija        | 1.001.80                         | 10 mg   | 89.45                      | 50.00                         | Bronhijalna astma (J45). | Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti.<br>Može se koristiti kao alternativna niskim dozama inhalacionih kortikosteroida samo za decu do 5 godina starosti.<br>Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije. |
| 1114552 | R03DC03 | montelukast  | ALVOKAST                    | tableti za žvakanje                       | blister, 28 po 4 mg                                                | Pharmathen S.A.                                          | Grčka                     | 738.20                           | 10 mg   | 65.91                      | 50.00                         | Bronhijalna astma (J45). | Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti.<br>Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.                                                                                                                     |
| 1114553 | R03DC03 | montelukast  | ALVOKAST                    | tableti za žvakanje                       | blister, 28 po 5 mg                                                | Pharmathen S.A.                                          | Grčka                     | 734.70                           | 10 mg   | 52.48                      | 50.00                         | Bronhijalna astma (J45). | Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti.<br>Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.                                                                                                                     |
| 1114554 | R03DC03 | montelukast  | ALVOKAST                    | film tableti                              | blister, 28 po 10 mg                                               | Pharmathen S.A.                                          | Grčka                     | 673.40                           | 10 mg   | 24.05                      | 50.00                         | Bronhijalna astma (J45). | Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti.<br>Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.                                                                                                                     |

| JKL     | ATC     | INN                  | Zaštićeno ime leka       | FO                      | Pakovanje i jačina leka                   | Naziv proizvođača leka          | Država proizvođače leka      | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD    | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Napomena                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|---------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1114645 | R03DC03 | montelukast          | TELUKA                   | film tableta            | blister, 28 po 10 mg                      | Galenika a.d.                   | Republika Srbija             | 673.40                           | 10 mg  | 24.05                      | 50.00                         | Bronhijalna astma (J45).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna, terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti.<br>Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije. |
| 7112250 | R05CB13 | domaza alfa          | PULMOZYME                | rastvor za raspršivanje | 6 po 2.5 ml (2500 IJ./2.5 ml)             | F. Hoffmann-La Roche Ltd.       | Švajcarska                   | 10.812.20                        | 2.5 mg | 1.802.03                   | 50.00                         | Cistična fibroza pluća sa forsiranim vitalnim kapacitetom većim od 40% (E84.0).                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lek se uvodi u terapiju kod bolesnika starosne dobi od 5 godina i više na osnovu mišljenja pulmologa u referentnom centru za cističnu fibrozu.                                                                                                                                                   |
| 3058053 | R06AE07 | cetirizin            | CETIRIZIN SLAVIAMED      | sirup                   | boca staklena, 5mg/5ml, 200ml             | Slaviamed d.o.o                 | Republika Srbija             | 647.50                           | 10 mg  | 32.38                      | 50.00                         | 1. Alergijski rinitis (J30.4)<br>2. Hronična idiopatska urtikarija (L50)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Samo za decu stariju od 2 godine. Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili otorinolaringologa, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja pedijatra ili dermatologa.                                                                         |
| 1058060 | R06AE07 | cetirizin            | ALERGOSAN                | film tableta            | blister, 20 po 10 mg                      | Slaviamed d.o.o. Beograd        | Republika Srbija             | 189.00                           | 10 mg  | 9.45                       | 50.00                         | 1. Alergijski rinitis (J30.4)<br>2. Hronična idiopatska urtikarija (L50)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Samo za decu stariju od 12 godina. Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili otorinolaringologa, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja pedijatra ili dermatologa.                                                                        |
| 1058318 | R06AE09 | levocetirizin        | ROBENAN                  | film tableta            | blister, 10 po 5 mg                       | Hemofarm a.d. Vršac             | Republika Srbija             | 116.70                           | 5 mg   | 11.67                      | 50.00                         | Alergijski rinitis (J30.4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Samo za decu stariju od 6 godina na osnovu mišljenja pedijatra ili otorinolaringologa.                                                                                                                                                                                                           |
| 1058317 | R06AE09 | levocetirizin        | ROBENAN                  | film tableta            | blister, 20 po 5 mg                       | Hemofarm a.d. Vršac             | Republika Srbija             | 233.40                           | 5 mg   | 11.67                      | 50.00                         | Alergijski rinitis (J30.4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Samo za decu stariju od 6 godina na osnovu mišljenja pedijatra ili otorinolaringologa.                                                                                                                                                                                                           |
| 1058047 | R06AE09 | levocetirizin        | XYZAL                    | film tableta            | blister, 30 po 5 mg                       | Aesica Pharmaceuticals S.R.L.   | Italija                      | 350.10                           | 5 mg   | 11.67                      | 50.00                         | Alergijski rinitis (J30.4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Samo za decu stariju od 6 godina na osnovu mišljenja pedijatra ili otorinolaringologa.                                                                                                                                                                                                           |
| 1058006 | R06AE09 | levocetirizin        | ROBENAN                  | film tableta            | blister, 30 po 5 mg                       | Hemofarm a.d.                   | Republika Srbija             | 350.10                           | 5 mg   | 11.67                      | 50.00                         | Alergijski rinitis (J30.4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Samo za decu stariju od 6 godina na osnovu mišljenja pedijatra ili otorinolaringologa.                                                                                                                                                                                                           |
| 2058048 | R06AE09 | levocetirizin        | XYZAL                    | oralni rastvor          | boca staklena, 1 po 200ml (0.5mg/ml)      | Aesica Pharmaceuticals S.R.L.   | Italija                      | 466.30                           | 5 mg   | 23.32                      | 50.00                         | Hronična idiopatska urtikarija (L50).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Samo za decu stariju od 2 godine. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili dermatologa.                                                                                                                                                                                         |
| 3058278 | R06AX27 | desloratadin         | AEROGAL                  | sirup                   | bočica staklena, 1 po 60 ml (0.5 mg/ml)   | Galenika AD                     | Republika Srbija             | 231.60                           | 5 mg   | 38.60                      | 50.00                         | Alergijski rinitis (J30.4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Samo za decu stariju od 1 godine na osnovu mišljenja pedijatra ili otorinolaringologa.                                                                                                                                                                                                           |
| 3058211 | R06AX27 | desloratadin         | DESORATADIN SOPHARMA     | oralni rastvor          | boca staklena, 1 po 120 ml (0.5mg/ml)     | Sopharma AD                     | Bugarska                     | 463.20                           | 5 mg   | 38.60                      | 50.00                         | Alergijski rinitis (J30.4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Samo za decu stariju od 1 godine na osnovu mišljenja pedijatra ili otorinolaringologa.                                                                                                                                                                                                           |
| 3058291 | R06AX28 | rupatadin            | RUPAFIN                  | oralni rastvor          | boca plastična, 1 po 120 ml (1 mg/ml)     | Italfarmaco S.A.                | Španija                      | 449.70                           | 10 mg  | 37.48                      | 50.00                         | 1. Alergijski rinitis (J30.4)<br>2. Hronična idiopatska urtikarija (L50)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Samo za decu stariju od 2 godine. Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili otorinolaringologa, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja pedijatra ili dermatologa.                                                                         |
| 4090121 | S01AA01 | hloramfenikol        | CHLORAMPHENICOL GALENIKA | mast za oči             | tuba, 1 po 5 g (10mg/g)                   | Galenika a.d.                   | Republika Srbija             | 277.70                           | -      | -                          | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4090816 | S01AA01 | hloramfenikol        | HLORAMFENIKOL ALKALOID   | mast za oči             | tuba, 1 po 5 g (1%)                       | Alkaloid a.d.                   | Republika Severna Makedonija | 277.70                           | -      | -                          | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7090801 | S01AA11 | gentamicin           | GENTOKULIN               | kapi za oči, rastvor    | bočica, 1 po 10 ml (0.3%)                 | Hemomont d.o.o                  | Republika Crna Gora          | 172.30                           | -      | -                          | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4150250 | S01AA30 | bacitracin, neomicin | ENBECIN                  | mast za oči             | tuba, 1 po 5 g (500 IJ/g + 3.3 mg/g)      | Zentiva k.s.                    | Češka                        | 202.70                           | -      | -                          | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7090010 | S01AX13 | ciprofloksacin       | MAROCEN                  | kapi za oči, rastvor    | bočica staklena, 1 po 5 ml 0.3%           | Hemomont d.o.o                  | Republika Crna Gora          | 203.20                           | -      | -                          | 50.00                         | 1. Bakterijski keratitis ( H16 ).<br>2. Bakterijski konjunktivitis ( H10.0 ).<br>3. Bakterijski blefaritis ( H01.0).                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4090620 | S01BA02 | hidrokortizon        | HYDROCORTISON            | mast za oči             | tuba, 1 po 5 g (1%)                       | Galenika a.d.                   | Republika Srbija             | 162.20                           | -      | -                          | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7094033 | S01EB01 | pilocarpin           | MIOKARPIN                | kapi za oči             | bočica, 1 po 10 ml 2%                     | Hemomont d.o.o.                 | Republika Crna Gora          | 151.90                           | 0.4 ml | 6.08                       | 50.00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7096070 | S01EC03 | dorzolamid           | OPTODROP                 | kapi za oči, rastvor    | bočica sa kapaljkom, 1 po 5 ml (20 mg/ml) | Rafarm S.A.                     | Grčka                        | 285.90                           | 0.3 ml | 17.15                      | 50.00                         | 1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora).<br>2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa. | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7096060 | S01EC04 | brinzolamid          | AZOPT                    | kapi za oči, suspenzija | bočica sa kapaljkom, 1 po 5 ml (10 mg/ml) | Alcon-Couvreur, Alcon Cusi S.A. | Belgija; Španija             | 447.60                           | 0.2 ml | 17.90                      | 50.00                         | 1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora).<br>2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa. | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7093020 | S01ED01 | timolol              | UNITIMOLOL 0.5%          | kapi za oči, rastvor    | bočica, 1 po 10 ml 0.5%                   | Unimed Pharma S.R.O.            | Slovačka                     | 217.90                           | 0.2 ml | 4.36                       | 50.00                         | Za lečenje novodivirvenih obolelih od glaukoma kao prva terapijska linija, kao i za lečenje obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest.                                                                                                                                                                                                              | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7093075 | S01ED01 | timolol              | GLAUMOL                  | kapi za oči, rastvor    | bočica plastična, 1 po 5 ml (5mg/ml)      | Galenika AD Beograd             | Republika Srbija             | 146.80                           | 0.2 ml | 5.87                       | 50.00                         | Za lečenje novodivirvenih obolelih od glaukoma kao prva terapijska linija, kao i za lečenje obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest.                                                                                                                                                                                                              | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7099172 | S01ED51 | timolol, latanoprost | VISUS PLUS               | kapi za oči, rastvor    | bočica, 1 po 2.5 ml (5mg/ml+50mcg/ml)     | Stada Arzneimittel AG           | Nemačka                      | 441.70                           | 0.1 ml | 17.67                      | 50.00                         | 1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija.<br>2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.                                                                                                | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.                                                                                                                                                                                                                                         |

| JKL     | ATC     | INN                                | Zaštićeno ime leka                   | FO                                            | Pakovanje i jačina leka                               | Naziv proizvođača leka                                                | Država proizvođač leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD    | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Napomena                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|---------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7096052 | S01ED51 | timolol, dorzolamid                | OPTODROP-CO                          | kapi za oči, rastvor                          | bočica sa kapaljkom, 1 po 5ml, (5mg/ml+20mg/ml)       | Rafarm S.A                                                            | Grčka                  | 278.30                           | 0,2 ml | 11.13                      | 50.00                         | 1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija.<br>2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.                                                                                                | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7096053 | S01ED51 | dorzolamid, timolol                | DORZOPTIC PLUS                       | kapi za oči, rastvor                          | bočica sa kapaljkom, 1 po 5 mL (20mg/mL + 5 mg/mL)    | Cooper S.A                                                            | Grčka                  | 278.30                           | 0,2 ml | 11.13                      | 50.00                         | 1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija.<br>2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.                                                                                                | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7099189 | S01ED51 | timolol, dorzolamid                | DOGLAM                               | kapi za oči, rastvor                          | bočica plastična, 1 po 5 ml (5mg/mL+20mg/mL)          | Cooper S.A                                                            | Grčka                  | 278.30                           | 0,2 ml | 11.13                      | 50.00                         | 1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija.<br>2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.                                                                                                | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7099001 | S01EE01 | latanoprost                        | LANOPROGAL                           | kapi za oči, rastvor                          | bočica sa kapaljkom, 1 po 2.5 ml (50 mcg/ml)          | Galenika a.d.                                                         | Republika Srbija       | 357.90                           | 0,1 ml | 14.32                      | 50.00                         | 1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora).<br>2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa. | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7099141 | S01EE01 | latanoprost                        | LATIDROP                             | kapi za oči, rastvor                          | bočica sa kapaljkom, 50 mcg/ml, 1 po 2.5 ml           | Rafarm S.A                                                            | Grčka                  | 357.90                           | 0,1 ml | 14.32                      | 50.00                         | 1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora).<br>2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa. | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7099149 | S01EE01 | latanoprost                        | LATANOX                              | kapi za oči, rastvor                          | bočica sa kapaljkom, 1 po 2.5 ml (50 mcg/ml)          | Jadran galenski laboratorij d.d                                       | Hrvatska               | 357.90                           | 0,1 ml | 14.32                      | 50.00                         | 1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora).<br>2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa. | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7099148 | S01EE01 | latanoprost                        | LATANOX                              | kapi za oči, rastvor                          | bočica sa kapaljkom, 3 po 2.5 ml (50 mcg/ml)          | Jadran galenski laboratorij d.d                                       | Hrvatska               | 1.073.70                         | 0,1 ml | 14.32                      | 50.00                         | 1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora).<br>2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa. | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7099002 | S01EE01 | latanoprost                        | LATANDROPS                           | kapi za oči, rastvor                          | bočica sa kapaljkom, 1 po 2.5ml (50mcg/ml)            | Vianex S.A-Plant A'                                                   | Grčka                  | 357.90                           | 0,1 ml | 14.32                      | 50.00                         | 1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora).<br>2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa. | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7099140 | S01EE01 | latanoprost                        | XALATAN                              | kapi za oči, rastvor                          | bočica sa kapaljkom, 1 po 2.5 ml (50 mcg/ml)          | Pfizer Manufacturing Belgium NV                                       | Belgija                | 359.20                           | 0,1 ml | 14.37                      | 50.00                         | 1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora).<br>2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa. | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7099155 | S01EE01 | latanoprost                        | UNILAT                               | kapi za oči, rastvor                          | bočica sa kapaljkom 1 po 2.5 ml (50 mcg/ml)           | Unimed Pharma S.R.O.                                                  | Slovačka               | 357.90                           | 0,1 ml | 14.32                      | 50.00                         | 1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora).<br>2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa. | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7099010 | S01EE01 | latanoprost                        | LATANOPROST COOPER                   | kapi za oči, rastvor                          | bočica sa kapaljkom, 1 po 2.5 ml (0.05mg/mL)          | Cooper S.A.                                                           | Grčka                  | 357.90                           | 0,1 ml | 14.32                      | 50.00                         | 1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora).<br>2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa. | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7099011 | S01EE01 | latanoprost                        | MONOPOST                             | kapi za oči, rastvor u jednodoznom kontejneru | jednodozni kontejner, 30 (3x10) po 0.2 ml (50 mcg/ml) | Laboratoire Unither - Coutances; Laboratoires Thea - Clermont Ferrand | Francuska; Francuska   | 813.50                           | 0,1 ml | 13.56                      | 50.00                         | 1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora).<br>2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa. | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7099012 | S01EE01 | latanoprost                        | MONOPOST                             | kapi za oči, rastvor u jednodoznom kontejneru | jednodozni kontejner, 30 (6x5) po 0.2 ml (50 mcg/ml)  | Laboratoire Unither - Coutances; Laboratoires Thea - Clermont Ferrand | Francuska; Francuska   | 813.50                           | 0,1 ml | 13.56                      | 50.00                         | 1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora).<br>2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa. | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.                                                                                                                                                                                                                                 |
| N002303 | V06DX.. | bezglutensko brašno                | MIX B I MIX C BRAŠNO                 | prašak                                        | 1 kg                                                  | Dr Schär GmbH                                                         | Italija                | 448.00                           | -      | -                          | 50.00                         | Celijska bolest ( K90.0 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa ili gastroenterologa-pedijatra ili pedijatra u službi gastroenterologije. Lek se može propisati u količini do 7 kg na jedan lekarski recept za period do 30 dana.                                                           |
| N003897 | V06DX.. | bezglutensko brašno                | BIOPROCEL I PROCEL                   | prašak                                        | 1 kg                                                  | Aroma začini d.o.o. Prehrambena industrija                            | Republika Srbija       | 231.40                           | -      | -                          | 50.00                         | Celijska bolest ( K90.0 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa ili gastroenterologa-pedijatra ili pedijatra u službi gastroenterologije. Lek se može propisati u količini do 7 kg na jedan lekarski recept za period do 30 dana.                                                           |
| N003939 | V06DX.. | bezglutensko brašno                | PREMIUM UNIVERZAL MIX                | prašak                                        | 1 kg                                                  | Aleksandrija Fruška gora d.o.o.                                       | Republika Srbija       | 230.60                           | -      | -                          | 50.00                         | Celijska bolest ( K90.0 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa ili gastroenterologa-pedijatra ili pedijatra u službi gastroenterologije. Lek se može propisati u količini do 7 kg na jedan lekarski recept za period do 30 dana.                                                           |
| N003582 | V06DX.. | namirnice za enteralnu ishranu     | NUTRIDRINK                           | rastvor za enteralnu ishranu                  | bočica, 200 ml (1,5 kcal/ml)                          | N.V.Nutricia Zoetermeer                                               | Holandija              | 179.50                           | -      | -                          | 50.00                         | 1. Progressivna mioklonična epilepsija - LaForina epilepsija (G40)<br>2. Mitohondrijska (metahromatska) leukodistrofija (G31.9)<br>3. Spinalna mišićna distrofija (G12)<br>4. Batenova bolest (E75.4)<br>5. Druge retke bolesti na predlog Republičke stručne komisije za retke bolesti.                                                                       | Kod bolesnika koji su zbog progresije bolesti izgubili refleks gutanja. Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3., 4., i 5. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.           |
| N004143 | V06DX.. | hrana za posebne medicinske namene | NUTRIDRINK MF CHOCOLATE              | rastvor za enteralnu ishranu                  | bočica, 200 ml (1,5 kcal/ml)                          | N.V.Nutricia                                                          | Holandija              | 127.50                           | -      | -                          | 50.00                         | 1. Malnutricija u sklopu cistične fibroze kod dece, na predlog Republičke stručne komisije za retke bolesti (E84).<br>2. Malnutricija u inflamatornim bolestima creva kod dece (K50, K51).                                                                                                                                                                     | Za indikaciju pod tačkom 1. kod bolesnika koji su zbog progresije bolesti izgubili refleks gutanja. Za indikaciju pod tačkom 1., 2. uvodi se u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. |
| N004150 | V06DX03 | hrana za posebne medicinske namene | FREBINI ENERGY DRINK Banana          | emulzija                                      | plastična boca, EasyBottle, 1 po 200ml                | Fresenius Kabi Deutschland GmbH                                       | Nemačka                | 127.50                           | -      | -                          | 50.00                         | 1. Malnutricija u sklopu cistične fibroze kod dece, na predlog Republičke stručne komisije za retke bolesti (E84).<br>2. Malnutricija u inflamatornim bolestima creva kod dece (K50, K51).                                                                                                                                                                     | Za indikaciju pod tačkom 1. kod bolesnika koji su zbog progresije bolesti izgubili refleks gutanja. Za indikaciju pod tačkom 1., 2. uvodi se u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. |
| N004168 | V06DX03 | hrana za posebne medicinske namene | FREBINI ENERGY DRINK Strawberry      | emulzija                                      | plastična boca, EasyBottle, 1 po 200ml                | Fresenius Kabi Deutschland GmbH                                       | Nemačka                | 127.50                           | -      | -                          | 50.00                         | 1. Malnutricija u sklopu cistične fibroze kod dece, na predlog Republičke stručne komisije za retke bolesti (E84).<br>2. Malnutricija u inflamatornim bolestima creva kod dece (K50, K51).                                                                                                                                                                     | Za indikaciju pod tačkom 1. kod bolesnika koji su zbog progresije bolesti izgubili refleks gutanja. Za indikaciju pod tačkom 1., 2. uvodi se u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. |
| N004176 | V06DX03 | hrana za posebne medicinske namene | FREBINI ENERGY FIBRE DRINK Chocolate | emulzija                                      | plastična boca, EasyBottle, 1 po 200ml                | Fresenius Kabi Deutschland GmbH                                       | Nemačka                | 127.50                           | -      | -                          | 50.00                         | 1. Malnutricija u sklopu cistične fibroze kod dece, na predlog Republičke stručne komisije za retke bolesti (E84).<br>2. Malnutricija u inflamatornim bolestima creva kod dece (K50, K51).                                                                                                                                                                     | Za indikaciju pod tačkom 1. kod bolesnika koji su zbog progresije bolesti izgubili refleks gutanja. Za indikaciju pod tačkom 1., 2. uvodi se u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. |
| N004184 | V06DX03 | hrana za posebne medicinske namene | FREBINI ENERGY FIBRE DRINK Vanilla   | emulzija                                      | plastična boca, EasyBottle, 1 po 200ml                | Fresenius Kabi Deutschland GmbH                                       | Nemačka                | 127.50                           | -      | -                          | 50.00                         | 1. Malnutricija u sklopu cistične fibroze kod dece, na predlog Republičke stručne komisije za retke bolesti (E84).<br>2. Malnutricija u inflamatornim bolestima creva kod dece (K50, K51).                                                                                                                                                                     | Za indikaciju pod tačkom 1. kod bolesnika koji su zbog progresije bolesti izgubili refleks gutanja. Za indikaciju pod tačkom 1., 2. uvodi se u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. |

| JKL     | ATC     | INN                                 | Zaštićeno ime leka                     | FO                           | Pakovanje i jačina leka    | Naziv proizvođača leka                       | Država proizvođnje leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija                                                                                                                                                                                                                                                                               | Napomena                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|---------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N003590 | V06DX.. | namirnice za enteralnu ishranu      | NUTRISON                               | rastvor za enteralnu ishranu | boca, 500 ml (1 kcal/ml)   | Nutricia Zakłady Produkcyjne Sp.             | Poljska                 | 304.00                           | -   | -                          | 50.00                         | 1. Progresivna mioklonična epilepsija - LaForina epilepsija (G40)<br>2. Mitohondrijalna (metahromatska) leukodistrofija (G31.9)<br>3. Spinalna mišićna distrofija (G12)<br>4. Batenova bolest (E75.4)<br>5. Druge retke bolesti na predlog Republičke stručne komisije za retke bolesti. | Kod bolesnika koji su zbog progresije bolesti izgubili refleks gutanja. Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3., 4., i 5. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. |
| N003814 | V06DX.. | Ihrana za posebne medicinske namene | NEOCATE LCP                            | prah                         | limenka, 400 g             | SHS International Ltd.                       | Velika Britanija        | 4.099.70                         | -   | -                          | 50.00                         | 1. Intolerancija proteina kravljeg mleka<br>2. Multipla alergija na hranu                                                                                                                                                                                                                | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra gastroenterologa/imunologa koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.                                                                                                                  |
| N003954 | V06DX.. | Ihrana za posebne medicinske namene | APTAMIL ALLERGY DIGESTIVE CARE         | prah                         | limenka, 400 g             | Nutricia Cuijk B.V.                          | Holandija               | 1.380.60                         | -   | -                          | 50.00                         | Intolerancija proteina kravljeg mleka (K90.4.T78.0, T78.1).                                                                                                                                                                                                                              | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra gastroenterologa/imunologa koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.                                                                                                                  |
| N004192 | V06DX.. | Ihrana za posebne medicinske namene | NOVALAC ALLERNOVA AR                   | prah                         | limenka, 400 g             | UP Industries                                | Nemačka                 | 1.343.10                         | -   | -                          | 50.00                         | Intolerancija proteina kravljeg mleka (K90.4.T78.0, T78.1).                                                                                                                                                                                                                              | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra gastroenterologa/imunologa koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.                                                                                                                  |
| N004345 | V06DX.. | Ihrana za posebne medicinske namene | NOVALAC AMINOVA                        | prah                         | limenka, 400 g             | UP Industries                                | Nemačka                 | 3.258.10                         | -   | -                          | 50.00                         | Multipla alergija na hranu                                                                                                                                                                                                                                                               | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra gastroenterologa/imunologa koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.                                                                                                                  |
| N004580 | V06DX.. | Ihrana za posebne medicinske namene | MODILAC EXPERT RIZ                     | prah                         | limenka, 400 g             | Nutrispain SL                                | Španija                 | 2.491.30                         | -   | -                          | 50.00                         | Multipla alergija na hranu                                                                                                                                                                                                                                                               | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra gastroenterologa/imunologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.                                                                                             |
| N004572 | V06DX.. | Ihrana za posebne medicinske namene | ALFAMINO HMO                           | prah                         | limenka, 400g              | Nestle Switzerland S.A., Konolfingen Factory | Švajcarska              | 4.099.70                         | -   | -                          | 50.00                         | 1. Intolerancija proteina kravljeg mleka (K90.4.T78.0, T78.1).<br>2. Multipla alergija na hranu.                                                                                                                                                                                         | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra gastroenterologa/imunologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.                                                                                             |
| N004549 | V06DX.. | Ihrana za posebne medicinske namene | FRESUBIN 2 kcal DRINK Vanilla          | rastvor za enteralnu ishranu | bočica, 200 ml (2 kcal/ml) | Fresenius Kabi Deutschland                   | Nemačka                 | 179.50                           | -   | -                          | 50.00                         | 1. Progresivna mioklonična epilepsija - LaForina epilepsija (G40)<br>2. Mitohondrijalna (metahromatska) leukodistrofija (G31.9)<br>3. Spinalna mišićna distrofija (G12)<br>4. Batenova bolest (E75.4)<br>5. Druge retke bolesti na predlog Republičke stručne komisije za retke bolesti. | Kod bolesnika koji su zbog progresije bolesti izgubili refleks gutanja. Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3., 4. i 5. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.  |
| N004556 | V06DX.. | Ihrana za posebne medicinske namene | FRESUBIN 2 kcal Fibre DRINK Cappuccino | rastvor za enteralnu ishranu | bočica, 200 ml (2 kcal/ml) | Fresenius Kabi Deutschland                   | Nemačka                 | 179.50                           | -   | -                          | 50.00                         | 1. Progresivna mioklonična epilepsija - LaForina epilepsija (G40)<br>2. Mitohondrijalna (metahromatska) leukodistrofija (G31.9)<br>3. Spinalna mišićna distrofija (G12)<br>4. Batenova bolest (E75.4)<br>5. Druge retke bolesti na predlog Republičke stručne komisije za retke bolesti. | Kod bolesnika koji su zbog progresije bolesti izgubili refleks gutanja. Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3., 4. i 5. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.  |
| N004564 | V06DX.. | Ihrana za posebne medicinske namene | FRESUBIN 2 kcal Fibre DRINK Chocolate  | rastvor za enteralnu ishranu | bočica, 200 ml (2 kcal/ml) | Fresenius Kabi Deutschland                   | Nemačka                 | 179.50                           | -   | -                          | 50.00                         | 1. Progresivna mioklonična epilepsija - LaForina epilepsija (G40)<br>2. Mitohondrijalna (metahromatska) leukodistrofija (G31.9)<br>3. Spinalna mišićna distrofija (G12)<br>4. Batenova bolest (E75.4)<br>5. Druge retke bolesti na predlog Republičke stručne komisije za retke bolesti. | Kod bolesnika koji su zbog progresije bolesti izgubili refleks gutanja. Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3., 4. i 5. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.  |